

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-rosa-js025-rw-bialy-p-2250.html>

Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS025-RW biały z montażem



Cena	3 570 zł
Numer katalogowy	JS025-RW
Zalecany do	5 - 24 m2
Moc chłodnicza	2,6 kW
Moc grzewcza	2,8 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
SEER	6,10
SCOP	4,00
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Heiko](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora [Heiko ROSA JS025-RB](#) (identyczny z opisywanym, lecz w kolorze czarnym), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego ciekawym designem, funkcjami itp. Klimatyzator jest jednym z najmniejszych (najkrótszych) na rynku.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

Klimatyzator ścienny Heiko ROSA - nowoczesna klimatyzacja do domu



Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS025-RW to połączenie eleganckiego designu i zaawansowanej technologii, idealny dla każdego, kto szuka komfortowej klimatyzacji w domu lub mieszkaniu. Urządzenie oferuje wysoką wydajność chłodzenia i ogrzewania, energooszczędną pracę oraz łatwe sterowanie, zapewniając idealne warunki w pomieszczeniu. Heiko Rosa w kolorze białym wyróżnia się nowoczesnym stylem, który komponuje się z każdym wnętrzem, a funkcje takie jak Self Clean czy przepływ powietrza SMART dbają o higienę i komfort użytkownika.

Bardzo kompaktowe wymiary - klimatyzator do każdego pomieszczenia




Klimatyzator Heiko ROSA charakteryzuje się wyjątkowo kompaktową konstrukcją – **szerokość jednostki wewnętrznej wynosi zaledwie 70 cm**. Dzięki temu urządzenie sprawdza się nawet w niewielkich pokojach, biurach czy mieszkaniach, gdzie liczy się każdy centymetr przestrzeni. Smukła obudowa nie tylko wygląda nowocześnie, ale również ułatwia montaż, co czyni Heiko Rosa idealnym klimatyzatorem domowym **do pomieszczeń o ograniczonej powierzchni**.

5 trybów pracy – dopasowane ustawienia klimatyzatora

[Klimatyzator split](#) Heiko Rosa JS025-RW oferuje **pięć trybów pracy**, które można dopasować do aktualnych potrzeb:

1. **Chłodzenie** – szybkie i efektywne obniżenie temperatury w pomieszczeniu.
2. **Grzanie** – komfortowe podgrzewanie powietrza przy niższych temperaturach.
3. **Osuszanie** – redukcja wilgoci w pomieszczeniu, poprawiająca komfort i higienę.
4. **Wentylacja** – delikatny przepływ powietrza bez zmiany temperatury.
5. **Automatyczny** – klimatyzator sam wybiera optymalny tryb w zależności od warunków w pomieszczeniu.

Inteligentny przepływ powietrza SMART i kontrola nawiewu



Heiko ROSA wyposażono w **system przepływu powietrza SMART**, który automatycznie kieruje nawiew w górę przy chłodzeniu i w dół przy ogrzewaniu. Rozwiązanie to pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza bez nieprzyjemnego podmuchu bezpośrednio na użytkownika. Dodatkowo funkcja **kontroli przepływu powietrza** umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku nawiewu, zapewniając optymalny komfort w całym pomieszczeniu.

Technologia Self Clean - higiena i wydajność w jednym



Funkcja **Self Clean** w klimatyzatorze Heiko Rosa **automatycznie usuwa wilgoć, kurz i zanieczyszczenia z wnętrza urządzenia**. Zapobiega to rozwojowi pleśni i bakterii, zapewniając świeże powietrze i utrzymanie wysokiej wydajności pracy przez dłuższy czas. Dzięki temu klimatyzator ścienny Heiko JS025-RW jest nie tylko komfortowy w użyciu, ale także bezpieczny dla domowników, dbając o czystość powietrza w pomieszczeniu.

Funkcja utrzymania 10°C i automatyczne odszranianie

Heiko ROSA wyposażono w **funkcję utrzymania temperatury**, która automatycznie uruchamia klimatyzator, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 10°C. Funkcja ta chroni wnętrze mieszkania przed wychłodzeniem i wspiera stabilne ogrzewanie w sezonie zimowym. Dodatkowo **automatyczne odszranianie jednostki zewnętrznej** zapewnia sprawne działanie klimatyzatora nawet w niskich temperaturach, zwiększając niezawodność całego systemu.

Sterowanie Wi-Fi - wygoda na wyciągnięcie ręki



Dzięki **modułowi Wi-Fi** klimatyzator Heiko ROSA pozwala na zdalne sterowanie z poziomu smartfona lub tabletu. Aplikacja **INTELLIGENT AIR** dostępna na Android i iOS umożliwi włączanie, wyłączenie, zmianę trybów pracy oraz ustawianie harmonogramów z dowolnego miejsca. Ta funkcjonalność sprawia, że klimatyzacja Heiko staje się w pełni inteligentna i dostosowuje się do codziennych potrzeb użytkownika, zwiększając komfort i wygodę obsługi.

Energooszczędność i cicha praca - komfort bez kompromisów

Heiko Rosa White cechuje się **wysoką efektywnością energetyczną klasy A++** (chłodzenie), co pozwala na niższe rachunki za energię elektryczną. Jednocześnie klimatyzator pracuje bardzo cicho, nie zakłócając codziennej pracy, odpoczynku czy snu. Połączenie energooszczędności i niskiego poziomu hałasu sprawia, że urządzenie jest idealnym klimatyzatorem domowym i pokojowym, zapewniając komfort użytkownika na najwyższym poziomie.

Najważniejsze cechy klimatyzatora Heiko ROSA JS025-RW

- **Kompaktowa konstrukcja**
Smukła i nowoczesna obudowa pozwala na montaż klimatyzatora nawet w małych pomieszczeniach, nie zajmując dużo miejsca i zachowując estetykę wnętrza.
- **Self Clean**
Automatyczne czyszczenie wnętrza usuwa kurz i wilgoć, co zapobiega powstawaniu pleśni i bakterii, zapewniając świeże powietrze przez cały czas użytkowania.
- **Cicha praca**
Klimatyzator działa niemal bezgłośnie dzięki nowoczesnemu silnikowi DC, co pozwala korzystać z niego w sypialniach, pokojach dziennych i biurach bez zakłóceń.
- **Sterowanie Wi-Fi**
Możliwość zdalnego sterowania klimatyzatorem przez aplikację na smartfona pozwala włączać, wyłączać i zmieniać

ustawienia z dowolnego miejsca, zwiększając komfort obsługi.

- **Grzanie 10°C**
Tryb automatycznego włączania grzania przy spadku temperatury poniżej 10°C chroni mieszkanie przed wychłodzeniem i utrzymuje komfortową temperaturę w pomieszczeniu.
- **Technologia inwerterowa**
Płynna regulacja mocy sprężarki utrzymuje stabilną temperaturę w pomieszczeniu przy niższym zużyciu energii i mniejszym hałasie.
- **Wysoka energooszczędność**
Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A++ zmniejszają zużycie energii, pozwalając utrzymać komfort ciepły przy niskich rachunkach za prąd.
- **Przepływ powietrza SMART**
Inteligentny system nawiewu kieruje powietrze w odpowiednie strony przy chłodzeniu i ogrzewaniu, zapewniając równomierne rozprowadzenie temperatury w całym pomieszczeniu.
- **Kontrola przepływu powietrza**
Ręczne ustawienie kierunku nawiewu umożliwi precyzyjne dopasowanie rozprowadzania powietrza do potrzeb i liczby osób w pomieszczeniu.
- **5 trybów pracy**
Chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja i tryb automatyczny pozwalają dopasować działanie klimatyzatora do aktualnych warunków i potrzeb użytkownika.
- **Automatyczne odszranianie**
Jednostka zewnętrzna usuwa szron przy niskich temperaturach, zapewniając ciągłą, sprawną pracę klimatyzatora.
- **Hydrofilowa folia aluminiowa**
Specjalna powłoka zwiększa skuteczność wymiany ciepła i chroni wymiennik przed korozją, co wydłuża żywotność urządzenia.
- **Silnik DC**
Nowoczesny silnik prądu stałego zapewnia cichą, płynną i energooszczędną pracę wszystkich trybów klimatyzatora.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **Rosa**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Heiko ROSA

Model JS025-RW Moc chłodnicza w kW (min. / nom. / maks.)	0,80 / 2,60 / 3,10 kW
Moc chłodnicza w Btu (min. / nom. / maks.)	2730 / 8871 / 10570 Btu/h
Moc grzewcza w kW (min. / nom. / maks.)	0,80 / 2,80 / 3,30 kW
Moc grzewcza w Btu (min. / nom. / maks.)	2730 / 9554 / 11260 Btu/h
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,30 / 1,00 / 1,20 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,30 / 0,85 / 1,20 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	149 / 665 kWh
Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,10 / 2,60
Efektywność energetyczna (SCOP / COP)	4,00 / 3,30
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat
Jednostka wewnętrzna JS025-RW	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	705 × 193 × 265 mm
Waga	6,70 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	500 / 470 m ³ /h
Poziom mocy akustycznej	56 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	38 / 33 / 27 / 19 dB(A)

Zdolność usuwania wilgoci	1,20 l/h
Jednostka zewnętrzna JZ025-R1	
Typ sprężarki	RECHI
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	720 / 245 / 463 mm
Waga	19,20 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1500 / 1500 m ³ /h
Poziom mocy akustycznej	62 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	51 dB(A)
Maksymalny prąd roboczy	5,30 A
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	9,52 mm
Maksymalna długość rurociągu	15 m
Maksymalna różnica poziomów	10 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	5 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -15 do 50 °C / od -15 do 24 °C

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):

