

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-rosa-js050-rw-bialy-p-2257.html>



## Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS050-RW biały z montażem

Cena	<b>4 400 zł</b>
Numer katalogowy	<b>JS050-RW</b>
Zalecany do	<b>35 - 49 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>4,8 kW</b>
Moc grzewcza	<b>4,8 kW</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
SEER	<b>6,30</b>
SCOP	<b>4,00</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Heiko](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

#### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

#### Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora [Heiko ROSA JS025-RB](#) (mniejszej mocy niż przedstawiany tu model i w kolorze czarnym), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego ciekawym designem, funkcjami itp.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

---

## Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS050-RW - moc i komfort dla większych przestrzeni

---

Klimatyzator ścienny **Heiko ROSA JS050-RW** to zaawansowany [klimatyzator split](#) o wysokiej mocy chłodzenia i grzania, idealny do większych pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Model w eleganckiej, białej obudowie łączy nowoczesny design z technologią inwerterową, funkcją Self Clean i inteligentnym sterowaniem Wi-Fi. Heiko Rosa White JS050-RW zapewnia szybkie osiągnięcie zadanej temperatury, stabilną pracę oraz maksymalny komfort przez cały rok, niezależnie od warunków zewnętrznych.

### Kompaktowa konstrukcja przy zwiększonej wydajności

---

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora Heiko ROSA JS050-RW ma **wymiary 830 x 210 x 300 mm**, co pozwala na skuteczne chłodzenie i ogrzewanie większych pomieszczeń przy zachowaniu nowoczesnego, estetycznego wyglądu. Dzięki przemyślanej konstrukcji urządzenie łatwo wkomponować w różne aranżacje wnętrz, a jego wymiennik zapewnia wysoką wydajność przy stabilnej i cichej pracy klimatyzatora.

### 5 trybów pracy - pełna elastyczność działania

---

**Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS050-RW** oferuje pięć trybów pracy, które umożliwiają dopasowanie działania urządzenia do warunków i preferencji użytkowników:

1. **Chłodzenie** - szybkie obniżenie temperatury w dużych pomieszczeniach.
2. **Grzanie** - efektywne ogrzewanie w sezonie zimowym i przejściowym.
3. **Osuszanie** - redukcja wilgoci w pomieszczeniu dla poprawy komfortu (wydajność ok. 1,2 l/h).
4. **Wentylacja** - cyrkulacja powietrza bez zmiany temperatury.
5. **Tryb automatyczny** - inteligentne dopasowanie parametrów pracy do warunków w pomieszczeniu.

### Inteligentny przepływ powietrza SMART

---

**System SMART** automatycznie kieruje nawiew w górę podczas chłodzenia i w dół przy ogrzewaniu, co zapewnia równomierne rozprowadzenie temperatury w całym pomieszczeniu. Dodatkowa **ręczna kontrola przepływu powietrza** umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku nawiewu, dzięki czemu klimatyzator JS050-RW skutecznie dopasowuje komfort do liczby osób i rozkładu przestrzeni w pomieszczeniu.

### Self Clean - automatyczne utrzymanie czystości

---

**Funkcja Self Clean** dba o higienę powietrza w pomieszczeniu, automatycznie osuszając i oczyszczając wnętrze jednostki. Dzięki temu klimatyzator Heiko Rosa White JS050-RW **ogranicza rozwój pleśni i bakterii**, a wymiennik ciepła utrzymuje się w doskonałej kondycji. Efektem jest świeże powietrze i wydłużona żywotność urządzenia, bez konieczności ręcznego czyszczenia.

### Utrzymanie 10°C i automatyczne odszranianie

---

**Funkcja grzania 10°C** utrzymuje minimalną temperaturę w pomieszczeniu, chroniąc je przed wychłodzeniem podczas nieobecności domowników. Jednostka zewnętrzna wyposażona jest także w **system automatycznego odszraniania**, który usuwa szron i lód, zapewniając niezawodną pracę klimatyzatora split nawet w niskich temperaturach zewnętrznych.

### Sterowanie Wi-Fi - pełna kontrola zdalna

---

Klimatyzator **Heiko Rosa White JS050-RW** jest wyposażony w **moduł Wi-Fi**, który umożliwia wygodne sterowanie urządzeniem z poziomu aplikacji mobilnej. Można zdalnie włączać lub wyłączać jednostkę, zmieniać tryby pracy, regulować temperaturę oraz ustawiać harmonogramy działania. Funkcja ta sprawia, że klimatyzator split staje się w pełni inteligentny i dopasowuje się do codziennych potrzeb użytkowników, zwiększając wygodę i oszczędność energii.

### Energooszczędność i cicha praca

---

Model JS050-RW wykorzystuje **technologię inwerterową**, która płynnie reguluje moc sprężarki, co przekłada się na niższe

zużycie energii i stabilne utrzymanie temperatury. Jednocześnie klimatyzator pracuje wyjątkowo cicho, dzięki czemu nadaje się do sypialni, salonów lub biur, gdzie wymagana jest dyskrecja i komfort akustyczny podczas pracy urządzenia.

## Lista funkcji klimatyzatora ściennego Heiko ROSA JS050-RW

- **Kompaktowa konstrukcja**  
Gabaryty jednostki zapewniają efektywną pracę w większych pomieszczeniach, zachowując nowoczesny i estetyczny wygląd.
- **Self Clean**  
Automatyczne oczyszczanie i osuszanie wnętrza ogranicza rozwój pleśni i bakterii, poprawiając jakość powietrza.
- **Cicha praca**  
Jednostka pracuje niemal bezgłośnie dzięki silnikowi DC, zwiększając komfort użytkownika.
- **Sterowanie Wi-Fi**  
Zdalna obsługa przez aplikację zwiększa wygodę i kontrolę nad klimatyzatorem.
- **Grzanie 10°C**  
Podtrzymanie minimalnej temperatury chroni wnętrze przed wychłodzeniem w zimie.
- **Wysoka energooszczędność**  
Technologia inwerterowa i efektywne parametry energetyczne ograniczają zużycie energii.
- **Przepływ powietrza SMART**  
Inteligentne sterowanie nawiewem zapewnia równomierne rozprowadzenie temperatury w dużych pomieszczeniach.
- **5 trybów pracy**  
Chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja i tryb automatyczny umożliwiają pełne dopasowanie pracy do potrzeb użytkownika.
- **Technologia inwerterowa**  
Płynna regulacja mocy sprężarki stabilizuje temperaturę i obniża koszty eksploatacji.
- **Kontrola przepływu powietrza**  
Ręczna regulacja kierunku nawiewu pozwala dopasować komfort w pomieszczeniu.
- **Automatyczne odszranianie**  
System usuwa szron i lód z jednostki zewnętrznej, zapewniając niezawodne działanie w niskich temperaturach.
- **Hydrofilowa folia aluminiowa**  
Zwiększa efektywność wymiany ciepła i chroni wymiennik przed korozją.
- **Silnik DC**  
Zapewnia płynną, cichą i energooszczędną pracę klimatyzatora przez cały rok.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Rosa**

## Dane techniczne

### Dane techniczne klimatyzatora Heiko ROSA

<b>Model JS050-RW</b> Moc chłodnicza w kW (min. / <b>nom.</b> / maks.)	1,30 / <b>4,80</b> / 5,40 kW
Moc chłodnicza w Btu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	4430 / <b>16380</b> / 18420 Btu/h
Moc grzewcza w kW (min. / <b>nom.</b> / maks.)	1,30 / <b>4,80</b> / 5,40 kW
Moc grzewcza w Btu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	4430 / <b>16380</b> / 18420 Btu/h
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,40 / <b>1,71</b> / 1,90 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,40 / <b>1,33</b> / 1,90 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	267 / 1260 kWh
Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,30 / 2,80
Efektywność energetyczna (SCOP / COP)	4,00 / 3,60
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat
<b>Jednostka wewnętrzna JS050-RW</b>	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	875 × 212 × 304 mm

Waga	10 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	730 / 730 m <sup>3</sup> /h
Poziom mocy akustycznej	60 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	44 / 40 / 35 / 28 dB(A)
Zdolność usuwania wilgoci	2,00 l/h

#### Jednostka zewnętrzna JZ050-R1

Typ sprężarki	SANYO
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	880 / 280 / 553 mm
Waga	29,20 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2200 / 2200 m <sup>3</sup> /h
Poziom mocy akustycznej	65 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	54 dB(A)
Maksymalny prąd roboczy	8,60 A
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	12,70 mm
Maksymalna długość rurociągu	20 m
Maksymalna różnica poziomów	15 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	7 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -15 do 50 °C / od -15 do 24 °C

## Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):

