

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-rosa-js062-rb-czarny-p-2260.html>



## Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS062-RB czarny z montażem

Cena	<b>5 320 zł</b>
Numer katalogowy	<b>JS062-RB</b>
Zalecany do	<b>50 - 80 m<sup>2</sup></b>
Moc chłodnicza	<b>6,2 kW</b>
Moc grzewcza	<b>6,3 kW</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Heiko](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora **Heiko ROSA JS025-RB** (mniejszej mocy niż przedstawiany tu model), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego ciekawym designem, funkcjami itp.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

## Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS062-RB - maksymalna wydajność w eleganckiej czerni

---

Klimatyzator ścienny **Heiko ROSA JS062-RB** to najmocniejszy wariant z serii Rosa w eleganckim czarnym wykończeniu, który doskonale sprawdza się w dużych pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Urządzenie łączy wysoką wydajność chłodzenia i ogrzewania z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak sterowanie Wi-Fi, technologia inwerterowa czy funkcja Self Clean. Dzięki temu klimatyzator split Heiko Rosa Black zapewnia stabilny komfort termiczny przez cały rok. Stylowa czarna obudowa sprawia również, że klimatyzator może stanowić atrakcyjny element nowoczesnej aranżacji wnętrza.

## Wymiary jednostki zaprojektowane dla wydajnej pracy

---

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora Heiko Rosa JS062-RB została zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoką wydajność pracy przy obsłudze większych pomieszczeń. **Wymiary urządzenia wynoszą około 830 x 210 x 300 mm**, co pozwala na zastosowanie wydajnego wymiennika ciepła i efektywnego systemu nawiewu powietrza. Dzięki nowoczesnej stylistyce klimatyzator pokojowy dobrze komponuje się z różnymi aranżacjami wnętrz, a czarna obudowa podkreśla jego nowoczesny charakter i nadaje pomieszczeniu elegancki wygląd.

## 5 trybów pracy dopasowanych do potrzeb użytkownika

---

Klimatyzator Heiko ROSA JS062-RB oferuje **pięć trybów pracy** umożliwiających elastyczne dopasowanie działania urządzenia do aktualnych warunków:

1. **Chłodzenie** - szybkie obniżenie temperatury w pomieszczeniu podczas upałów.
2. **Grzanie** - efektywne ogrzewanie pomieszczenia w chłodniejszych miesiącach.
3. **Osuszanie** - zmniejszenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
4. **Wentylacja** - cyrkulacja powietrza bez zmiany temperatury.
5. **Tryb automatyczny** - inteligentne dopasowanie pracy klimatyzatora do warunków w pomieszczeniu.

## Inteligentny przepływ powietrza SMART i kontrola nawiewu

---

Klimatyzator Heiko Rosa JS062-RB wykorzystuje **system inteligentnego sterowania nawiewem SMART**, który automatycznie dopasowuje kierunek przepływu powietrza do aktualnego trybu pracy. Podczas chłodzenia nawiew kierowany jest ku górze, co pozwala równomiernie rozprowadzić chłodne powietrze w pomieszczeniu. W trybie grzania strumień powietrza kierowany jest w dół, aby szybciej ogrzać przestrzeń. Użytkownik może również ręcznie kontrolować kierunek nawiewu, dopasowując pracę klimatyzatora pokojowego do układu pomieszczenia.

## Self Clean - automatyczne utrzymanie czystości urządzenia

---

Technologia **Self Clean** odpowiada za automatyczne oczyszczanie wnętrza klimatyzatora po zakończeniu pracy. System osusza wymiennik ciepła, **ograniczając rozwój wilgoci oraz mikroorganizmów** wewnątrz jednostki. Dzięki temu klimatyzator utrzymuje wysoką sprawność działania przez długi czas, a powietrze w pomieszczeniu pozostaje świeże i przyjemne. Funkcja ta zwiększa komfort użytkowania i ogranicza konieczność częstego czyszczenia urządzenia.

## Funkcja 10°C i automatyczne odszranianie

---

Klimatyzator split Heiko JS062-RB wyposażono w **funkcję utrzymania temperatury 10°C**, która zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia podczas dłuższej nieobecności domowników. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w domach sezonowych lub pomieszczeniach rzadziej użytkowanych. Urządzenie posiada również **funkcję automatycznego odszraniania**, która zapobiega gromadzeniu się lodu na wymienniku jednostki zewnętrznej i zapewnia stabilną pracę klimatyzacji nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

## Sterowanie Wi-Fi - wygodna kontrola klimatyzacji z telefonu

---

Nowoczesna klimatyzacja Heiko została wyposażona w **moduł Wi-Fi** umożliwiający zdalne sterowanie urządzeniem. Dzięki dedykowanej aplikacji użytkownik może zmieniać temperaturę, tryb pracy czy harmonogram działania klimatyzatora z poziomu smartfona lub tabletu. Funkcja ta pozwala przygotować idealny klimat w pomieszczeniu jeszcze przed powrotem do domu oraz zoptymalizować zużycie energii. Zdalna obsługa sprawia, że [klimatyzator ścienny](#) Heiko Rosa Black jest wyjątkowo wygodny w codziennym użytkowaniu.

## Energooszczędność i wyjątkowo cicha praca

---

Klimatyzator Heiko Rosa Black wykorzystuje **nowoczesną technologię inwerterową**, która płynnie reguluje prędkość pracy sprężarki w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie lub ogrzewanie. Takie rozwiązanie pozwala znacząco ograniczyć

zużycie energii elektrycznej i utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniu. Jednocześnie klimatyzator pracuje bardzo cicho, dzięki czemu może być stosowany w sypialniach, salonach czy gabinetach bez zakłócania komfortu użytkowników.

## Kluczowe funkcje i cechy klimatyzatora Heiko ROSA JS062-RB

- **Kompaktowa konstrukcja**  
Odpowiednio zaprojektowana obudowa zapewnia wysoką wydajność pracy przy zachowaniu estetycznego wyglądu urządzenia.
- **Self Clean**  
Funkcja automatycznego czyszczenia osusza wymiennik ciepła i ogranicza rozwój bakterii wewnątrz klimatyzatora.
- **Cicha praca**  
Zastosowanie nowoczesnego silnika DC pozwala ograniczyć poziom hałasu podczas działania klimatyzacji.
- **Sterowanie Wi-Fi**  
Możliwość zdalnego sterowania klimatyzatorem za pomocą aplikacji mobilnej zwiększa wygodę obsługi.
- **Grzanie 10°C**  
Funkcja podtrzymywania temperatury chroni pomieszczenie przed wychłodzeniem podczas nieobecności użytkowników.
- **Wysoka energooszczędność**  
Technologia inwerterowa zapewnia niższe zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności chłodzenia i ogrzewania.
- **Przepływ powietrza SMART**  
Inteligentny system nawiewu równomiernie rozprowadza powietrze w całym pomieszczeniu.
- **5 trybów pracy**  
Szeroki zakres trybów pozwala dopasować działanie klimatyzatora do aktualnych potrzeb użytkownika.
- **Technologia inwerterowa**  
Płynna regulacja pracy sprężarki pozwala utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniu.
- **Kontrola przepływu powietrza**  
Regulacja kierunku nawiewu umożliwia dopasowanie komfortu klimatycznego do układu wnętrza.
- **Automatyczne odszranianie**  
System zapobiega oblodzeniu jednostki zewnętrznej podczas pracy w trybie grzania.
- **Hydrofilowa folia aluminiowa**  
Specjalna powłoka zwiększa efektywność wymiany ciepła i poprawia trwałość wymiennika.
- **Silnik DC**  
Nowoczesny silnik zapewnia cichą, płynną i energooszczędną pracę klimatyzatora.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Rosa**

## Dane techniczne

### Dane techniczne klimatyzatora Heiko ROSA

<b>Model JS062-RB</b> Moc chłodnicza w kW (min. / <b>nom.</b> / maks.)	1,30 / <b>6,20</b> / 7,40 kW
Moc chłodnicza w Btu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	4430 / <b>21150</b> / 25250 Btu/h
Moc grzewcza w kW (min. / <b>nom.</b> / maks.)	1,40 / <b>6,30</b> / 7,50 kW
Moc grzewcza w Btu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	4770 / <b>21500</b> / 25590 Btu/h
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,40 / <b>2,00</b> / 2,20 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / <b>nom.</b> / maks.)	0,60 / <b>1,75</b> / 2,30 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	324 / 1610 kWh
Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,70 / 3,10
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat
<b>Jednostka wewnętrzna JS062-RB</b>	
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	975 × 220 × 318 mm

Waga	11,60 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1100 / 1000 m <sup>3</sup> /h
Poziom mocy akustycznej	64 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	47 / 45 / 37 / 29 dB(A)
Zdolność usuwania wilgoci	2,80 l/h

#### Jednostka zewnętrzna JZ062-R1

Typ sprężarki	HIGHLY
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	880 / 280 / 553 mm
Waga	32,70 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2500 / 2500 m <sup>3</sup> /h
Poziom mocy akustycznej	68 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	57 dB(A)
Maksymalny prąd roboczy	10,50 A
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	12,70 mm
Maksymalna długość rurociągu	25 m
Maksymalna różnica poziomów	15 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	7 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -15 do 50 °C / od -15 do 24 °C

## Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):

