

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-heiko-rosa-js062-rw-bialy-p-2259.html>



Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS062-RW biały z montażem

Cena	5 150 zł
Numer katalogowy	JS062-RW
Zalecany do	50 - 80 m2
Moc chłodnicza	6,2 kW
Moc grzewcza	6,3 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
SEER	6,70
SCOP	4,00
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Heiko](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora [Heiko ROSA JS025-RB](#) (mniejszej mocy niż przedstawiany tu model i w kolorze czarnym), dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego ciekawym designem, funkcjami itp.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS062-RW - wysoka wydajność dla dużych pomieszczeń

Klimatyzator ścienny Heiko ROSA JS062-RW to najmocniejsza jednostka z serii Heiko Rosa White, zaprojektowana z myślą o efektywnym chłodzeniu i ogrzewaniu większych pomieszczeń. Dzięki wysokiej wydajności urządzenie szybko osiąga zadaną temperaturę i utrzymuje ją na stabilnym poziomie, zapewniając komfort termiczny przez cały rok. Nowoczesna klimatyzacja Heiko łączy w sobie technologię inwerterową, inteligentne sterowanie oraz funkcje poprawiające jakość powietrza, dlatego świetnie sprawdza się zarówno w domach, jak i biurach. Klimatyzator split Heiko wyróżnia się także estetyczną białą obudową, która pasuje do większości nowoczesnych aranżacji wnętrz.

Wymiary jednostki dopasowane do każdego pomieszczenia

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora Heiko Rosa JS062-RW została zaprojektowana z myślą o każdej przestrzeni, dlatego jej konstrukcja zapewnia odpowiednią powierzchnię wymiennika ciepła i wydajny przepływ powietrza. **Wymiary urządzenia wynoszą około 830 x 210 x 300 mm**, co pozwala na stabilną pracę przy wysokiej wydajności chłodniczej i grzewczej. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu klimatyzator pokojowy nie dominuje wizualnie we wnętrzu, a jego minimalistyczna forma dobrze komponuje się zarówno z salonami, jak i przestrzeniami biurowymi.

5 trybów pracy dopasowanych do różnych warunków

Klimatyzator Heiko Rosa JS062-RW oferuje **pięć trybów pracy**, które pozwalają dopasować działanie urządzenia do aktualnych potrzeb użytkownika:

1. **Tryb chłodzenia** - szybkie obniżenie temperatury w pomieszczeniu podczas upałów.
2. **Tryb grzania** - efektywne ogrzewanie pomieszczenia w chłodniejszych miesiącach.
3. **Tryb osuszania** - redukcja wilgotności powietrza poprawiająca komfort przebywania w pomieszczeniu.
4. **Tryb wentylacji** - cyrkulacja powietrza bez zmiany temperatury.
5. **Tryb automatyczny** - inteligentne dopasowanie pracy klimatyzatora do aktualnych warunków.

Inteligentny przepływ powietrza SMART i kontrola nawiewu

System przepływu powietrza SMART odpowiada za optymalne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu. Podczas chłodzenia strumień powietrza kierowany jest ku górze, co sprzyja równomiernemu rozchodzeniu się chłodu w całym pomieszczeniu, natomiast w trybie grzania nawiew kierowany jest w dół. Takie rozwiązanie pozwala szybciej uzyskać komfortową temperaturę i ogranicza nieprzyjemne uczucie bezpośredniego nawiewu. Dodatkowo użytkownik może ręcznie kontrolować kierunek przepływu powietrza, dopasowując pracę [klimatyzatora ściennego](#) do układu pomieszczenia.

Self Clean - automatyczne czyszczenie wymiennika

Technologia **Self Clean** odpowiada za utrzymanie czystości wewnątrz jednostki klimatyzatora. Po zakończeniu pracy urządzenie **automatycznie osusza wymiennik ciepła**, co ogranicza rozwój wilgoci, bakterii i pleśni. Dzięki temu powietrze w pomieszczeniu pozostaje świeże, a sam klimatyzator zachowuje wysoką sprawność przez długi czas. W przypadku intensywnego użytkowania klimatyzacji funkcja ta znacząco zwiększa komfort eksploatacji i pomaga utrzymać wysoką jakość powietrza w domu lub biurze.

Funkcja utrzymania 10°C i automatyczne odszranianie

Klimatyzator split Heiko JS062-RW oferuje **funkcję utrzymania temperatury 10°C**, która zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia podczas dłuższej nieobecności domowników. Jest to szczególnie przydatne w domach letniskowych lub budynkach sezonowych. Dodatkowo urządzenie wyposażono w **system automatycznego odszraniania**, który usuwa lód z wymiennika jednostki zewnętrznej i zapewnia stabilną pracę klimatyzacji nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Sterowanie Wi-Fi - inteligentna kontrola klimatyzacji

Nowoczesny klimatyzator Heiko z serii Rosa umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem dzięki **wbudowanemu modułowi Wi-Fi**. Użytkownik może kontrolować pracę klimatyzatora z poziomu aplikacji mobilnej, zmieniając temperaturę, tryb pracy czy

harmonogram działania urządzenia. To rozwiązanie pozwala przygotować komfortową temperaturę jeszcze przed powrotem do domu lub zoptymalizować zużycie energii podczas nieobecności. Funkcja ta sprawia, że klimatyzator domowy Heiko Rosa White jest wygodny w codziennym użytkowaniu i idealnie wpisuje się w koncepcję inteligentnego domu.

Energooszczędna technologia inwerterowa i cicha praca

Klimatyzator Heiko Rosa White wykorzystuje **nowoczesną technologię inwerterową**, która płynnie dopasowuje moc sprężarki do aktualnego zapotrzebowania na chłodzenie lub ogrzewanie. Dzięki temu urządzenie pracuje stabilniej i zużywa mniej energii elektrycznej niż tradycyjne systemy klimatyzacji. Jednocześnie klimatyzator charakteryzuje się cichą pracą, co sprawia, że doskonale nadaje się do sypialni, salonów czy gabinetów. Niski poziom hałasu zwiększa komfort użytkownika i pozwala korzystać z klimatyzacji nawet w nocy.

Najważniejsze funkcje klimatyzatora Heiko ROSA JS062-RW

- **Kompaktowa konstrukcja**
Odpowiednio zaprojektowana obudowa umożliwia wydajną pracę klimatyzatora przy zachowaniu estetycznego wyglądu jednostki wewnętrznej.
- **Self Clean**
Automatyczne osuszanie wymiennika ogranicza rozwój bakterii i pleśni w klimatyzatorze.
- **Cicha praca**
Zastosowanie nowoczesnego silnika DC pozwala ograniczyć poziom hałasu podczas działania urządzenia.
- **Sterowanie Wi-Fi**
Możliwość zdalnej obsługi klimatyzacji za pomocą aplikacji mobilnej zwiększa wygodę użytkownika.
- **Grzanie 10°C**
Funkcja podtrzymywania temperatury chroni pomieszczenie przed wychłodzeniem podczas nieobecności użytkowników.
- **Wysoka energooszczędność**
Technologia inwerterowa zmniejsza zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności pracy.
- **Przepływ powietrza SMART**
Inteligentne sterowanie nawiewem zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
- **5 trybów pracy**
Szeroki zakres funkcji umożliwia dopasowanie działania klimatyzatora do aktualnych potrzeb użytkownika.
- **Technologia inwerterowa**
Płynna regulacja pracy sprężarki zapewnia stabilną temperaturę w pomieszczeniu.
- **Kontrola przepływu powietrza**
Regulacja kierunku nawiewu pozwala dopasować komfort klimatyczny do układu wnętrza.
- **Automatyczne odszranianie**
System zapobiega oblodzeniu jednostki zewnętrznej podczas pracy w trybie grzania.
- **Hydrofilowa folia aluminiowa**
Specjalna powłoka wymiennika poprawia efektywność wymiany ciepła i odporność na wilgoć.
- **Silnik DC**
Nowoczesny napęd zwiększa efektywność energetyczną i zapewnia płynną pracę klimatyzatora.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Rosa**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora Heiko ROSA

Model JS062-RW Moc chłodnicza w kW (min. / nom. / maks.)	1,30 / 6,20 / 7,40 kW
Moc chłodnicza w Btu (min. / nom. / maks.)	4430 / 21150 / 25250 Btu/h
Moc grzewcza w kW (min. / nom. / maks.)	1,40 / 6,30 / 7,50 kW
Moc grzewcza w Btu (min. / nom. / maks.)	4770 / 21500 / 25590 Btu/h
Pobór mocy przy chłodzeniu (min. / nom. / maks.)	0,40 / 2,00 / 2,20 kW
Pobór mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)	0,60 / 1,75 / 2,30 kW
Roczne zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	324 / 1610 kWh
Efektywność energetyczna (SEER / EER)	6,70 / 3,10

Efektywność energetyczna (SCOP / COP)	4,00 / 3,61
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
Zasilanie	1 f / 220-240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat

Jednostka wewnętrzna JS062-RW

Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	975 × 220 × 318 mm
Waga	11,60 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	1100 / 1000 m ³ /h
Poziom mocy akustycznej	64 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / cichy)	47 / 45 / 37 / 29 dB(A)
Zdolność usuwania wilgoci	2,80 l/h

Jednostka zewnętrzna JZ062-R1

Typ sprężarki	HIGHLY
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	880 / 280 / 553 mm
Waga	32,70 kg
Maksymalny przepływ powietrza (chłodzenie / grzanie)	2500 / 2500 m ³ /h
Poziom mocy akustycznej	68 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	57 dB(A)
Maksymalny prąd roboczy	10,50 A
Czynnik chłodniczy	R32
Średnica przewodu cieczowego	6,35 mm
Średnica przewodu gazowego	12,70 mm
Maksymalna długość rurociągu	25 m
Maksymalna różnica poziomów	15 m
Maksymalna długość przewodów bez dodatkowego doładowania	7 m
Zakres pracy (chłodzenie / grzanie)	od -15 do 50 °C / od -15 do 24 °C

Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):

