Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-hisense-ca35yr03-easy-smart-p-1900.html



Klimatyzator ścienny Hisense CA35YR03 EASY SMART biały z montażem

Cena	**4 320 zł**
Numer katalogowy	**CA35YR03**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,4 kW**
Moc grzewcza	**3,8 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**24 - 39 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,10**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora **Hisense** w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Nowoczesny design i oszczędność miejsca



Elegancki wygląd i kompaktowe rozmiary Klimatyzator ścienny Hisense CA35YR03G-HSN wyróżnia się eleganckim, nowoczesnym wzornictwem, które doskonale wpasuje się w każde pomieszczenie. Minimalistyczna budowa urządzenia pozwala na zaoszczędzenie miejsca, jednocześnie gwarantując pełną funkcjonalność. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają połączenia estetyki z praktycznością.

Inteligentna kontrola temperatury



Klimatyzator **Hisense EASY SMART**, dzięki nowoczesnym funkcjom, zapewnia dokładną kontrolę temperatury, dopasowując ją do otoczenia i preferencji użytkownika. Wyposażony w **funkcję I FEEL**, czyli zdalną regulację temperatury, urządzenie zbiera dane zarówno z jednostki wewnętrznej, jak i z czujnika w pilocie, który mierzy temperaturę wokół użytkownika. Na podstawie tych informacji klimatyzator automatycznie optymalizuje ustawienia, aby zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Inteligentne algorytmy dynamicznie dostosowują moc chłodzenia lub ogrzewania, tworząc komfortowy klimat przez cały rok. Rozwiązania te przyczyniają się do oszczędności energii, co skutkuje niższymi rachunkami za prąd.

Praca przy niskim poziomie hałasu



Hisense CA35YR03G-HSN został zaprojektowany z myślą o cichym działaniu, co sprawia, że jest idealnym wyborem do sypialni czy miejsc pracy. Tryb nocny minimalizuje hałas, zapewniając spokojny sen bez zakłóceń. Dodatkowo funkcja czasowego włączania i wyłączania umożliwia zaprogramowanie urządzenia według własnych preferencji.

Funkcja oczyszczania powietrza



Filtracja powietrza dla lepszego zdrowia Klimatyzator został wyposażony w funkcje oczyszczania powietrza, które skutecznie eliminują pyłki, kurz i alergeny. Dzięki zintegrowanemu systemowi filtracji poprawia się jakość powietrza, co czyni to urządzenie doskonałym rozwiązaniem dla alergików oraz osób dbających o zdrowie. Klimatyzator Hisense to sposób na zdrowszy i bezpieczniejszy dom.

Ekologiczne chłodzenie i ogrzewanie



Urządzenie korzysta z przyjaznego środowisku czynnika chłodniczego, co zmniejsza jego wpływ na ekosystem. Efektywne zarządzanie energią sprawia, że klimatyzator Hisense jest jednocześnie wydajny i ekonomiczny w eksploatacji, oferując komfort bez nadmiernych kosztów i zgodny z zasadami ochrony środowiska.

Efektywne oszczędzanie energii i zabezpieczenie domu przed nadmiernym wychłodzeniem

Tryb **ogrzewania podtrzymującego**, idealny na zimowe miesiące, utrzymuje temperaturę wnętrza na poziomie 8˚C podczas dłuższej nieobecności domowników. Dzięki temu pomaga zapobiegać wychłodzeniu domu, chroniąc meble i instalacje wodne przed uszkodzeniem oraz zapewniając komfort zwierzętom, a jednocześnie ogranicza zużycie energii.

Klimatyzator ścienny Hisense Easy Smart - główne zalety

- Czynnik R32.
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie).
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -20°C - +24°C.
- Pilot bezprzewodowy L1-12 lub L1-04 z ekranem LCD.
- Tryb ECOnomy.
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel.
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C.
- Filtr - aktywny węgiel.
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Programator czasowy 24-godzinny (24h).
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych.
- Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY

- Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).
- Tryb optymalnej pracy (SMART).
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER).
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).
- Tryb cichej pracy (SILENT).
- Wygaszacz wyświetlacza LED na panelu czołowym.
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo).
- Funkcja karty hotelowej.

Wyposażenie opcjonalne:

- Moduł WiFi AEH-W4G2.
- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).
- Interfejs komunikacyjny B544(E).

Seria: **Easy Smart**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense

Model EASY SMART CA35YR03	
Wydajność nominalna chłodzenia:	1,0 / 3,4 / 4,0 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	1,140 kW
Wydajność nominalna grzania:	1,0 / 3,8 / 4,2 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	1,050 kW
SEER	6,1
SCOP	4,0
COP	3,62 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza (bieg wysoki):	550 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy):	39 / 37 / 34 / 32 / 30 / 24 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	791 x 255 x 201 mm
Waga:	7,1 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 43 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	52 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	660 x 483 x 240 mm
Waga:	23 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Hisense – zestawienie modeli

Klimatyzatory Hisense – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie i funkcje ściennych serii Hisense w systemach SPLIT i Free Match MULTI SPLIT

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	WingCos Comfort	Hi-Smart Co
SYSTEM MONTAŻU						
Obsługa systemu Multi Split	*Standard*			*Standard*		
KOMFORT I NAWIEW						
AI Smart – automatyczna regulacja pracy	*Standard*			*Standard*		
Smart Eye – wykrywanie położenia użytkownika	*Standard*			*Standard*		
Nawiew podążający lub omijający użytkownika	*Standard*			*Standard*		

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
I FEEL – pomiar temperatury w pilocie	*Standard*	*Standard*				
Tryb optymalnej pracy SMART	*Standard*	*Standard*				
SUPER – szybkie chłodzenie i grzanie	*Standard*	*Standard*				
Tryb nocny SLEEP	*Standard*	*Standard*				
Tryb cichej pracy SILENT	*Standard*	*Standard*				
Nawiew 4D – automatyczne żaluzje w pionie i poziomie	*Standard*	*Standard*				
Wielokierunkowy nawiew z obrotem żaluzji o 90°	*Standard*					
Nawiew z efektem Coandy	*Standard*					
JAKOŚĆ POWIETRZA						
Lampa Hi-UVC						
Jonizator Hi-Nano						
Generator jonów zimnej plazmy						
Filtr 4 w 1						
Filtr z węglem aktywnym						
Czujnik wilgotności powietrza						
Samoczyszczenie jednostki wewnętrznej						

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I GRZANIE Tryb ECOnomy						
Grzałka tacy skroplin jednostki zewnętrznej						
Ogrzewanie podtrzymujące +8°C						
System TMS						
STEROWANIE Wi-Fi i sterowanie z aplikacji						
Sterowanie głosowe – Smart Voice Control						
Pilot bezprzewodowy						
Sterownik przewodowy naścienny						
Programator czasowy 24 h						
Sterowanie z karty hotelowej						
Automatyczne wznowienie pracy – Autorestart						
MONTAŻ Płyta montażowa Easy Install / Easy Install Pro						

- Standard

- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji