Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-hisense-ca70bt1a-easy-smart-p-1902.html



Klimatyzator ścienny Hisense CA70BT1A EASY SMART biały z montażem

Cena	**5 990 zł**
Numer katalogowy	**CA70BT1A**
Zalecany do powierzchni	**50 - 80 m2**
Moc chłodnicza	**6,5 kW**
Moc grzewcza	**7,1 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**32 - 45 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**5,6 - 8,0 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,20**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora **Hisense** w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Nowoczesny design i oszczędność miejsca



Nowoczesny styl i oszczędność przestrzeni Klimatyzator Hisense CA70BT1A wyróżnia się eleganckim, minimalistycznym wyglądem, który znakomicie komponuje się z każdym wnętrzem, zajmując przy tym niewiele miejsca. Jego stylowa forma łączy estetykę z funkcjonalnością, co sprawia, że jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących komfortu i nowoczesnego designu.

Inteligentna kontrola temperatury







Zaawansowane technologie klimatyzatora **Hisense EASY SMART** gwarantują idealne dopasowanie temperatury do otoczenia oraz preferencji użytkownika. Dzięki **funkcji I FEEL** klimatyzator analizuje temperaturę z czujnika w pilocie oraz z jednostki wewnętrznej, by dostosować swoje działanie. Inteligentna regulacja automatycznie zmienia ustawienia chłodzenia lub ogrzewania, zapewniając komfortowy klimat o każdej porze roku. Dodatkowo, efektywne wykorzystanie energii przekłada się na niższe koszty eksploatacji, co czyni go rozwiązaniem oszczędnym i wygodnym.

Praca przy niskim poziomie hałasu



Działanie bez hałasu dla spokojnego otoczenia Hisense CA70BT1A został zaprojektowany z myślą o cichym działaniu, dzięki czemu nadaje się idealnie do sypialni i miejsc pracy. Funkcje takie jak tryb nocny redukują hałas do minimum, co zapewnia komfortowy sen bez zakłóceń. Ustawienia czasowe umożliwiają automatyczne sterowanie klimatyzatorem według indywidualnych preferencji.

Funkcja oczyszczania powietrza



Oczyszczanie powietrza dla zdrowego klimatu Wyposażony w system filtracji powietrza, klimatyzator skutecznie usuwa kurz, pyłki i inne alergeny, poprawiając jakość powietrza. Dzięki temu jest idealnym wyborem dla osób z alergiami i wszystkich, którym zależy na zdrowym środowisku domowym. Funkcja ta zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami.

Ekologiczne chłodzenie i ogrzewanie



Ekologiczne rozwiązania w ogrzewaniu i chłodzeniu Klimatyzator Hisense CA70BT1A korzysta z ekologicznego czynnika chłodzącego, który ogranicza jego wpływ na środowisko. Efektywne zarządzanie energią sprawia, że urządzenie jest przyjazne dla planety i ekonomiczne w użytkowaniu, pozwalając na komfort bez nadmiernych kosztów.

Efektywne oszczędzanie energii i zabezpieczenie domu przed nadmiernym wychłodzeniem

Tryb ogrzewania podtrzymującego skutecznie utrzymuje w domu temperaturę 8˚C podczas dłuższej nieobecności domowników, co jest szczególnie przydatne zimą. Pomaga to chronić elementy wyposażenia i rury wodne przed chłodem, zapewniając jednocześnie komfortowe warunki dla zwierząt i zmniejszając zużycie energii.

Klimatyzator ścienny Hisense Easy Smart - główne zalety

- Czynnik R32.
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie).
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -20°C - +24°C.
- Pilot bezprzewodowy L1-12 lub L1-04 z ekranem LCD.
- Tryb ECOnomy.
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel.
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C.
- Filtr - aktywny węgiel.
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Programator czasowy 24-godzinny (24h).
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych.
- Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY

- Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).
- Tryb optymalnej pracy (SMART).
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER).
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).
- Tryb cichej pracy (SILENT).
- Wygaszacz wyświetlacza LED na panelu czołowym.
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo).
- Funkcja karty hotelowej.

Wyposażenie opcjonalne:

- Moduł WiFi AEH-W4G2.
- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).
- Interfejs komunikacyjny B544(E).

Seria: **Easy Smart**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense

Model EASY SMART CA70BT1A	
Wydajność nominalna chłodzenia:	1,6 / 6,5 / 7,2 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	2,060 kW
Wydajność nominalna grzania:	1,8 / 7,1 / 7,3 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	2,15 kW
SEER	6,2
SCOP	4,0
COP	3,30 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza (bieg wysoki):	1100 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy):	45 / 42 / 40 / 38 / 35 / 32 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	998 x 325 x 225 mm
Waga:	11 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 43 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	55 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	15 m

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	860 x 667 x 310 mm
Waga:	42 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Hisense – zestawienie modeli

Klimatyzatory Hisense – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie i funkcje ściennych serii Hisense w systemach SPLIT i Free Match MULTI SPLIT

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	WingCos Comfort	Hi-Smart
SYSTEM MONTAŻU						
Obsługa systemu Multi Split	*Standard*					*Standard*
KOMFORT I NAWIEW						
AI Smart – automatyczna regulacja pracy	*Standard*					*Standard*
Smart Eye – wykrywanie położenia użytkownika	*Standard*					*Standard*
Nawiew podążający lub omijający użytkownika	*Standard*					*Standard*

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
I FEEL – pomiar temperatury w pilocie	*Standard*	*Standard*				
Tryb optymalnej pracy SMART	*Standard*	*Standard*				
SUPER – szybkie chłodzenie i grzanie	*Standard*	*Standard*				
Tryb nocny SLEEP	*Standard*	*Standard*				
Tryb cichej pracy SILENT	*Standard*	*Standard*				
Nawiew 4D – automatyczne żaluzje w pionie i poziomie	*Standard*	*Standard*				
Wielokierunkowy nawiew z obrotem żaluzji o 90°	*Standard*					
Nawiew z efektem Coandy	*Standard*					
JAKOŚĆ POWIETRZA						
Lampa Hi-UVC						
Jonizator Hi-Nano						
Generator jonów zimnej plazmy						
Filtr 4 w 1						
Filtr z węglem aktywnym						
Czujnik wilgotności powietrza						
Samoczyszczenie jednostki wewnętrznej						

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I GRZANIE Tryb ECOnomy						
Grzałka tacy skroplin jednostki zewnętrznej						
Ogrzewanie podtrzymujące +8°C						
System TMS						
STEROWANIE Wi-Fi i sterowanie z aplikacji						
Sterowanie głosowe – Smart Voice Control						
Pilot bezprzewodowy						
Sterownik przewodowy naścienny						
Programator czasowy 24 h						
Sterowanie z karty hotelowej						
Automatyczne wznowienie pracy – Autorestart						
MONTAŻ Płyta montażowa Easy Install / Easy Install Pro						

- Standard

- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji