Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-hisense-ka25mr0e-energy-se-p-1915.html



Klimatyzator ścienny Hisense KA25MR0E Energy SE biały z montażem

Cena	**5 000 zł**
Numer katalogowy	**KA25MR0E**
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**2,6 kW**
Moc grzewcza	**3,0 kW**
Wykończenie	**struktura**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**25 - 39 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,3 - 2,7 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**8,50**
SCOP	**4,60**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora **Hisense** w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Inteligentne rozwiązania na każdą porę roku



Klimatyzator Hisense Energy SE to idealne połączenie wydajności i nowoczesnych technologii, zaprojektowane z myślą o całorocznym komforcie. Dzięki funkcji Smart Mode urządzenie automatycznie dostosowuje temperaturę i nawiew do preferencji użytkownika, oferując optymalną równowagę między chłodzeniem a ogrzewaniem. Klimatyzator efektywnie pracuje nawet w ekstremalnych warunkach, ogrzewając pomieszczenia przy temperaturach zewnętrznych sięgających -22°C.

Technologia HI-NANO dla zdrowego powietrza

Jednym z kluczowych atutów tego modelu jest innowacyjna technologia HI-NANO, która generuje wysokie stężenie jonów neutralizujących wirusy, bakterie oraz inne zanieczyszczenia. HI-NANO uwalnia nawet milion jonów na cm^3, co czyni go znacznie bardziej efektywnym od standardowych jonizatorów. Dzięki temu Hisense Energy SE nie tylko dba o komfort termiczny, ale także o zdrowie domowników, zapewniając czyste i świeże powietrze.

Komfort obsługi z funkcjami Smart



Hisense Energy SE został wyposażony w zdalne sterowanie za pomocą aplikacji ConnectLife, umożliwiającej kontrolę urządzenia z dowolnego miejsca. Aplikacja pozwala na monitorowanie statusu pracy, regulację temperatury oraz aktywację specjalnych funkcji, takich jak tryb turbo. Dzięki kompatybilności z asystentami głosowymi, jak Google Assistant czy Amazon Alexa, obsługa klimatyzatora staje się jeszcze bardziej intuicyjna.

Wydajność i oszczędność energii



Klimatyzator charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Nowoczesna konstrukcja urządzenia oraz technologie inwerterowe zapewniają optymalne zużycie energii bez kompromisów w zakresie wydajności. Rozbudowany system dystrybucji powietrza (Auto-swing w czterech kierunkach) równomiernie rozprowadza ciepło lub chłód w pomieszczeniu, zwiększając komfort użytkowania.

Styl i niezawodność

Elegancki design klimatyzatora Hisense Energy SE doskonale wpisuje się w każde wnętrze – zarówno domowe, jak i biurowe. Kompaktowa konstrukcja łączy estetykę z praktycznością, a zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia. Niezawodne działanie w każdych warunkach sprawia, że jest to idealny wybór dla osób ceniących komfort, zdrowie i nowoczesne technologie.

Zalety i główne funkcje

- Czynnik R32
- Klasa energetyczna A+++/A++ (chłodzenie/grzanie)
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -22°C - +24°C
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C
- Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD
- Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
- Tryb ECOnomy
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C.
- Sterylizacja dzięki lampie UVC
- Filtr 4 w 1: witamina C, jony srebra, katechina, HEPA

- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
- Filtr - aktywny węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny (24h)
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych
- Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)
- Funkcja karty hotelowej
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
- Wbudowany moduł WiFi AEH-W4G2

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E)
- Sterownik centralny YJE-C01T(E)
- Interfejs komunikacyjny B544(E)

Seria: **Energy SE**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense


Model Energy SE KA25MR0E	
Wydajność nominalna chłodzenia:	0,8 / 2,6 / 3,2 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	0,590 kW
Wydajność nominalna grzania:	0,8 / 3,0 / 3,3 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	0,72 kW
SEER	8,5
SCOP	4,6
COP	4,17 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza (bieg wysoki):	520 / 480 / 450 / 420 / 380 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy):	39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 25 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	799 x 256 x 189 mm
Waga:	7,5 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 43 ^oC
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-22 ~ 24 ^oC
Poziom ciśnienia akustycznego:	53 dB(A)

Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	850 x 538 x 260 mm
Waga:	28 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Hisense – zestawienie modeli

Klimatyzatory Hisense – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie i funkcje ściennych serii Hisense w systemach SPLIT i Free Match MULTI SPLIT

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wing Comfort	Hi-Smart
SYSTEM MONTAŻU						
Obsługa systemu Multi Split	*Standard*					*Standard*
KOMFORT I NAWIEW						
AI Smart – automatyczna regulacja pracy	*Standard*					*Standard*
Smart Eye – wykrywanie położenia użytkownika	*Standard*					*Standard*
Nawiew podążający lub omijający	*Standard*					*Standard*

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
użytkownika						
I FEEL – pomiar temperatury w pilocie	*Standard*	*Standard*				
Tryb optymalnej pracy SMART	*Standard*	*Standard*				
SUPER – szybkie chłodzenie i grzanie	*Standard*	*Standard*				
Tryb nocny SLEEP	*Standard*	*Standard*				
Tryb cichej pracy SILENT	*Standard*	*Standard*				
Nawiew 4D – automatyczne żaluzje w pionie i poziomie	*Standard*	*Standard*				
Wielokierunkowy nawiew z obrotem żaluzji o 90°	*Standard*					
Nawiew z efektem Coandy	*Standard*					
JAKOŚĆ POWIETRZA						
Lampa Hi-UVC						
Jonizator Hi-Nano						
Generator jonów zimnej plazmy						
Filtr 4 w 1						
Filtr z węglem aktywnym						
Czujnik wilgotności						

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
powietrza						
Samoczyszczenie jednostki wewnętrznej						
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I GRZANIE Tryb ECOnomy						
Grzałka tacy skroplin jednostki zewnętrznej						
Ogrzewanie podtrzymujące +8°C						
System TMS						
STEROWANIE Wi-Fi i sterowanie z aplikacji						
Sterowanie głosowe – Smart Voice Control						
Pilot bezprzewodowy						
Sterownik przewodowy naścienny						
Programator czasowy 24 h						
Sterowanie z karty hotelowej						
Automatyczne wznowienie pracy – Autorestart						
MONTAŻ Płyta montażowa Easy Install / Easy						

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort Install Pro	Hi-Smart

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji