Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:27

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-hisense-ka35xr0e-energy-se-p-1916.html



Klimatyzator ścienny Hisense KA35XR0E Energy SE biały z montażem

Cena	**5 190 zł**
Numer katalogowy	**KA35XR0E**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**3,9 kW**
Wykończenie	**struktura**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**26 - 40 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**8,50**
SCOP	**4,60**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora **Hisense** w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Całoroczny komfort z Hisense Energy SE

Klimatyzator Hisense Energy SE to idealne rozwiązanie dla każdego domu i biura, oferujące efektywne chłodzenie oraz grzanie przez cały rok. Dzięki technologii Smart Mode urządzenie automatycznie dostosowuje swoje ustawienia, zapewniając idealne warunki w pomieszczeniu bez potrzeby ręcznej regulacji. Nawet w skrajnych temperaturach, sięgających -22°C, Hisense Energy SE gwarantuje niezawodną pracę.

Zaawansowana technologia HI-NANO

Model ten wyróżnia się zastosowaniem innowacyjnej technologii HI-NANO, która eliminuje do 99% wirusów i bakterii poprzez uwalnianie wysokiego stężenia jonów. W porównaniu do standardowych jonizatorów, HI-NANO generuje ponad dwukrotnie więcej aktywnych jonów, skutecznie oczyszczając powietrze w Twoim otoczeniu i poprawiając jego jakość.

Sterowanie w zasięgu ręki

Zaawansowane możliwości sterowania klimatyzatorem, w tym obsługa przez aplikację ConnectLife, sprawiają, że zarządzanie urządzeniem jest wyjątkowo wygodne. Użytkownik może zdalnie kontrolować temperaturę, zmieniać tryby pracy oraz ustawiać harmonogramy, wszystko za pomocą smartfona. Dodatkowo obsługa głosowa przez Google Assistant lub Amazon Alexa umożliwia jeszcze bardziej intuicyjne korzystanie.

Wydajność i energooszczędność

Klimatyzator Hisense Energy SE jest zaprojektowany z myślą o efektywnym zużyciu energii, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji. Technologia inwerterowa zapewnia szybkie chłodzenie i ogrzewanie, a system równomiernej dystrybucji powietrza Auto-swing pozwala na optymalne rozprowadzenie ciepła lub chłodu w pomieszczeniu.

Elegancki design i trwałość

Nowoczesny wygląd modelu Hisense Energy SE harmonijnie wpisuje się w każde wnętrze. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji zapewniają trwałość i niezawodność na lata, co czyni ten klimatyzator nie tylko praktycznym, ale także estetycznym wyborem.

Zalety i główne funkcje

- Czynnik R32
- Klasa energetyczna A+++/A++ (chłodzenie/grzanie)
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -22°C - +24°C
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C
- Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD
- Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
- Tryb ECOnomy
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C.
- Sterylizacja dzięki lampie UVC
- Filtr 4 w 1: witamina C, jony srebra, katechina, HEPA
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
- Filtr - aktywny węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny (24h)
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych
- Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY

- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)
- Funkcja karty hotelowej
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
- Wbudowany moduł WiFi AEH-W4G2

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E)
- Sterownik centralny YJE-C01T(E)
- Interfejs komunikacyjny B544(E)

Seria: **Energy SE**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense

Model Energy SE KA35XR0E	
Wydajność nominalna chłodzenia:	1,0 / 3,5 / 4,0 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	0,890 kW
Wydajność nominalna grzania:	1,0 / 3,9 / 4,4 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	1,0 kW
SEER	8,5
SCOP	4,6
COP	3,9 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza (bieg wysoki):	580 / 540 / 500 / 470 / 430 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy):	40 / 38 / 35 / 33 / 31 / 26 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	799 x 256 x 189 mm
Waga:	7,5 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 43 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-22 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	53 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	885 x 585 x 280 mm
Waga:	33 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Hisense – zestawienie modeli

Klimatyzatory Hisense – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie i funkcje ściennych serii Hisense w systemach SPLIT i Free Match MULTI SPLIT

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	WingCos Comfort	Hi-Smart Comfort
SYSTEM MONTAŻU						
Obsługa systemu Multi Split	*Standard*					*Standard*
KOMFORT I NAWIEW						
AI Smart – automatyczna regulacja pracy	*Standard*					*Standard*
Smart Eye – wykrywanie położenia użytkownika	*Standard*					*Standard*
Nawiew podążający lub omijający użytkownika	*Standard*					*Standard*

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
I FEEL – pomiar temperatury w pilocie	*Standard*	*Standard*				
Tryb optymalnej pracy SMART	*Standard*	*Standard*				
SUPER – szybkie chłodzenie i grzanie	*Standard*	*Standard*				
Tryb nocny SLEEP	*Standard*	*Standard*				
Tryb cichej pracy SILENT	*Standard*	*Standard*				
Nawiew 4D – automatyczne żaluzje w pionie i poziomie	*Standard*	*Standard*				
Wielokierunkowy nawiew z obrotem żaluzji o 90°	*Standard*					
Nawiew z efektem Coandy	*Standard*					
JAKOŚĆ POWIETRZA						
Lampa Hi-UVC						
Jonizator Hi-Nano						
Generator jonów zimnej plazmy						
Filtr 4 w 1						
Filtr z węglem aktywnym						
Czujnik wilgotności powietrza						
Samoczyszczenie jednostki wewnętrznej						

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I GRZANIE Tryb ECOnomy						
Grzałka tacy skroplin jednostki zewnętrznej						
Ogrzewanie podtrzymujące +8°C						
System TMS						
STEROWANIE Wi-Fi i sterowanie z aplikacji						
Sterowanie głosowe – Smart Voice Control						
Pilot bezprzewodowy						
Sterownik przewodowy naścienny						
Programator czasowy 24 h						
Sterowanie z karty hotelowej						
Automatyczne wznowienie pracy – Autorestart						
MONTAŻ Płyta montażowa Easy Install / Easy Install Pro						

- Standard

- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji