Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-hisense-ka50bs0e-energy-se-p-1917.html



Klimatyzator ścienny Hisense KA50BS0E Energy SE biały z montażem

Cena	**5 900 zł**
Numer katalogowy	**KA50BS0E**
Zalecany do powierzchni	**35 - 49 m2**
Moc chłodnicza	**5,0 kW**
Moc grzewcza	**5,4 kW**
Wykończenie	**struktura**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**56 - 60 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**31 - 44 dB(A)**
Moc z zakresu	**3,7 - 5,5 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**7,80**
SCOP	**4,60**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora **Hisense** w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Wszechstronność przez cały rok

Klimatyzator Hisense Energy SE to doskonały wybór dla tych, którzy oczekują komfortu niezależnie od pory roku. Urządzenie oferuje szybkie i efektywne chłodzenie latem oraz niezawodne ogrzewanie zimą, dzięki czemu staje się nieodzownym elementem każdego domu czy biura. Technologia Smart Mode automatycznie dostosowuje ustawienia do Twoich preferencji, zapewniając maksymalny komfort.

Oczyszczanie powietrza z HI-NANO

Dzięki zaawansowanemu systemowi HI-NANO, Hisense Energy SE skutecznie usuwa z powietrza wirusy, bakterie oraz inne zanieczyszczenia. Wysokie stężenie jonów generowanych przez tę technologię tworzy zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko w pomieszczeniu. To doskonałe rozwiązanie dla osób dbających o zdrowie i jakość powietrza.

Łatwa obsługa z aplikacją ConnectLife

Sterowanie Hisense Energy SE jest wyjątkowo proste dzięki możliwości obsługi zdalnej za pomocą aplikacji mobilnej ConnectLife. Umożliwia ona zmianę ustawień klimatyzatora z dowolnego miejsca oraz kontrolę temperatury w czasie rzeczywistym. Integracja z wirtualnymi asystentami głosowymi, takimi jak Google Assistant czy Amazon Alexa, pozwala na wygodną obsługę bez użycia rąk.

Ekologiczna i wydajna praca

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o efektywności energetycznej, co pozwala na oszczędności w rachunkach za prąd. Technologia inwerterowa dba o szybkie osiągnięcie optymalnej temperatury, jednocześnie redukując zużycie energii. Funkcja Auto-swing zapewnia równomierne rozprowadzenie powietrza, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.

Stylowy wygląd i trwałość

Hisense Energy SE wyróżnia się minimalistycznym, nowoczesnym designem, który doskonale pasuje do każdego wnętrza. Solidna konstrukcja oraz użycie trwałych materiałów gwarantują niezawodność i długowieczność urządzenia, czyniąc je inwestycją na lata.

Zalety i główne funkcje

- Czynnik R32
- Klasa energetyczna A++/A++ (chłodzenie/grzanie)
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -22°C - +24°C
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C
- Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD
- Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
- Tryb ECOnomy
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C.
- Sterylizacja dzięki lampie UVC
- Filtr 4 w 1: witamina C, jony srebra, katechina, HEPA
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
- Filtr - aktywny węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny (24h)
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych
- Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY

- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)
- Funkcja karty hotelowej
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
- Wbudowany moduł WiFi AEH-W4G2

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E)
- Sterownik centralny YJE-C01T(E)
- Interfejs komunikacyjny B544(E)

Seria: **Energy SE**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense

Model Energy SE KA50BS0E	
Wydajność nominalna chłodzenia:	1,5 / 5,0 / 6,3 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	1,295 kW
Wydajność nominalna grzania:	1,60 / 5,4 / 6,2 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	1,38 kW
SEER	7,8
SCOP	4,6
COP	3,91 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza (bieg wysoki):	950 / 830 / 760 / 710 / 650 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy):	44 / 42 / 39 / 37 / 35 / 31 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	896 x 300 x 214 mm
Waga:	10,3 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 43 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-22 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	56 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	15 m

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	940 x 667 x 310 mm
Waga:	39 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Hisense – zestawienie modeli

Klimatyzatory Hisense – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie i funkcje ściennych serii Hisense w systemach SPLIT i Free Match MULTI SPLIT

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unique	Expert Comfort	Wing Comfort	Hi-Smart
SYSTEM MONTAŻU						
Obsługa systemu Multi Split	*Standard*					*Standard*
KOMFORT I NAWIEW						
AI Smart – automatyczna regulacja pracy	*Standard*					*Standard*
Smart Eye – wykrywanie położenia użytkownika	*Standard*					*Standard*
Nawiew podążający lub omijający użytkownika	*Standard*					*Standard*

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
I FEEL – pomiar temperatury w pilocie	*Standard*	*Standard*				
Tryb optymalnej pracy SMART	*Standard*	*Standard*				
SUPER – szybkie chłodzenie i grzanie	*Standard*	*Standard*				
Tryb nocny SLEEP	*Standard*	*Standard*				
Tryb cichej pracy SILENT	*Standard*	*Standard*				
Nawiew 4D – automatyczne żaluzje w pionie i poziomie	*Standard*	*Standard*				
Wielokierunkowy nawiew z obrotem żaluzji o 90°	*Standard*					
Nawiew z efektem Coandy	*Standard*					
JAKOŚĆ POWIETRZA						
Lampa Hi-UVC						
Jonizator Hi-Nano						
Generator jonów zimnej plazmy						
Filtr 4 w 1						
Filtr z węglem aktywnym						
Czujnik wilgotności powietrza						
Samoczyszczenie jednostki wewnętrznej						

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I GRZANIE Tryb ECOnomy						
Grzałka tacy skroplin jednostki zewnętrznej						
Ogrzewanie podtrzymujące +8°C						
System TMS						
STEROWANIE Wi-Fi i sterowanie z aplikacji						
Sterowanie głosowe – Smart Voice Control						
Pilot bezprzewodowy						
Sterownik przewodowy naścienny						
Programator czasowy 24 h						
Sterowanie z karty hotelowej						
Automatyczne wznowienie pracy – Autorestart						
MONTAŻ Płyta montażowa Easy Install / Easy Install Pro						

- Standard

- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji