

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-hisense-qf35xw0e-fresh-master-p-1925.html>

Klimatyzator ścienny Hisense QF35XW0E Fresh Master biały z montażem

Cena	5 850 zł
Numer katalogowy	QF35XW0E
Zalecany do	25 - 34 m²
Moc chłodnicza	3,5 kW
Moc grzewcza	4,2 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+++
SEER	8,50
SCOP	5,10
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Hisense](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Rewolucyjna technologia Fresh Air



Hisense Fresh Master to klimatyzator, który wykracza poza tradycyjne chłodzenie i grzanie. Wyposażony w technologię Fresh Air, umożliwia doprowadzanie świeżego powietrza z zewnątrz, zapewniając wyjątkowy komfort i zdrowe środowisko w pomieszczeniu. Funkcja monitorowania poziomu CO₂ oraz wskaźnik jakości powietrza na wyświetlaczu LED dają użytkownikowi pełną kontrolę nad atmosferą w domu.

Wieloetapowy system oczyszczania powietrza

Urządzenie zostało wyposażone w innowacyjny system filtracji, obejmujący filtry HEPA, katechinowe oraz z jonami srebra, wspomagane jonizatorem Hi-NANO. Ten kompleksowy zestaw skutecznie eliminuje bakterie, wirusy, alergeny i pyły zawieszane, zapewniając najwyższą jakość powietrza. Dodatkowym atutem jest filtr wzbogacony witaminą C, który działa łagodząco na skórę.

Komfort i efektywność energetyczna

Klimatyzator osiąga najwyższą klasę energetyczną A+++ w trybach chłodzenia i grzania, co przekłada się na niskie zużycie energii. Dzięki cichej pracy na poziomie 19 dB, idealnie sprawdza się w miejscach wymagających ciszy, takich jak sypialnie czy gabinety. Fresh Master łączy efektywność z troską o środowisko i domowy budżet.

Sterowanie w zasięgu ręki

Zaawansowane funkcje sterowania przez Wi-Fi pozwalają na pełną obsługę klimatyzatora z poziomu aplikacji ConnectLife. Intuicyjna obsługa umożliwia ustawienie temperatury, monitorowanie parametrów oraz korzystanie z inteligentnych trybów pracy. Dodatkowo, kompatybilność z Google Assistant i Amazon Alexa pozwala na obsługę głosową urządzenia.

Dlaczego warto wybrać Hisense Fresh Master?

Na tle innych klimatyzatorów ściennych Fresh Master wyróżnia się unikalną zdolnością dostarczania świeżego powietrza z zewnątrz, eliminując potrzebę instalowania dodatkowych systemów wentylacyjnych. W połączeniu z nowoczesnym designem, technologią sterowania AI oraz funkcją precyzyjnego zarządzania wilgotnością, tworzy idealne warunki dla Twojego komfortu.

Zalety i główne funkcje

- Czynnik R32
- Klasa energetyczna A+++ / A+++ (chłodzenie/grzanie)
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -22°C - +24°C
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C
- Pilot bezprzewodowy RTY-3 z ekranem LCD
- Funkcja doprowadzania świeżego powietrza
- Wskaźnik stężenia CO₂
- Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin
- Tryb ECOmomy
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Funkcja oczyszczania powietrza - generator jonów Hi-NANO
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
- Funkcja AI Smart
- Filtr 4 w 1: witamina C, jony srebra, katechina, HEPA
- Filtr - aktywny węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny (24h)
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych

- Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
- Wyprowadzenia skroplin (pravo / lewo)
- Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza na panelu czołowym
- Funkcja karty hotelowej
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
- Wbudowany moduł WiFi AEH-W4G2

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E)
- Sterownik centralny YJE-C01T(E)
- Interfejs komunikacyjny B544(E)

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **Fresh Master**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense

Model Energy Nordic QF35XW0E

Wydajność nominalna chłodzenia:	1,0 / 3,5 / 4,4 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	0,790 kW
Wydajność nominalna grzania:	1,60 / 4,2 / 4,8 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	0,98 kW
SEER	8,5
SCOP	5,1
COP	4,29 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A+++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+++

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Przepływ powietrza:	650 / 610 / 560 / 510 / 460 / 410 m ³ /h
Udział świeżego powietrza:	50 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./ śr.wys./ śr. / śr.niski / niski / cichy):	37 / 35 / 33 / 30 / 28 / 26 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	980 × 313 × 205 mm
Waga:	15 kg

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA


Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 43 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-22 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	50 dB(A)

Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	815 × 585 × 280 mm
Waga:	33 kg

Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Hisense - zestawienie modeli

Klimatyzatory Hisense - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Energy PRO X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
Poczuj się komfortowo					
Funkcja AI Smart	●	-	-	-	-
Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem	●	●	●	●	●
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)	●	●	●	●	●
Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE)	●	-	-	-	-
Strumień powietrza podążający / omijający	●	-	-	-	-
Tryb optymalnej pracy (SMART)	●	●	●	●	●
Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL)	●	●	●	●	●
Tryb specjalny na	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Energy PRO X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
noc/sen (SLEEP)					
Tryb cichej pracy (SILENT)	●	●	●	●	●
Nawiew 4D	●	●	●	●	●
Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING)	●	●	●	●	●
Zadbaj o jakość powietrza					
Lampa UVC (sterylizacja)	-	-	●	-	-
Tryb jonizacji Hi-NANO	●	●	-	-	-
Generator plazmy (jonizator)	-	-	-	●	-
Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA)	●	●	●	●	-
Filtr aktywny węgiel	●	●	●	●	●
Czujnik wilgotności powietrza	●	●	-	-	-
Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●
Bądź ECO					
Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A++ *	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tryb ECONomy	●	●	●	●	●
Praca całoroczna					
Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C)	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24
Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin	●	●	-	-	-
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C	●	●	●	●	●
Łatwe sterowanie					
WiFi	●	●	●	●	●
Pilot (bezp przewodowy)	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Energy PRO X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
Pilot (przewodowy)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Programator czasowy 24-godzinny (24H)	●	●	●	●	●
Współpraca z kartą hotelową	●	●	●	●	●

- standard
- ⊙ opcjonalnie

* A+++ / A++ - modele 25, 35
 A++ / A+ - modele 50, 70