

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-hisense-qh35xv0e-energy-nordic-p-1923.html>



Klimatyzator ścienny Hisense QH35XV0E Energy NORDIC biały z montażem

| | |
|---------------------------------|---|
| Cena | 5 900 zł |
| Numer katalogowy | QH35XV0E |
| Zalecany do | 25 - 34 m² |
| Moc chłodnicza | 3,5 kW |
| Moc grzewcza | 4,2 kW |
| Wykończenie | struktura |
| Kolor | biały |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A+++ |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | A+++ |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Hisense](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Komfort przez cały rok



Klimatyzator Hisense Energy Nordic to zaawansowane rozwiązanie, które zapewnia przyjemny klimat w Twoim domu niezależnie od pory roku. Dzięki wysokiej wydajności w zakresie grzania i chłodzenia, urządzenie doskonale sprawdza się w każdych warunkach pogodowych. Technologia grzałki tacy skroplin i zaawansowany system odszraniania pozwalają na efektywną pracę nawet przy ekstremalnych mrozach do -25°C. To idealne urządzenie do utrzymania komfortu cieplnego przez cały rok.

Wyjątkowe funkcje oczyszczania powietrza



Energy Nordic wykorzystuje technologię Hi-NANO, zaawansowany system jonizacji, który eliminuje bakterie i wirusy, tworząc zdrowe środowisko. Urządzenie wyposażono również w filtr 4w1, który łączy właściwości jonów srebra, katechiny, witaminy C oraz HEPA. Dodatkowo, aktywny filtr węglowy skutecznie neutralizuje zapachy i zanieczyszczenia, dostarczając czyste, świeże powietrze.

Smart Eye i inteligentne sterowanie



Unikalną cechą Hisense Energy Nordic jest Smart Eye – system wykrywający obecność użytkowników w pomieszczeniu, który automatycznie dostosowuje kierunek oraz intensywność nawiewu. Funkcja I FEEL pozwala na precyzyjne sterowanie klimatem wewnątrz, uwzględniając bieżące warunki i potrzeby domowników. Wbudowane Wi-Fi i kompatybilność z asystentami głosowymi, takimi jak Google Assistant i Amazon Alexa, zapewniają maksymalną wygodę obsługi.

Wyróżnienie na tle innych modeli



Hisense Energy Nordic to ulepszona wersja serii Energy, wyróżniająca się szczególnym przystosowaniem do niskich temperatur (nawet do -25°C) dzięki dodatkowym funkcjom grzewczym. Model ten oferuje również tryb specjalny podtrzymujący temperaturę +8°C, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla regionów o surowym klimacie. Cicha praca oraz optymalizacja zużycia energii w trybie SMART dodatkowo zwiększają jego wartość użytkową.

Niezawodność i trwałość



Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji. Funkcja samoczyszczenia zapobiega powstawaniu pleśni i zapewnia higieniczną pracę. Energy Nordic jest także wyposażony w automatyczne żaluzje pionowe i poziome, które równomiernie rozprowadzają powietrze, a 5-stopniowa regulacja prędkości wentylatora pozwala na dostosowanie intensywności pracy do własnych preferencji.

Zalety i główne funkcje

- Czynnik R32
- Klasa energetyczna A+++/A+++ (chłodzenie/grzanie)
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -25°C - +24°C
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -25°C
- Pilot bezprzewodowy RTY-3 z ekranem LCD
- Jednostka zewnętrzna posiada wbudowaną grzałkę tacy skroplin
- Inteligentny system kontroli (SMART EYE)
- Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin
- Tryb ECOmy
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Funkcja oczyszczania powietrza - generator jonów Hi-NANO
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
- Funkcja AI Smart
- Filtr - aktywny węgiel
- System samoczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Ochrona przed pojawieniem się pleśni
- Zabezpieczenie dostępu do zmian ustawień przez dzieci
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych
- Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY

- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
- Funkcja karty hotelowej
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
- Wbudowany moduł WiFi AEH-W4G2

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E)
- Sterownik centralny YJE-C01T(E)
- Interfejs komunikacyjny B544(E)

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Energy Nordic**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense

Model Energy Nordic QH35XV0E

| | |
|--|---------------------|
| Wydajność nominalna chłodzenia: | 1,0 / 3,5 / 4,4 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 0,79 kW |
| Wydajność nominalna grzania: | 1,60 / 4,2 / 4,8 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 0,98 kW |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 5,1 |
| COP | 4,29 W/W |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A+++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+++ |

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

| | |
|---|---|
| Przepływ powietrza (bieg wysoki): | 630 / 600 / 560 / 510 / 460 / 410 m ³ /h |
| Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./ śr.wys./ śr. / śr.niski / niski / cichy): | 38 / 36 / 33 / 32 / 30 / 25 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 883 × 305 × 197 mm |
| Waga: | 10 kg |

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

| | |
|---|-------------|
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 43 °C |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -22 ~ 24 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 50 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 10 m |

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):

815 × 585 × 280 mm


Waga:

33 kg

Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Hisense - zestawienie modeli

Klimatyzatory Hisense - zestawienie funkcji

| Funkcja / Model | Energy PRO X | Unipure | Expert Comfort | Wings Comfort | Hi-Smart |
|--|--------------|---------|----------------|---------------|----------|
| Poczuj się komfortowo | | | | | |
| Funkcja AI Smart | ● | - | - | - | - |
| Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | ● | - | - | - | - |
| Strumień powietrza podążający / omijający | ● | - | - | - | - |
| Tryb optymalnej pracy (SMART) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tryb cichej pracy (SILENT) | ● | ● | ● | ● | ● |

| Funkcja / Model | Energy PRO X | Unipure | Expert Comfort | Wings Comfort | Hi-Smart |
|---|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| Nawiew 4D | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zadbaj o jakość powietrza | | | | | |
| Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | ● | - | - |
| Tryb jonizacji Hi-NANO | ● | ● | - | - | - |
| Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | ● | - |
| Filtr 4 w 1 (Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA) | ● | ● | ● | ● | - |
| Filtr aktywny węgiel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Czujnik wilgotności powietrza | ● | ● | - | - | - |
| Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bądź ECO | | | | | |
| Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A++ * | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Tryb ECOmy | ● | ● | ● | ● | ● |
| Praca całoroczna | | | | | |
| Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin | ● | ● | - | - | - |
| Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | ● | ● | ● | ● | ● |
| Łatwe sterowanie | | | | | |
| WiFi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pilot (bezprzewodowy) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pilot (przewodowy) | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Programator czasowy 24-godzinny (24H) | ● | ● | ● | ● | ● |

| Funkcja / Model | Energy PRO X | Unipure | Expert Comfort | Wings Comfort | Hi-Smart |
|-----------------------------|--------------|---------|----------------|---------------|----------|
| Współpraca z kartą hotelową | ● | ● | ● | ● | ● |

- standard
- ◎ opcjonalnie

* A+++ / A++ - modele 25, 35
A++ / A+ - modele 50, 70