Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-hisense-tg25le0e-apple-pie-pro-p-1912.html



Klimatyzator ścienny Hisense TG25LE0E APPLE PIE PRO czarny z montażem

Cena	**4 880 zł**
Numer katalogowy	**TG25LE0E**
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**2,6 kW**
Moc grzewcza	**2,8 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**czarny**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**26 - 38 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,3 - 2,7 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,10**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora **Hisense** w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Stylowa elegancja w nowoczesnym wydaniu

Klimatyzator Hisense Apple Pie Pro 2,5 kW wyróżnia się głębokim, czarnym wykończeniem, które nadaje wnętrzu nowoczesny styl. Czysta forma urządzenia idealnie wpasowuje się w każde wnętrze, zarówno nowoczesne, jak i bardziej klasyczne.

Wydajne chłodzenie i ogrzewanie

Moc 2,5 kW idealnie nadaje się do pomieszczeń o mniejszej powierzchni, zapewniając szybkie chłodzenie latem i wydajne ogrzewanie zimą. Dzięki funkcji Turbo, użytkownik może w krótkim czasie uzyskać pożądaną temperaturę, co przekłada się na komfort codziennego użytkowania.

Zaawansowany system filtracji powietrza



Model TG25LE0E wykorzystuje technologię Hi-Nano, która skutecznie usuwa bakterie, wirusy, a także drobne cząsteczki kurzu i alergenów. Filtry 4-w-1 (HEPA, witamina C, jony srebra, katechina) dbają o świeżość i zdrowie powietrza w pomieszczeniu, neutralizując aż do 95% drobnoustrojów.

Cicha praca i komfort snu

Urządzenie działa w trybie Silent, osiągając wyjątkowo niski poziom hałasu, idealny do sypialni i pomieszczeń do pracy. Dzięki automatycznej regulacji lameli, klimatyzator równomiernie rozprowadza powietrze, zwiększając komfort użytkowników.

Energooszczędność i ekologia



Dzięki technologii Full DC Inverter oraz czynnikowi chłodniczemu R32, klimatyzator jest przyjazny środowisku i pozwala na oszczędność energii nawet do 30%. Klasa energetyczna A++ gwarantuje efektywność w działaniu przez cały rok.

Inteligentne sterowanie na wyciągnięcie ręki



Klimatyzator ścienny Hisense Apple Pie PRO oferuje pełną kontrolę przez aplikację ConnectLife, co pozwala na sterowanie klimatyzatorem zdalnie, a także obsługę głosową przez Google Assistant i Alexa. To rozwiązanie idealne dla nowoczesnych domów, w których liczy się wygoda i elastyczność.

Zalety i główne funkcje

- Czynnik R32
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -20°C - +24°C
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -20°C
- Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD
- Jednostka zewnętrzna z grzałką tacy skroplin
- Zdejmowany, łatwy w czyszczeniu panel
- Tryb ECOnomy
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C

- Sterylizacja dzięki lampie UVC
- Filtr 4 w 1: witamina C, jony srebra, katechina, HEPA
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
- Filtr - aktywny węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny (24h)
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw Bardzo niskie zużycie energii w trybie STANDBY.
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlacza na panelu czołowym
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo)
- Funkcja karty hotelowej
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem
- Wbudowany moduł WiFi AEH-W4G2

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E)
- Sterownik centralny YJE-C01T(E)
- Interfejs komunikacyjny B544(E)

Seria: **Apple Pie Pro**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense


Model APPLE PIE PRO TG25LE0E	
Wydajność nominalna chłodzenia:	0,8 / 2,6 / 3,5 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	0,735 kW
Wydajność nominalna grzania:	0,8 / 2,8 / 3,5 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	0,68 kW
SEER	6,1
SCOP	4,0
COP	4,1 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza (bieg wysoki):	550 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy):	38 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	950 x 275 x 207 mm
Waga:	9 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 43 °C

Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-20 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	53 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	785 x 480 x 240 mm
Waga:	26 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Hisense – zestawienie modeli

Klimatyzatory Hisense – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Wyposażenie i funkcje ściennych serii Hisense w systemach SPLIT i Free Match MULTI SPLIT

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unique	Expert Comfort	Wing Comfort	Hi-Smart
SYSTEM MONTAŻU						
Obsługa systemu Multi Split	*Standard*					*Standard*
KOMFORT I NAWIEW						
AI Smart – automatyczna regulacja pracy	*Standard*					*Standard*
Smart Eye – wykrywanie położenia użytkownika	*Standard*					*Standard*

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
Nawiew podążający lub omijający użytkownika					*Standard*	*Standard*
I FEEL – pomiar temperatury w pilocie					*Standard*	*Standard*
Tryb optymalnej pracy SMART					*Standard*	*Standard*
SUPER – szybkie chłodzenie i grzanie					*Standard*	*Standard*
Tryb nocny SLEEP					*Standard*	*Standard*
Tryb cichej pracy SILENT					*Standard*	*Standard*
Nawiew 4D – automatyczne żaluzje w pionie i poziomie					*Standard*	*Standard*
Wielokierunkowy nawiew z obrotem żaluzji o 90°					*Standard*	
Nawiew z efektem Coandy					*Standard*	
JAKOŚĆ POWIETRZA						
Lampa Hi-UVC						
Jonizator Hi-Nano						
Generator jonów zimnej plazmy						
Filtr 4 w 1						
Filtr z węglem aktywnym						

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
Czujnik wilgotności powietrza						
Samoczyszczenie jednostki wewnętrznej						
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I GRZANIE Tryb ECOnomy						
Grzałka tacy skroplin jednostki zewnętrznej						
Ogrzewanie podtrzymujące +8°C						
System TMS						
STEROWANIE Wi-Fi i sterowanie z aplikacji						
Sterowanie głosowe – Smart Voice Control						
Pilot bezprzewodowy						
Sterownik przewodowy naścienny						
Programator czasowy 24 h						
Sterowanie z karty hotelowej						
Automatyczne wznowienie pracy – Autorestart						

Funkcja / Seria	Air Master	Energy Pro X	Unipure	Expert Comfort	Wings Comfort	Hi-Smart
MONTAŻ						
Płyta montażowa Easy Install / Easy Install Pro						

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji