Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-lg-dc09rk-deluxe-z-montazem-p-744.html



Klimatyzator ścienny LG DC09RK DELUXE z montażem

Cena	**5 350 zł**
Numer katalogowy	**3747**
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**2,5 kW**
Moc grzewcza	**3,2 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 42 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,3 - 2,7 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**7,90**
SCOP	**4,60**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG, **oznaczonego symbolem DC09RK** (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

W skrócie o DC09RK

Klimatyzator ścienny LG Deluxe DC09RK charakteryzuje niesamowicie cicha praca (**już od 19dB**) oraz **bardzo niski poziom zużycia energii**. Został **fabrycznie wyposażony w moduł Wi-Fi** ułatwiający kontrolę i podnoszący komfort użytkowania sprzętu oraz **nowy, ekologiczny** czynnik chłodniczy **R32.**

To tylko niektóre z zalet serii **Deluxe -** pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu

prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

WAŻNE! W naszym biurze istnieje możliwość **zobaczenia pokazowego modelu klimatyzatora.**

Zalety LG DC09RK Deluxe

- **Wbudowane Wi-Fi -** Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można kontrolować pracę klimatyzatora przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z systemem Android lub iOS. Ta zaawansowana technologia zapewnia wiwiększą wygodę – łatwość dostępu i sterowania funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie. Wymagane jest tu połączenie z internetem oraz specjalna aplikacja do sterowania klimatyzatorem.
- **Smart Diagnosis -** inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji. Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyróżnik na rynku. Jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy nie są w stanie wyświetlić informacji o klimatyzatorze na wyświetlaczu lub za pomocą zdalnego sterownika.
- **Aktywna kontrola zużycia energii** - dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki. Wykorzystując czterostopniowy system można uniknąć wysokich kosztów chłodzenia domu. Podział zużycia energii wygląda następująco:
  - N **-** tryb normalny **-** 100% energii – w pokoju znajduje się dużo osób o wysokim stopniu aktywności fizycznej.
  - 1 poziom – 80% zużycia energii – kilka osób o średnim stopniu aktywności fizycznej.
  - 2 poziom – 60% zużycia energii – kilka osób o niskim stopniu aktywności fizycznej.
  - 3 poziom – 40 % zużycia energii – jedna osoba bez żadnej aktywności fizycznej.
- **Wyświetlacz zużycia energii** - Wyświetlacz zużycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Teraz korzystając z ochłody, można oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
- **Mocne chłodzenie** - Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18^{o}C.
- **4 kierunkowy nawiew** - Funkcja czterostronnego automatycznego nawiewu powietrza dostosowuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie zimnego lub ciepłego powietrza w mieszkaniu.
- **Skuteczne ogrzewanie** - Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii.
- **Technologia Gold Fin** - Opatentowane Pokrycie Antykorozyjne chroni powierzchnię wymiennika ciepła przed niepotrzebnym zużyciem i korozją.
- **Jonizator Plasmaster Plus** - Ponad 3 miliony jonów chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizując nie tylko powietrze przepływające przez klimatyzator, ale również jego bezpośrednie otoczenie, czyniąc środowisko, w którym przebywamy, czystym i bezpiecznym.
- **Filtr "podwójna ochrona" -** Podwójny filtr ochronny, przeznaczony do przechwytywania cząstek kurzu o wielkości powyżej 10µm, stanowi pierwszą linię obrony przed drobniejszymi cząstkami i bakteriami.
- **Automatyczne oczyszczanie "Plasmaster"** - Automatyczna funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
- **Komfortowy nawiew** - Automatyczna regulacja nachylenia żaluzji zapewnia idealne dobranie kąta nawiewu i objętości powietrza.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - już od 19 dB!
- **Cicha praca nocna agregatu** - Wybierając tryb cichej pracy agregatu jesteśmy w stanie obniżyć poziom hałasu o 3dB. Dodatkową zaletą jest to, że zmniejsza się jednocześnie poziom hałasu klimatyzatora.
- **Łatwa i szybka instalacja.**

Legalnie

- Urządzenie pochodzi z oficjalnej sieci LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Do klimatyzatora dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Informacje na temat karty gwarancyjnej i gwarancji (kliknij)

Seria: **Deluxe**

Dane techniczne


Dane techniczne LG DELUXE

Model Deluxe DC09RK	
Wydajność nominalna chłodzenia:	0,89 / 2,5 / 3,70 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	0,572 kW
Wydajność nominalna grzania:	0,89 / 3,2 / 5,00 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	0,711 kW
SEER	7,9
SCOP	4,6
COP	4,50 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza (chłodzenie):	780 / 660 / 540 / 330 / 210 m^3/h
Przepływ powietrza (grzanie):	660 / 540 / 390 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie):	42 / 37 / 27 / 19 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	837 x 308 x 189 mm
Waga:	9,1 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 48 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-15 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	49 / 51 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	770 x 545 x 288 mm
Waga:	34,1 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



LG – zestawienie modeli

Klimatyzatory LG – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych LG Artcool i Dualcool według serii oraz konfiguracji Split i Multi Split

Funkcja	Artcool Gallery LCD Photo Soft Air	Artcool Gallery Mirror Soft Air	Artcool Mirror Soft Air	Artcool Prime Dual Luxe 2 (EZW)	Artcool Mirror	Standard Dualcool Mirror
SYSTEM MONTAŻU						
Kompatybilność z Multi Split	*Kompatybilny z Multi Split*					*Kompatybilny z Multi*
TECHNOLOGIA						
Sprężarka DUAL Inverter HeatPump	*Standard*					*Standard*
AI Air	*Standard*					*Standard*
Pre-Cool & Heat – start według lokalizacji*	*Standard* Split 2,5 / 3,5 kW				tylko	*Standard* Split
ThinQ UP	*Standard*					*Standard*
KOMFORT NAWIEWU						
Soft Air – delikatny nawiew	*Standard*					*Standard*
Dual Vane – podwójna żaluzja	*Standard*					*Standard*
Sleep Timer+	*Standard*					*Standard*
Regulacja komfortowej wilgotności	*Standard* Split				tylko	*Standard* Split

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool AI Mirror Soft Air	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2 (EZ)	Dualcool WZ	Artcool Mirror
Dual Sensing – czujnik temperatury w pilocie								
OSZCZĘDZANIE ENERGII I OGRZEWANIE kW Manager								
Czujnik wykrywający ludzi								
Wykrywanie otwartych okien								
Low Heating – grzanie przeciwzamrożeniowe								
Aktywna kontrola zużycia energii								
CZYSZCZENIE I FILTRACJA								
All Cleaning – cykl czyszczenia								
Auto Clean+ – osuszanie wymiennika								
Freeze Cleaning – czyszczenie przez zamrażanie								
Jonizator Plasmaster**								
Filtr antyalergiczny (Allergy Filter)								

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool AI Mirror Soft Air	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2 (EZ)	Dualcool WZ	Artcool Mirror
UVnano								
Auto Cleaning – automatyczne osuszanie								
STEROWANIE I DIAGNOSTYKA Wbudowane Wi-Fi (LG ThinQ)								
Sterowanie głosowe								
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego								
Smart Diagnosis								
Mobile LGMV – monitoring serwisowy								
AKCESORIA DO STEROWANIA Sterownik przewodowy								
Moduł Dry Contact (styk bezpotencjałowy)								
Interfejs PI-485 do sterowania centralnego (Split)								
TRWAŁOŚĆ Powłoka anty korozyjna Gold Fin								

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji

* Pre-Cool & Heat uruchamia klimatyzator według lokalizacji telefonu przez LG ThinQ. Dostępność w Polsce wymaga potwierdzenia dla Artcool Gallery LCD i Photo, Artcool AI Mirror Soft Air 5,0 kW oraz AI Deluxe Soft Air 5,0 i 6,6 kW.

** W AI Deluxe Soft Air jonizator występuje w H18S1DA i H24S1DA (5,0 i 6,6 kW). P09SND i P12SND mają wyposażenie bez jonizatora.