Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 03:03

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-lg-dc18rk-deluxe-z-montazem-p-763.html



# Klimatyzator ścienny LG DC18RK DELUXE z montażem

| | |
|---|---|
| Cena | **6 540 zł** |
| Numer katalogowy | **3749** |
| Zalecany do powierzchni | **35 - 49 m2** |
| Moc chłodnicza | **5,0 kW** |
| Moc grzewcza | **5,8 kW** |
| Wykończenie | **połysk** |
| Kolor | **biały** |
| Zakres hałasu j. wewnętrznej | **31 - 44 dB(A)** |
| Zakres hałasu j. zewnętrznej | **51 - 55 dB(A)** |
| Moc z zakresu | **3,7 - 5,5 kW** |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | **A++** |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | **A+** |
| SEER | **7,00** |
| SCOP | **4,30** |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

## Opis

### KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG, **oznaczonego symbolem DC18RK** (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### W skrócie o DC18RK

Klimatyzator ścienny LG Deluxe DC18RK charakteryzuje niesamowicie cicha praca (**już od 19dB**) oraz **bardzo niski poziom zużycia energii**. Został **fabrycznie wyposażony w moduł Wi-Fi** ułatwiający kontrolę i podnoszący komfort użytkowania sprzętu oraz **nowy, ekologiczny** czynnik chłodniczy **R32.**

To tylko niektóre z zalet serii **Deluxe -** pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu

prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

**WAŻNE!** W naszym biurze istnieje możliwość **zobaczenia pokazowego modelu klimatyzatora mniejszej mocy chłodniczej** - 3,5 kW.

## Zalety LG DC18RK Deluxe

- **Wbudowane Wi-Fi -** Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można kontrolować pracę klimatyzatora przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z systemem Android lub iOS. Ta zaawansowana technologia zapewnia wiwiększą wygodę – łatwość dostępu i sterowania funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie. Wymagane jest tu połączenie z internetem oraz specjalna aplikacja do sterowania klimatyzatorem.
- **Smart Diagnosis -** inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji. Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyróżnik na rynku. Jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy nie są w stanie wyświetlić informacji o klimatyzatorze na wyświetlaczu lub za pomocą zdalnego sterownika.
- **Aktywna kontrola zużycia energii** - dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki. Wykorzystując czterostopniowy system można uniknąć wysokich kosztów chłodzenia domu. Podział zużycia energii wygląda następująco:
  - N **-** tryb normalny **-** 100% energii – w pokoju znajduje się dużo osób o wysokim stopniu aktywności fizycznej.
  - 1 poziom – 80% zużycia energii – kilka osób o średnim stopniu aktywności fizycznej.
  - 2 poziom – 60% zużycia energii – kilka osób o niskim stopniu aktywności fizycznej.
  - 3 poziom – 40 % zużycia energii – jedna osoba bez żadnej aktywności fizycznej.
- **Wyświetlacz zużycia energii** - Wyświetlacz zużycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Teraz korzystając z ochłody, można oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
- **Mocne chłodzenie** - Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18$^{o}$C.
- **4 kierunkowy nawiew** - Funkcja czterostronnego automatycznego nawiewu powietrza dostosowuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie zimnego lub ciepłego powietrza w mieszkaniu.
- **Skuteczne ogrzewanie** - Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii.
- **Technologia Gold Fin** - Opatentowane Pokrycie Antykorozyjne chroni powierzchnię wymiennika ciepła przed niepotrzebnym zużyciem i korozją.
- **Jonizator Plasmaster Plus** - Ponad 3 miliony jonów chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizując nie tylko powietrze przepływające przez klimatyzator, ale również jego bezpośrednie otoczenie, czyniąc środowisko, w którym przebywamy, czystym i bezpiecznym.
- **Filtr "podwójna ochrona" -** Podwójny filtr ochronny, przeznaczony do przechwytywania cząstek kurzu o wielkości powyżej 10µm, stanowi pierwszą linię obrony przed drobniejszymi cząstkami i bakteriami.
- **Automatyczne oczyszczanie "Plasmaster"** - Automatyczna funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
- **Komfortowy nawiew** - Automatyczna regulacja nachylenia żaluzji zapewnia idealne dobranie kąta nawiewu i objętości powietrza.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - już od 19 dB!
- **Cicha praca nocna agregatu** - Wybierając tryb cichej pracy agregatu jesteśmy w stanie obniżyć poziom hałasu o 3dB. Dodatkową zaletą jest to, że zmniejsza się jednocześnie poziom hałasu klimatyzatora.
- **Łatwa i szybka instalacja.**

## Legalnie

- Urządzenie pochodzi z oficjalnej sieci LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Do klimatyzatora dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna LG Electronics Polska Sp. z o.o.

- Informacje na temat karty gwarancyjnej i gwarancji (kliknij)

Seria: **Deluxe**

## Dane techniczne

### Dane techniczne LG DELUXE

| **Model Deluxe DC18RK** | |
|---|---|
| Wydajność nominalna chłodzenia: | 0,90 / 5,0 / 5,50 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 1,562 kW |
| Wydajność nominalna grzania: | 0,90 / 5,8 / 6,40 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 1,611 kW |
| SEER | 7,0 |
| SCOP | 4,3 |
| COP | 3,60 W/W |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A+ |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |
| Przepływ powietrza (chłodzenie): | 930 / 870 / 780 / 630 / 480 $m^3$/h |
| Przepływ powietrza (grzanie): | 960 / 810 / 660 $m^3$/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie): | 44 / 39 / 34 / 31 dB(A) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 998 x 345 x 210 mm |
| Waga: | 11,9 kg |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | |
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 48 °C |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -10 ~ 24 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 53 / 55 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 770 x 545 x 288 mm |
| Waga: | 34,4 kg |

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



# LG – zestawienie modeli

## Klimatyzatory LG – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych LG Artcool i Dualcool według serii oraz konfiguracji Split i Multi Split

| Funkcja / Seria | Artcool Gallery LCD | Artcool Gallery Photo | Artcool Gallery Mirror | Artcool Mirror Soft Air | AI Air Pro Mini | AI Air Duo | Standard DualCool 2 (Soft Air) | DualCool EZW | Artcool Mirror |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSTEM MONTAŻU | | | | | | | | | |
| Kompatybilność z Multi Split | *Kompatybilny z Multi Split* | | | | | | | | *Kompa z Multi* |
| TECHNOLOGIA | | | | | | | | | |
| Sprężarka DUAL Inverter HeatPump | *Standard* | | | | | | | | *Standa* |
| AI Air | *Standard* | | | | | | | | *Standa* |
| Pre-Cool & Heat – start według lokalizacji* | *Standard* Split 2,5 / 3,5 kW | | | | | | | | ylko *Standa* Split |
| ThinQ UP | *Standard* | | | | | | | | *Standa* |
| KOMFORT NAWIEWU | | | | | | | | | |
| Soft Air – delikatny nawiew | *Standard* | | | | | | | | *Standa* |
| Dual Vane – podwójna żaluzja | *Standard* | | | | | | | | *Standa* |
| Sleep Timer+ | *Standard* | | | | | | | | *Standa* |
| Regulacja komfortowej wilgotności | *Standard* Split | | | | | | | | ylko *Standa* Split |

| Funkcja / Seria | Artcool Gallery LCD | Artcool Gallery Photo | Artcool AI Mirror Soft Air | AI Premium Soft Air | AI Deluxe Soft Air | Standard 2 (EZ) | Dualcool WZ | Artcool Mirror |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Sensing – czujnik temperatury w pilocie | | | | | | | | |
| OSZCZĘDZANIE ENERGII I OGRZEWANIE kW Manager | | | | | | | | |
| Czujnik wykrywający ludzi | | | | | | | | |
| Wykrywanie otwartych okien | | | | | | | | |
| Low Heating – grzanie przeciwzamrożeniowe | | | | | | | | |
| Aktywna kontrola zużycia energii | | | | | | | | |
| CZYSZCZENIE I FILTRACJA | | | | | | | | |
| All Cleaning – cykl czyszczenia | | | | | | | | |
| Auto Clean+ – osuszanie wymiennika | | | | | | | | |
| Freeze Cleaning – czyszczenie przez zamrażanie | | | | | | | | |
| Jonizator Plasmaster** | | | | | | | | |
| Filtr antyalergiczny (Allergy Filter) | | | | | | | | |

| Funkcja / Seria | Artcool Gallery LCD | Artcool Gallery Photo | Artcool AI Mirror Soft Air | AI Premium Soft Air | AI Deluxe Soft Air | Standard 2 (EZ) | Dualcool WZ | Artcool Mirror |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVnano | | | | | | | | |
| Auto Cleaning – automatyczne osuszanie | | | | | | | | |
| STEROWANIE I DIAGNOSTYKA Wbudowane Wi-Fi (LG ThinQ) | | | | | | | | |
| Sterowanie głosowe | | | | | | | | |
| Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego | | | | | | | | |
| Smart Diagnosis | | | | | | | | |
| Mobile LGMV – monitoring serwisowy | | | | | | | | |
| AKCESORIA DO STEROWANIA Sterownik przewodowy | | | | | | | | |
| Moduł Dry Contact (styk bezpotencjałowy) | | | | | | | | |
| Interfejs PI-485 do sterowania centralnego (Split) | | | | | | | | |
| TRWAŁOŚĆ Powłoka anty korozyjna Gold Fin | | | | | | | | |

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji

* Pre-Cool & Heat uruchamia klimatyzator według lokalizacji telefonu przez LG ThinQ. Dostępność w Polsce wymaga potwierdzenia dla Artcool Gallery LCD i Photo, Artcool AI Mirror Soft Air 5,0 kW oraz AI Deluxe Soft Air 5,0 i 6,6 kW.

** W AI Deluxe Soft Air jonizator występuje w H18S1DA i H24S1DA (5,0 i 6,6 kW). P09SND i P12SND mają wyposażenie bez jonizatora.