

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-lg-dualcool-wz09awn-bialy-p-2273.html>

Klimatyzator ścienny LG Dualcool WZ09AWN biały z montażem



Cena	3 920 zł
Numer katalogowy	WZ09AWN.SNU1
Zalecany do	5 - 24 m2
Moc chłodnicza	2,5 kW
Moc grzewcza	2,75 kW
Wykończenie	mat
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora LG](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator ścienny LG Dualcool WZ09AWS - nowoczesna klimatyzacja LG do domu i biura


Klimatyzator ścienny **LG Dualcool WZ09AWS** to zaawansowane technologicznie urządzenie typu klimatyzator split, które łączy wysoką wydajność z energooszczędnością i komfortem użytkowania. Model z [serii LG Dualcool WZ](#) oferuje moc chłodniczą na poziomie ok. 2,5 kW oraz grzewczą ok. 2,75 kW, co sprawia, że doskonale sprawdzi się **w pomieszczeniach o powierzchni do około 25 m²**. Zastosowanie ekologicznego czynnika R32 wpływa na mniejsze oddziaływanie na środowisko oraz wyższą efektywność pracy. Klimatyzator wyróżnia się niskim poziomem hałasu - nawet do około 27 dB, co czyni go idealnym rozwiązaniem do sypialni czy gabinetu. To kompleksowa klimatyzacja LG dla wymagających użytkowników.

Technologia Dual Sensing w klimatyzatorze LG WZ - inteligentna kontrola temperatury


Klimatyzator LG WZ09AWN wykorzystuje innowacyjną **technologię Dual Sensing**, która analizuje zarówno temperaturę, jak i wilgotność w pomieszczeniu. Dzięki temu klimatyzacja działa bardziej precyzyjnie i komfortowo niż standardowe rozwiązania.

Zalety technologii Dual Sensing:


- dokładne dopasowanie temperatury do rzeczywistych warunków w pomieszczeniu
- optymalizacja zużycia energii i niższe rachunki za prąd
- większy komfort cieplny bez uczucia przechłodzenia
- inteligentna automatyczna zmiana trybu pracy
- lepsze warunki dla zdrowia dzięki kontroli wilgotności

 Technologia Dual Sensing w klimatyzatorze LG Dualcool WZ zapewnia równomierny komfort w całym pomieszczeniu w porównaniu do standardowych rozwiązań.


Automatyczne oczyszczanie - higieniczna klimatyzacja LG każdego dnia

 Klimatyzator **ścienny** LG wyposażony jest w **funkcję automatycznego oczyszczania**, która eliminuje wilgoć z wnętrza jednostki po zakończeniu pracy. Dzięki temu ograniczany jest rozwój pleśni, bakterii oraz nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo zastosowany **filtr wstępny i przeciwgrzybiczny** skutecznie zatrzymuje kurz i zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu. To rozwiązanie nie tylko zwiększa trwałość urządzenia, ale także wpływa na zdrowie użytkowników. Klimatyzator split LG zapewnia czyste i świeże powietrze przez cały czas użytkowania.

Tryb nocny i funkcje komfortu snu - idealny klimatyzator do sypialni

 Klimatyzator LG WZ został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie podczas snu. **Funkcja cichej pracy nocnej agregatu** oraz niski poziom hałasu sprawiają, że urządzenie pracuje niemal bezgłośnie (od 27 do 44 dB). Dodatkowo klimatyzacja LG automatycznie dostosowuje temperaturę w nocy, zapobiegając wychłodzeniu organizmu. **Funkcja komfortowego nawiewu** eliminuje bezpośredni strumień powietrza, co zwiększa wygodę użytkowania. To idealny klimatyzator ścienny do sypialni, pokoju dziecka czy miejsca relaksu.


Wi-Fi i aplikacja LG ThinQ - pełna kontrola klimatyzatora z każdego miejsca

 Nowoczesny klimatyzator LG Dualcool WZ09AWS został wyposażony w **wbudowany moduł Wi-Fi**, który umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem poprzez aplikację LG ThinQ. Dzięki temu klimatyzacja może być zarządzana z dowolnego miejsca na świecie.

Funkcje dostępne w aplikacji:

1. włączanie i wyłączanie klimatyzatora LG z poziomu smartfona
2. ustawianie temperatury oraz trybów pracy (chłodzenie, ogrzewanie)
3. monitorowanie zużycia energii i aktywna kontrola energii
4. programowanie harmonogramów pracy (timer 24h)
5. diagnostyka urządzenia i powiadomienia o błędach
6. sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza

SMART LED - intuicyjna kontrola pracy klimatyzatora LG

 Nowoczesny **panel SMART LED** zastosowany w klimatyzatorze LG Dualcool WZ umożliwia szybkie sprawdzenie aktualnego statusu urządzenia. Wyświetlane informacje obejmują temperaturę, tryb pracy oraz podstawowe komunikaty systemowe. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad pracą klimatyzatora bez konieczności sięgania po pilot czy aplikację. To praktyczne rozwiązanie zwiększa wygodę obsługi i pozwala na bieżąco monitorować działanie klimatyzacji LG.

Timer 24h - pełna kontrola czasu pracy klimatyzacji

Klimatyzator LG WZ09AWN oferuje **funkcję programowania czasu pracy w cyklu 24-godzinnym**. Użytkownik może ustawić dokładną godzinę włączenia i wyłączenia urządzenia, co pozwala dopasować działanie klimatyzacji do codziennego harmonogramu. Funkcja programowania ON/OFF jest szczególnie przydatna w nocy lub podczas nieobecności domowników. Dzięki temu klimatyzator ścienny LG pracuje tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co przekłada się na oszczędność energii i większą wygodę użytkownika.

Automatyczny restart - niezawodna klimatyzacja LG WZ w każdej sytuacji

W przypadku przerwy w dostawie prądu klimatyzator LG automatycznie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po ponownym uruchomieniu wraca do wcześniejszego trybu pracy. **Funkcja automatycznego restartu** zwiększa niezawodność urządzenia i eliminuje konieczność ponownej konfiguracji. To szczególnie ważne w biurach, serwerowniach czy pomieszczeniach wymagających stałej temperatury. Klimatyzator split LG gwarantuje ciągłość działania i bezpieczeństwo użytkownika.

Dla kogo i gdzie sprawdzi się klimatyzator ścienny LG Dualcool WZ09AWS?

Klimatyzator ścienny LG Dualcool WZ09AWS to uniwersalne rozwiązanie, które dzięki swojej wydajności oraz funkcjonalności znajduje zastosowanie zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i komercyjnych. Model LG WZ (LG WZ09AWN) o **mocy chłodniczej około 2,5 kW** (nominalnej) doskonale radzi sobie w pomieszczeniach do około 20-25 m², zapewniając stabilną i komfortową temperaturę przez cały rok. Klimatyzacja LG tego typu świetnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, estetyka oraz cicha praca urządzenia.

Gdzie i dla kogo będzie idealny ten klimatyzator LG:

- **do mieszkań i apartamentów** - jako wydajny klimatyzator split do salonu, sypialni lub pokoju dziecka,
- **do biur i gabinetów** - zapewnia komfort pracy dzięki niskiemu poziomowi hałasu i stabilnej temperaturze,
- **do małych lokali usługowych** - np. salonów kosmetycznych, fryzjerskich czy punktów obsługi klienta,
- **dla osób pracujących zdalnie** - utrzymuje optymalne warunki do koncentracji przez cały dzień,
- **dla alergików** - dzięki filtrom i funkcji oczyszczania poprawia jakość powietrza,
- **dla użytkowników ceniących oszczędność** - wysoka efektywność energetyczna i aktywna kontrola zużycia energii,
- **do pomieszczeń wymagających całorocznej klimatyzacji** - funkcja ogrzewania pozwala korzystać z urządzenia także zimą.

Dodatkowo klimatyzator LG wyróżnia się funkcją szybkiego chłodzenia i ogrzewania, automatyczną zmianą trybu pracy oraz precyzyjnym sterowaniem nawiewem powietrza, co przekłada się na równomierne rozprowadzenie temperatury w całym pomieszczeniu. To sprawia, że klimatyzator ścienny LG WZ09AWS jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących nowoczesnej i kompleksowej klimatyzacji LG dopasowanej do różnych potrzeb użytkowych.

Funkcje i cechy klimatyzatora LG Dualcool WZ09AWS

- **Czynnik chłodniczy R32**
Zastosowanie ekologicznego czynnika chłodniczego R32 zapewnia wysoką efektywność pracy klimatyzatora LG przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne.
- **Aktywna kontrola zużycia energii**
Funkcja pozwala użytkownikowi ograniczać pobór prądu poprzez dostosowanie mocy pracy klimatyzacji LG do aktualnych potrzeb.
- **Prezentacja zużycia energii**
Umożliwia bieżące monitorowanie zużycia energii elektrycznej, co pomaga w świadomym zarządzaniu kosztami eksploatacji klimatyzatora split.
- **Funkcja cichej pracy nocnej agregatu**
Specjalny tryb obniżający intensywność pracy jednostki zewnętrznej, co zwiększa komfort snu i minimalizuje hałas w otoczeniu.
- **Niski poziom hałasu**
Zoptymalizowana konstrukcja urządzenia sprawia, że klimatyzator ścienny LG pracuje wyjątkowo cicho, dzięki czemu idealnie nadaje się do sypialni i biur.
- **Automatyczne oczyszczanie**
System osuszania i czyszczenia wnętrza jednostki wewnętrznej po zakończeniu pracy ogranicza rozwój pleśni, bakterii i nieprzyjemnych zapachów.
- **Filtr wstępny/przeciwgrzybiczy**
Skutecznie zatrzymuje kurz, pyłki i mikroorganizmy, poprawiając jakość powietrza i wspierając zdrowe środowisko w pomieszczeniu.
- **Kierunki automatycznego sterowania nawiewem**
Automatyczne ustawianie żaluzji pozwala równomiernie rozprowadzać powietrze w całym pomieszczeniu bez konieczności ręcznej regulacji.

- **Automatyczna zmiana trybu pracy**
Inteligentny system samodzielnie przełącza tryby chłodzenia, ogrzewania lub wentylacji w zależności od warunków w pomieszczeniu.
- **Funkcja gorącego startu**
Zapobiega nawiewowi zimnego powietrza przy uruchomieniu trybu grzania, co zwiększa komfort użytkownika klimatyzacji LG.
- **Funkcja komfortowego nawiewu**
Kieruje strumień powietrza w sposób pośredni, aby uniknąć bezpośredniego nawiewu na użytkownika i zapewnić przyjemne warunki w pomieszczeniu.
- **Szybkie chłodzenie**
Tryb intensywnej pracy pozwala w krótkim czasie obniżyć temperaturę w pomieszczeniu, co jest szczególnie przydatne w upalne dni.
- **Szybkie ogrzewanie**
Funkcja umożliwia dynamiczne podniesienie temperatury, zapewniając komfort ciepły niemal natychmiast po uruchomieniu klimatyzatora LG WZ.
- **Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi**
Blokada ustawień chroni urządzenie przed przypadkową zmianą parametrów przez dzieci.
- **Programowanie on/off**
Możliwość ustawienia automatycznego włączania i wyłączenia klimatyzatora w określonych godzinach zwiększa wygodę i oszczędność energii.
- **Wbudowany moduł Wi-Fi**
Pozwala na zdalne sterowanie klimatyzatorem LG za pomocą aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca.
- **Łatwa i szybka instalacja**
Konstrukcja urządzenia została zaprojektowana tak, aby montaż klimatyzatora ściennego był prosty i możliwie szybki dla instalatora.
- **Wysoka niezawodność pracy**
Solidne komponenty i technologia LG zapewniają stabilne działanie klimatyzacji nawet przy intensywnej eksploatacji.
- **Automatyczny restart**
Po zaniku zasilania urządzenie samoczynnie wraca do wcześniej ustawionych parametrów pracy, zapewniając ciągłość działania.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **Dualcool WZ**

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzatora LG Dualcool WZ09AWN

Model WZ09AWS.SNU

Chłodzenie			
Moc chłodnicza	(min. / nom. / maks.)	0,94 / 2,50 / 3,40	kW
Pobór mocy	(min. / nom. / maks.)	240 / 769 / 1380	W
Prąd roboczy	(min. / nom. / maks.)	1,20 / 5,30 / 8,00	A
EER		3,25	W/W
SEER		6,10	-
Obciążenie chłodnicze		2,50	kW
Klasa efektywności energetycznej		A++	-
Roczne zużycie energii		143	kWh
Ogrzewanie			
Moc grzewcza	(min. / nom. / maks.)	0,94 / 2,75 / 3,50	kW
Moc grzewcza przy przy -7 °C	(maks.)	2,20	kW
Pobór mocy	(min. / nom. / maks.)	240 / 733 / 1552	W
Prąd roboczy	(min. / nom. / maks.)	1,20 / 4,80 / 9,00	A

COP		3,75	W/W
SCOP		4,00	-
Obciążenie grzewcze		2,40	kW
Klasa efektywności energetycznej		A+	-
Roczne zużycie energii		858	kWh

Jednostka wewnętrzna WZ09AWN.SNU1

Wymiary	(szer. x wys. x głęb.)	781 x 274 x 197	mm
Waga		7,60	kg
Typ filtra		wstępny (zmywalny)	-
Przepływ powietrza przy chłodzeniu	(b. wysoki / wysoki / średni / niski / b. niski)	582 / 510 / 390 / 330 / 168	m ³ /h
Przepływ powietrza przy ogrzewaniu	(b. wysoki / wysoki / średni / niski / b. niski)	552 / 468 / 378 / 288 / 210	m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu	(b. wysoki / wysoki / średni / niski / b. niski)	42 / 39 / 35 / 31 / 27	dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu	(b. wysoki / wysoki / średni / niski / b. niski)	44 / 40 / 35 / 31 / 27	dB(A)
Poziom mocy akustycznej		54	dB(A)
Wydajność osuszania		1	l/h
Skropliny	(średnica zewn. / średnica wew.)	19 / 16	mm

Jednostka zewnętrzna WZ09AWU.SUU1


Wymiary	(szer. x wys. x głęb.)	782 x 459 x 276	mm
Waga		20	kg
Przepływ powietrza	(maks.)	1698	m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego przy chłodzeniu	(znamionowy)	54 / 54	dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy ogrzewaniu	(znamionowy)	53 / 54	dB(A)
Poziom mocy akustycznej	(znamionowy)	64	dB(A)
Zakres pracy przy chłodzeniu		od -15 do 48	°C
Zakres pracy przy ogrzewaniu		od -15 do 24	°C
Zasilanie		1 / 220-240 / 50	Ph / V / HZ
Zabezpieczenie		16	A
Przewody zasilania	(liczba żył x przekrój)	3 x 1,50	mm ²
Przewody zasilania i sterowania	(liczba żył x przekrój)	4 x 0,75	mm ²
Czynnik chłodniczy	(rodzaj / GWP)	R32 / 675	-
Przyłącze rur - średnica zewnętrzna	(ciecz / gaz)	6,35 / 9,52	mm

Długość instalacji	(min. / standard / maks.)	3 / 5 / 15	m
Różnica poziomów	(maks.)	10	m
Sprężarka	(typ)	pojedyncza rotacyjna	-
Gwarancja		5	lat

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



FAQ

FAQ (pytania i odpowiedzi) - Klimatyzator LG Dualcool WZ09AWN z montażem

Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące klimatyzatora **LG Dualcool WZ09AWN**. Poniżej znajdziesz odpowiedzi dotyczące wydajności, zużycia energii, funkcji oraz instalacji urządzenia.

Ile kosztuje klimatyzator LG Dualcool WZ09AWN z montażem?

Cena kompletnego zestawu wraz z [montażem standardowym](#) zaczyna się od 3920 zł brutto. W skład usługi wchodzi klimatyzator ścienny LG Dualcool WZ09AWN, ułożenie instalacji oraz uruchomienie systemu. Ostateczny koszt może się różnić w zależności od warunków montażowych (długość instalacji, sposób prowadzenia przewodów, miejsce jednostki zewnętrznej).

Na jaką powierzchnię przeznaczony jest ten klimatyzator?

Model LG Dualcool WZ09AWN o mocy ok. 2,5 kW (nominalnie) przeznaczony jest do pomieszczeń o powierzchni około 20-25 m². Sprawdza się w sypialniach, salonach, gabinetach oraz małych biurach, zapewniając stabilną temperaturę przez cały rok.

Czy klimatyzator może również ogrzewać pomieszczenie?

Tak, urządzenie posiada funkcję ogrzewania o mocy do ok. 3,5 kW. Dzięki temu klimatyzator może być używany nie tylko latem, ale również w okresach przejściowych i zimowych jako dodatkowe źródło ciepła, zapewniając komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

Czy klimatyzator LG Dualcool WZ09AWN jest sterowany przez Wi-Fi?

Tak, model wyposażony jest w wbudowany moduł Wi-Fi oraz współpracuje z aplikacją LG ThinQ, co umożliwia zdalne sterowanie temperaturą, trybami pracy oraz harmonogramami z dowolnego miejsca na świecie – wystarczy dostęp do internetu.

Jak głośno pracuje klimatyzator LG?

Klimatyzator pracuje bardzo cicho – poziom hałasu jednostki wewnętrznej wynosi od około 27 dB, co oznacza, że urządzenie nadaje się idealnie do sypialni, pokoiów dziecięcych oraz miejsc wymagających ciszy.

Jakie czynniki chłodnicze zostały zastosowane?

W modelu LG Dualcool WZ09AWN zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną oraz mniejszym wpływem na środowisko naturalne w porównaniu do starszych rozwiązań.

Czy klimatyzator wymaga częstego serwisowania?

W przypadku klimatyzacji LG zaleca się okresowy przegląd serwisowy 2 razy do roku, aby utrzymać pełną wydajność i higienę pracy systemu.

Jak działa funkcja oczyszczania powietrza i samoczyszczenia w LG Dualcool WZ09AWN?

Klimatyzator Dualcool WZ09AWN został wyposażony w funkcję automatycznego oczyszczania, która osusza wymiennik po pracy i ogranicza rozwój wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo zastosowane filtry wstępne i przeciwbryznicze zatrzymują kurz i pyłki, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu.

Co wyróżnia serię LG Dualcool WZ na tle innych klimatyzatorów?

[Seria LG Dualcool WZ](#) to nowoczesne klimatyzatory ściennie typu split, które łączą wysoką efektywność energetyczną, cichą pracę oraz inteligentne sterowanie. Urządzenia wykorzystują technologię analizy warunków w pomieszczeniu, automatyczne tryby pracy oraz systemy poprawiające jakość powietrza, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem do mieszkań, biur i lokali usługowych.

LG - zestawienie modeli

Klimatyzatory LG - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
TECHNOLOGIA							
DUAL Inverter HeatPump Compressor	●	●	●	●	●	●	●
AI Air	-	-	●	-	●	●	-
ThinQ UP	●	-	●	-	●	●	-
KOMFORT							
Soft Air	-	-	●	-	●	●	-
Dual Vane	-	-	●	-	●	●	-
Sleep Timer+	-	-	●	-	●	●	-
Regulacja komfortowej wilgotności	⊙	⊙	⊙	-	⊙	⊙	-
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA							
AI kW Manager	-	-	⊙	-	⊙	⊙	-
Czujnik wykrywający ludzi	-	-	●	-	●	-	-
Wykrywanie otwartych okien	-	-	●	-	●	●	-
Low Heating	-	-	●	-	●	●	-
Aktywna kontrola zużycia energii	-	-	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
ZDROWE POWIETRZE							
All Cleaning	-	-	⊙	-	⊙	⊙	-
Auto Clean+	●	●	●	-	●	●	-
Freeze Cleaning	⊙	⊙	⊙	-	⊙	⊙	-
Plasmaster Ionizer++	●	●	●	●	●	●	-
Allergy Filter	-	-	●	●	●	●	●
UVnano	-	-	-	●	-	-	-
Auto Cleaning	-	-	-	●	-	-	●
INTELIGENCJA							
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Wbudowane Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●
Smart Diagnosis	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Mobile LGMV (Monitorowanie)	●	●	●	●	●	●	●
Sterowanie głosowe	●	●	●	●	●	●	●
BUDOWA							
Gold Fin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompatybilność z systemem Multi Split	●	●	●	●	●	●	●

● stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)

⊙ stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)

- brak