Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 03:03

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-lg-ez09cyn-standard-2-bialy-p-1983.html



Klimatyzator ścienny LG EZ09CYN STANDARD 2 biały z montażem

Cena	**4 670 zł**
Numer katalogowy	**EZ09CYS.SSJ**
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**2,5 kW**
Moc grzewcza	**2,8 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 45 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,3 - 2,7 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**7,00**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG, **oznaczonego jako EZ09CYN - następcę modelu S09EC** (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

EZ09CYN Standard 2 = Wi-Fi

W niesamowicie korzystnej cenie, razem z klimatyzatorem **otrzymujemy wbudowany moduł Wi-Fi**, który pozwala na łatwą, wygodną i szybką **kontrolę klimatyzatora z dowodnego miejsca**. Dzięki temu, wracając do domu w upalny dzień możemy ustawić urządzenie tak, aby po powrocie cieszyć się przyjemnym chłodem. **LG Standard 2** posiada też specjalny, czterostopniowy system kontroli pracy sprężarki, który pozwala **oszczędzi energię elektryczną,** a funkcja **Smart** możliwe jest sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień i poprawności pracy klimatyzatora.

To tylko niektóre z zalet serii Standard 2 **-** pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.)**

wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Zalety modelu LG EZ09CYS

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.**
- **Wbudowane Wi-Fi**
  Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można kontrolować pracę klimatyzatora przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z systemem Android lub iOS. Ta zaawansowana technologia zapewnia wiwiększą wygodę – łatwość dostępu i sterowania funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie. Wymagane jest tu połączenie z internetem oraz specjalna aplikacja do sterowania klimatyzatorem.
- **Inteligentna diagnostyka**
  Pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji związanych z klimatyzatorem naściennym. Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyróżnik na rynku.
- **Aktywna kontrola zużycia energii**
  Klimatyzator ścienny LG dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki. Wykorzystując czterostopniowy system można uniknąć wysokich kosztów chłodzenia domu. Podział zużycia energii wygląda następująco:
    1. N - tryb normalny - 100% energii – w pokoju znajduje się dużo osób o wysokim stopniu aktywności fizycznej.
    2. 1 poziom – 80% zużycia energii – kilka osób o średnim stopniu aktywności fizycznej.
    3. 2 poziom – 60% zużycia energii – kilka osób o niskim stopniu aktywności fizycznej.
    4. 3 poziom – 40 % zużycia energii – jedna osoba bez żadnej aktywności fizycznej.
- **Wyświetlacz zużycia energii**
  Wyświetlacz opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Dzięki temu, korzystając z ochłody, można jednocześnie oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
- **Automatyczne oczyszczanie**
  Funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
- **Mocne chłodzenie**
  Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18°C.
- **4-stronny nawiew (za pomocą aplikacji lub pilota):**
    1. 6-stopniowe sterowanie nawiewem w pionie (regulacja do 70°). Żaluzje sterujące nawiewem w pionie, które poruszają się w górę i w dół, posiadają 6 różnych ustawień, w tym również w pełni automatyczną funkcję Auto Swing (wachlowanie góra-dół).
    2. 5-stopniowe sterowanie nawiewem w poziomie (regulacja do 55°). Regulacja wypływu powietrza w poziomie posiada 5 różnych ustawień z pełną obsługą funkcji poziomego Auto Swing (wachlowanie lewo-prawo).
- **Skuteczne ogrzewanie**
  Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii. Automatyczny nawiewu powietrza dostosowuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie ciepłego powietrza w mieszkaniu i umożliwiając szybkie jego ogrzanie.
- **Gold Fin**
  Specjalna powłoka w kolorze złota na użebrowaniu wymiennika ciepła zapobiega korozji, przedłużając żywotność urządzenia.
- **Komfortowy nawiew**
  Opcja ta pozwala na ustawienie żaluzji nawiewu klimatyzatora w zaprogramowanym położeniu, aby wypływające powietrze nie było skierowane bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu.
- **Niski poziom hałasu 19dB**
- **Cicha praca nocna agregatu**
  Wybierając tryb cichej pracy agregatu jesteśmy w stanie obniżyć poziom hałasu o 3dB. Dodatkową zaletą jest to, że zmniejsza się jednocześnie poziom hałasu klimatyzatora.
- **Łatwa i szybka instalacja.**

Legalnie i z ważną gwarancją

- Urządzenie pochodzi z oficjalnej sieci LG Electronics Polska Sp. z o.o.

- Do klimatyzatora dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Informacje na temat karty gwarancyjnej i gwarancji (kliknij)

Seria: **Standard 2**

Dane techniczne

Dane techniczne LG STANDARD 2

Model Standard 2 EZ09CYS.SSJ	
Wydajność nominalna chłodzenia:	0,89 / 2,5 / 3,70 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	0,656 kW
Wydajność nominalna grzania:	0,89 / 2,80 / 4,10 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	0,620 kW
SEER	7,0
SCOP	4,0
COP	4,52 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA EZ09CYN.CSJ1	
Przepływ powietrza (chłodzenie):	750 / 600 / 450 / 252 m^3/h
Przepływ powietrza (grzanie):	780 / 600 / 432 / 336 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie):	45 / 41 / 35 / 27 / 19 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	837 x 308 x 189 mm
Waga:	8,7 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA EZ09CYU.CA31	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	10 ~ 48 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-15 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	48 / 50 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	15 m
Całkowita różnica wysokości:	7 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	782 x 495 x 230 mm
Waga:	25,2 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez

KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



LG – zestawienie modeli

Klimatyzatory LG – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych LG Artcool i Dualcool według serii oraz konfiguracji Split i Multi Split

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool Gallery Soft Air	AI Air Multi Soft Air	AI Air Premium	Standard Dual Inverter	Artcool 2 (EZW)	Mirror
SYSTEM MONTAŻU								
Kompatybilność z Multi Split	*Kompatybilny z Multi Split*							*Kompa z Multi*
TECHNOLOGIA								
Sprężarka DUAL Inverter HeatPump	*Standard*							*Standa*
AI Air	*Standard*							*Stand*
Pre-Cool & Heat – start według lokalizacji*	*Standard* Split 2,5 / 3,5 kW						ylko	*Stand* Split
ThinQ UP	*Standard*							*Stand*
KOMFORT NAWIEWU								
Soft Air – delikatny nawiew	*Standard*							*Stand*
Dual Vane – podwójna żaluzja	*Standard*							*Stand*
Sleep Timer+	*Standard*							*Stand*
Regulacja komfortowej	*Standard* Split						ylko	*Stand* Split

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool AI Mirror Soft Air	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2 (EZ)	Dualcool WZ	Artcool Mirror
							wilgotności	
							Dual Sensing – czujnik temperatury w pilocie	
							OSZCZĘDZANIE ENERGII I OGRZEWANIE	
							kW Manager	
							Czujnik wykrywający ludzi	
							Wykrywanie otwartych okien	
							Low Heating – grzanie przeciwzamrożeniowe	
							Aktywna kontrola zużycia energii	
							CZYSZCZENIE I FILTRACJA	
							All Cleaning – cykl czyszczenia	
							Auto Clean+ – osuszanie wymiennika	
							Freeze Cleaning – czyszczenie przez zamrażanie	
							Jonizator Plasmaster**	

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool AI Mirror Soft Air	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2 (EZ)	Dualcool WZ	Artcool Mirror
Filtr antyalergiczny (Allergy Filter)								
UVnano								
Auto Cleaning – automatyczne osuszanie								
STEROWANIE I DIAGNOSTYKA								
Wbudowane Wi-Fi (LG ThinQ)								
Sterowanie głosowe								
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego								
Smart Diagnosis								
Mobile LGMV – monitoring serwisowy								
AKCESORIA DO STEROWANIA								
Sterownik przewodowy								
Moduł Dry Contact (styk bezpotencjałowy)								
Interfejs PI-485 do sterowania centralnego (Split)								
TRWAŁOŚĆ								
Powłoka anty korozyjna Gold Fin								

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji

* Pre-Cool & Heat uruchamia klimatyzator według lokalizacji telefonu przez LG ThinQ. Dostępność w Polsce wymaga potwierdzenia dla Artcool Gallery LCD i Photo, Artcool AI Mirror Soft Air 5,0 kW oraz AI Deluxe Soft Air 5,0 i 6,6 kW.

** W AI Deluxe Soft Air jonizator występuje w H18S1DA i H24S1DA (5,0 i 6,6 kW). P09SND i P12SND mają wyposażenie bez jonizatora.