Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 22:30

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-lg-ez24cyn-standard-2-bialy-p-1986.html



Klimatyzator ścienny LG EZ24CYN STANDARD 2 biały z montażem

Cena	**6 800 zł**
Numer katalogowy	**EZ24CYS.SSK**
Zalecany do powierzchni	**50 - 80 m2**
Moc chłodnicza	**6,6 kW**
Moc grzewcza	**7,0 kW**
Kolor	**biały**
Wykończenie	**połysk**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**51 - 55 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**31 - 49 dB(A)**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Moc z zakresu	**5,6 - 8,0 kW**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,90**
SCOP	**4,30**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG, **oznaczonego jako EZ24CYN - następcę modelu S24EC** (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

EZ24CYN Standard 2 = Wi-Fi

W niesamowicie korzystnej cenie, razem z klimatyzatorem **otrzymujemy wbudowany moduł Wi-Fi**, który pozwala na łatwą, wygodną i szybką **kontrolę klimatyzatora z dowodnego miejsca**. Dzięki temu, wracając do domu w upalny dzień możemy ustawić urządzenie tak, aby po powrocie cieszyć się przyjemnym chłodem. **LG Standard 2** posiada też specjalny, czterostopniowy system kontroli pracy sprężarki, który pozwala **oszczędzi energię elektryczną,** a funkcja **Smart** możliwe jest sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień i poprawności pracy klimatyzatora.

To tylko niektóre z zalet serii Standard 2 **-** pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.)**

wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Zalety modelu LG EZ24CYS

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.**
- **Wbudowane Wi-Fi**
  Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można kontrolować pracę klimatyzatora przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z systemem Android lub iOS. Ta zaawansowana technologia zapewnia wiwiększą wygodę – łatwość dostępu i sterowania funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie. Wymagane jest tu połączenie z internetem oraz specjalna aplikacja do sterowania klimatyzatorem.
- **Inteligentna diagnostyka**
  Pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji związanych z klimatyzatorem naściennym. Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyróżnik na rynku.
- **Aktywna kontrola zużycia energii**
  Klimatyzator ścienny LG dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki. Wykorzystując czterostopniowy system można uniknąć wysokich kosztów chłodzenia domu. Podział zużycia energii wygląda następująco:
    1. N - tryb normalny - 100% energii – w pokoju znajduje się dużo osób o wysokim stopniu aktywności fizycznej.
    2. 1 poziom – 80% zużycia energii – kilka osób o średnim stopniu aktywności fizycznej.
    3. 2 poziom – 60% zużycia energii – kilka osób o niskim stopniu aktywności fizycznej.
    4. 3 poziom – 40 % zużycia energii – jedna osoba bez żadnej aktywności fizycznej.
- **Wyświetlacz zużycia energii**
  Wyświetlacz opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Dzięki temu, korzystając z ochłody, można jednocześnie oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
- **Automatyczne oczyszczanie**
  Funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
- **Mocne chłodzenie**
  Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18^{o}C.
- **4-stronny nawiew (za pomocą aplikacji lub pilota):**
    1. 6-stopniowe sterowanie nawiewem w pionie (regulacja do 70^{o}). Żaluzje sterujące nawiewem w pionie, które poruszają się w górę i w dół, posiadają 6 różnych ustawień, w tym również w pełni automatyczną funkcję Auto Swing (wachlowanie góra-dół).
    2. 5-stopniowe sterowanie nawiewem w poziomie (regulacja do 55^{o}). Regulacja wypływu powietrza w poziomie posiada 5 różnych ustawień z pełną obsługą funkcji poziomego Auto Swing (wachlowanie lewo-prawo).
- **Skuteczne ogrzewanie**
  Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii. Automatyczny nawiewu powietrza dostosowuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie ciepłego powietrza w mieszkaniu i umożliwiając szybkie jego ogrzanie.
- **Gold Fin**
  Specjalna powłoka w kolorze złota na użebrowaniu wymiennika ciepła zapobiega korozji, przedłużając żywotność urządzenia.
- **Komfortowy nawiew**
  Opcja ta pozwala na ustawienie żaluzji nawiewu klimatyzatora w zaprogramowanym położeniu, aby wypływające powietrze nie było skierowane bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu.
- **Niski poziom hałasu 19dB**
- **Cicha praca nocna agregatu**
  Wybierając tryb cichej pracy agregatu jesteśmy w stanie obniżyć poziom hałasu o 3dB. Dodatkową zaletą jest to, że zmniejsza się jednocześnie poziom hałasu klimatyzatora.
- **Łatwa i szybka instalacja.**

Legalnie i z ważną gwarancją

- Urządzenie pochodzi z oficjalnej sieci LG Electronics Polska Sp. z o.o.

- Do klimatyzatora dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Informacje na temat karty gwarancyjnej i gwarancji (kliknij)

Seria: **Standard 2**

Dane techniczne

Dane techniczne LG STANDARD 2


Model EZ24CYS.SSK	
Wydajność nominalna chłodzenia:	0,90 / 6,6 / 7,42 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	2,16 kW
Wydajność nominalna grzania:	0,90 / 7,0 / 8,64 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	2,03 kW
SEER	6,9
SCOP	4,3
COP	3,45 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA EZ24CYN.CSK1	
Przepływ powietrza (chłodzenie):	1098 / 966 / 786 / 630 m^3/h
Przepływ powietrza (grzanie):	1188 / 1056 / 858 / 660 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie):	49 / 47 / 42 / 34 / 31 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	998 x 345 x 210 mm
Waga:	11,9 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA EZ24CYU.C241	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	15 ~ 48 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-15 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	54 / 57 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	30 m
Całkowita różnica wysokości:	15 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	948 x 650 x 330 mm
Waga:	44,4 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez

KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



LG - zestawienie modeli

Klimatyzatory LG - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
TECHNOLOGIA							
DUAL Inverter HeatPump Compressor	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
AI Air	-	-	◉	-	◉	◉	-
ThinQ UP	◉	-	◉	-	◉	◉	-
KOMFORT							
Soft Air	-	-	◉	-	◉	◉	-
Dual Vane	-	-	◉	-	◉	◉	-
Sleep Timer+	-	-	◉	-	◉	◉	-
Regulacja komfortowej wilgotności	◎	◎	◎	-	◎	◎	-
WYDAJNOSĆ ENERGETYCZNA							
AI kW Manager	-	-	◎	-	◎	◎	-
Czujnik wykrywający ludzi	-	-	◉	-	◉	-	-
Wykrywanie otwartych okien	-	-	◉	-	◉	◉	-
Low Heating	-	-	◉	-	◉	◉	-
Aktywna kontrola zużycia energii	-	-	◉	◉	◉	◉	◉
ZDROWE POWIETRZE							
All Cleaning	-	-	◎	-	◎	◎	-
Auto Clean+	◉	◉	◉	-	◉	◉	-
Freeze Cleaning	◎	◎	◎	-	◎	◎	-

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
Plasmaster Ionizer++	◉	◉	◉	◉	◉	◉	-
Allergy Filter	-	-	◉	◉	◉	◉	◉
UVnano	-	-	-	◉	-	-	-
Auto Cleaning	-	-	-	◉	-	-	◉
INTELIGENCJA							
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Wbudowane Wi-Fi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Smart Diagnosis	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Mobile LGMV (Monitorowanie)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sterowanie głosowe	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
BUDOWA							
Gold Fin	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Kompatybilność z systemem Multi Split	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

◉ stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)
◎ stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)
- brak