

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-lg-p12snd-dualcool-deluxe-soft-air-p-1988.html>



Klimatyzator ścienny LG P12SND DUALCOOL AI Deluxe Soft Air z montażem

| | |
|---------------------------------|---|
| Cena | 5 730 zł |
| Numer katalogowy | P12SND |
| Zalecany do | 25 - 34 m² |
| Moc chłodnicza | 3,5 kW |
| Moc grzewcza | 4,0 kW |
| Wykończenie | mat |
| Kolor | biały |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | A++ |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora LG](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Do obejrzenia w biurze KLIMA-TOP

W naszym biurze dostępny jest pokazowy model klimatyzatora **LG Dualcool Soft Air**, dzięki czemu można osobiście zapoznać się z jego wyjątkowym designem. Klimatyzator wyróżnia się na tle konkurencji, a jego elegancka konstrukcja idealnie wpasowuje się w każde wnętrze.

Zapraszamy do odwiedzin i obejrzenia klimatyzatora na miejscu!

Elegancki, minimalistyczny design

LG modele DUALCOOL wyróżniają się nie tylko wyjątkowym wzornictwem, ale również solidną konstrukcją, która nadaje im elegancji i stylu. Matowe wykończenie oraz staranne detale sprawiają, że [klimatyzatory serii DUALCOOL](#) prezentują się wyjątkowo we wnętrzu każdego pomieszczenia. Minimalistyczna forma harmonizuje z różnymi stylami aranżacyjnymi, dodając uroku i funkcjonalności każdej przestrzeni.

Efektywny i niezawodny



Zachowując prostą minimalistyczną formę, klimatyzator ścienny DUALCOOL Soft Air Deluxe gwarantuje efektywną pracę przez cały rok. Wyposażony w sprawdzoną technologię LG Dual Inverter, zapewnia nie tylko optymalną temperaturę, ale także oszczędność energii. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią, klimatyzator automatycznie dostosowuje swoją pracę do zmieniających się warunków, zapewniając równomierne i stabilne warunki w pomieszczeniu.

Technologia najwyższej klasy - LG DUALCOOL DELUXE Soft Air



DUALCOOL Soft Air Premium wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie klimatyzacji, gwarantując nie tylko efektywną pracę, ale także oszczędność energii. Dzięki technologii Dual Inverter Heat Pump Compressor oraz inteligentnemu zarządzaniu energią, klimatyzator osiąga najwyższą klasę efektywności energetycznej. Wysoki współczynnik SEER i SCOP świadczy o jego doskonałej wydajności. To rozwiązania, które nie tylko dbają o komfort, ale również o portfel użytkownika i środowisko naturalne.

Personalizacja użytkownika



Klimatyzator DUALCOOL Soft Air Premium oferuje użytkownikom możliwość personalizacji oraz łatwą obsługę. Dzięki funkcjom Auto Cleaning™ oraz Freeze Cleaning™, utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia staje się łatwe i wygodne. Dodatkowo, intuicyjne sterowanie oraz dostęp do zaawansowanych funkcji poprzez aplikację mobilną zapewniają jeszcze większy komfort użytkownika.

Czyste i zdrowe powietrze - LG DUALCOOL DELUXE



Klimatyzator DUALCOOL Soft Air, niezależnie od wersji, dba nie tylko o komfort temperatury, ale także o jakość powietrza w pomieszczeniu. Wyposażony w zaawansowane funkcje filtracji, zapewnia czyste i zdrowe powietrze dla użytkowników. Allergy Filter, pokryty specjalną powłoką absorbującą szkodliwe substancje, skutecznie eliminuje alergeny takie jak roztocza kurzu domowego, pyłki, grzyby czy pleśnie, tworząc środowisko wolne od drażniących czynników. Dodatkowo, technologia UV nano wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe do niszczenia 99% drobnoustrojów, zapewniając jeszcze wyższy poziom higieny i czystości powietrza. Funkcja Auto oczyszczania natomiast eliminuje przykre zapachy poprzez osuszanie wymiennika ciepła, co zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni wewnątrz urządzenia. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się nie tylko komfortem termicznym, ale także świeżym i zdrowym powietrzem, dbając o swoje dobre samopoczucie i zdrowie.

Klimatyzator ścienny DUALCOOL SOFT AIR DELUXE - cechy charakterystyczne

- **Funkcja Soft Air**

Po jej włączeniu dolna łopatka DUAL Vane zamyka się, a powietrze jest wydmuchiwane tylko przez wylot skierowany do przodu. Strumień powietrza nie jest kierowany bezpośrednio na siedzące lub stojące osoby, tylko przepływa od sufitu w dół.

- **Dual Vane**
klimatyzator wydmuchuje ciepłe lub chłodne powietrze w różnych kierunkach, zapewniając szybką i skuteczną regulację temperatury. Dwie niezależne łopatkę zwiększają zasięg przepływu powietrza aż do 22 metrów.
- **kW Manager**
Funkcja kW Manager jest dostępna poprzez aplikację mobilną ThinQ i pozwala na proaktywną kontrolę zużycia energii przez klimatyzator. Dzięki regularnemu monitorowaniu i analizowaniu danych eksploatacyjnych, kW Manager jest w stanie określić najbardziej energooszczędny zakres działania dla różnych scenariuszy.
- **Sprężarka Dual Inverter**
Gwarancja wysokiej wydajności, długiej i niezawodnej pracy oraz niski poziom hałasu. Te cechy wpływają na jej żywotność, bezawaryjność i zmniejszają koszt eksploatacji.
- **Czynnik R32**
Dbanie o środowisko jest dzisiaj codziennością. W klimatyzacji zastosowano ekologiczny czynnik R32, który ma bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego oraz nie szkodzi warstwie ozonowej.
- **Wbudowane Wi-Fi**
Ta opcja sterowania klimatyzatorem sprawia, że jego obsługa jest bardzo komfortowa. Za pomocą smartfona lub tabletu z systemem iOS lub Android instalując aplikację LG Smart ThinQ będziemy mogli sterować naszą klimatyzacją z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu.
- **Gold Fin™**
Specjalna powłoka na wymienniku ciepła chroni go przed korozją i zwiększ jego żywotność.
- **Automatyczne oczyszczanie**
Dzięki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii, nie musimy się przejmować przykrym zapachem ani ich rozprzestrzenianiem. Dzieje się to dzięki systemowi automatycznego oczyszczania, co sprawia, że wydajność chłodnicza oraz trwałość klimatyzatora są takie same nawet po 10 latach.
- **Skuteczne ogrzewanie**
Funkcja automatycznego nawiewu powietrza sprawia że ciepłe powietrze zostaje optymalnie rozprowadzone i szybko ogrzane.
- **Mocne chłodzenie**
Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18°C.
- **3-stronny nawiew**
Nadmuch w trzech kierunkach zapewnia bardziej naturalny i przyjemniejszy przepływ powietrza we wnętrzu.
- **Łatwa i szybka instalacja**
Zastosowanie w klimatyzatorze praktycznych rozwiązań sprawia, że jego instalacja przebiega szybko i sprawnie. Mniejsza ilość osób potrzebnych do montażu pozwala na zamontowanie większej ilości urządzeń w krótkim czasie.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **Dualcool AI Deluxe SoftAir**

Dane techniczne

Dane techniczne LG DUALCOOL AI Deluxe Soft Air

| Model DUALCOOL AI Deluxe Soft Air P12SND | |
|--|-------------------------|
| Wydajność nominalna chłodzenia: | 0,89 / 3,5 / 4,05 kW |
| Nominalny pobór mocy (chłodzenie): | 0,933 kW |
| Wydajność nominalna grzania: | 0,65 / 4,0 / 5,00 kW |
| Nominalny pobór mocy (grzanie): | 0,90 kW |
| SEER | 7,6 |
| SCOP | 4,6 |
| COP | 4,10 W/W |
| Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej grzania: | A++ |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie): | 42 / 37 / 27 / 19 dB(A) |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 799 x 307 x 235 mm |
| Waga: | 10,0 kg |
| Moc silnika wentylatora: | 30 W |


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

| | |
|---|--------------------|
| Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): | -15 ~ 48 °C |
| Zakres temperatur otoczenia (grzanie): | -15 ~ 24 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 48 / 51 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy (typ): | R32 |
| Całkowita długość instalacji: | 20 m |
| Całkowita różnica wysokości: | 10 m |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 782 x 495 x 230 mm |
| Waga: | 25 kg |

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



LG - zestawienie modeli

Klimatyzatory LG - zestawienie funkcji

| Funkcja / Model | Artcool Gallery LCD | Artcool Gallery PHOTO | Artcool AI Mirror Soft Air | Artcool Mirror | AI Premium Soft Air | AI Deluxe Soft Air | Standard 2 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------|
| TECHNOLOGIA | | | | | | | |
| DUAL Inverter HeatPump Compressor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AI Air | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| ThinQ UP | ● | - | ● | - | ● | ● | - |
| KOMFORT | | | | | | | |
| Soft Air | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| Dual Vane | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| Sleep Timer+ | - | - | ● | - | ● | ● | - |

| Funkcja / Model | Artcool Gallery LCD | Artcool Gallery PHOTO | Artcool AI Mirror Soft Air | Artcool Mirror | AI Premium Soft Air | AI Deluxe Soft Air | Standard 2 |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------|
| Regulacja komfortowej wilgotności | ⊙ | ⊙ | ⊙ | - | ⊙ | ⊙ | - |
| WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA | | | | | | | |
| AI kW Manager | - | - | ⊙ | - | ⊙ | ⊙ | - |
| Czujnik wykrywający ludzi | - | - | ● | - | ● | - | - |
| Wykrywanie otwartych okien | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| Low Heating | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| Aktywna kontrola zużycia energii | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ZDROWE POWIETRZE | | | | | | | |
| All Cleaning | - | - | ⊙ | - | ⊙ | ⊙ | - |
| Auto Clean+ | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Freeze Cleaning | ⊙ | ⊙ | ⊙ | - | ⊙ | ⊙ | - |
| Plasmaster Ionizer++ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Allergy Filter | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| UVnano | - | - | - | ● | - | - | - |
| Auto Cleaning | - | - | - | ● | - | - | ● |
| INTELIGENCJA | | | | | | | |
| Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Wbudowane Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smart Diagnosis | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Mobile LGMV (Monitorowanie) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sterowanie głosowe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BUDOWA | | | | | | | |
| Gold Fin | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Kompatybilność z systemem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Funkcja / Model | Artcool Gallery LCD | Artcool Gallery PHOTO | Artcool AI Mirror Soft Air | Artcool Mirror | AI Premium Soft Air | AI Deluxe Soft Air | Standard 2 |
|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------|
| Multi Split | | | | | | | |

● stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)

◎ stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)

- brak