

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-mitsubishi-hyper-heating-msz-ft35vgk-z-montazem-p-2069.html>

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Hyper Heating MSZ-FT35VGK z montażem



Cena	7 440 zł
Numer katalogowy	FT35VGK
Zalecany do	25 - 34 m2
Moc chłodnicza	3,5 kW
Moc grzewcza	4,0 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Wysoka wydajność grzewcza klimatyzatorów Mitsubishi MSZ-FT nawet przy -25°C

Klimatyzator MSZ-FT35VGK zachowuje wysoką wydajność grzewczą nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Oprócz standardowych parametrów klimatyzator zapewnia również:

- 100% wydajności grzewczej w temperaturze do -15°C.
- Pracę w trybie ogrzewania do -25°C temperatury zewnętrznej.
- Podgrzewaną tackę skroplin w agregacie zewnętrznym.
- Nieprzerwane ogrzewanie maksymalną mocą przez 150 minut, co przekłada się na mniejszą liczbę cykli odszraniania i większy komfort w pomieszczeniu.

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Mitsubishi](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu

prześliśmy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Mitsubishi MSZ-FT35VGK: optymalna moc dla średnich pomieszczeń

Model **MSZ-FT35VGK** z serii **Hyper Heating** to [klimatyzator ścienny](#), który oferuje optymalną wydajność zarówno w chłodzeniu, jak i ogrzewaniu dla pomieszczeń do około 35 m². Klimatyzator ten to doskonałe rozwiązanie do mieszkań, domów oraz małych biur, gdzie komfort termiczny musi być zapewniony przez cały rok. Zastosowana technologia inwerterowa gwarantuje wysoką **energooszczędność** oraz szybkie osiągnięcie zadanej temperatury.

Technologia Hyper Heating w praktyce - niezawodne ogrzewanie całym rokiem

Klimatyzator **MSZ-FT35VGK** oferuje wyjątkową wydajność dzięki zastosowaniu technologii **Hyper Heating**, która gwarantuje pełną moc grzewczą nawet przy temperaturze -15 °C. To kluczowa cecha dla użytkowników mieszkających w rejonach o dużych wahaniami temperatur, gdzie stabilne i szybkie ogrzewanie jest niezbędne. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz obawiać się spadków efektywności urządzenia czy konieczności wspomaganie się innym źródłem ciepła. Klimatyzator **Mitsubishi** zapewnia komfortowy klimat w pomieszczeniach przez cały sezon grzewczy, jednocześnie zachowując **niskie zużycie energii**. Hyper Heating czyni z modelu FT35VGK **doskonałą alternatywę** dla klasycznych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych, mieszkaniach i biurach.

Nowoczesny design i bezproblemowy montaż

Obudowa klimatyzatora **MSZ-FT35VGK** posiada elegancki i smukły design, który idealnie wkomponuje się w wiele aranżacji. Kompaktowe wymiary urządzenia i jego niewielka masa ułatwiają instalację nawet w trudniejszych lokalizacjach - nad drzwiami, oknami lub w narożnikach ścian. Urządzenie idealnie wpasowuje się we współczesne wnętrza, nie dominując estetyki pomieszczenia. Dzięki **niskiemu poziomowi hałasu** od 19 dB(A), model ten sprawdzi się także w sypialniach czy pokojach dziecięcych, zapewniając cichą i komfortową pracę niezależnie od pory dnia.

Inteligentne sterowanie i komfort użytkownika

Dzięki zintegrowanemu **modułowi Wi-Fi**, użytkownicy mogą zarządzać pracą urządzenia z poziomu aplikacji MELCloud zdalnie. Dodatkowe funkcje takie jak automatyczna regulacja, tryb nocny, tygodniowy harmonogram oraz funkcja "I-Feel" zwiększają komfort użytkownika. Urządzenie oferuje także zaawansowaną filtrację powietrza oraz dołączony, dodatkowy filtr **VB-Blocking**.

Wysoka wydajność i troska o środowisko

Klimatyzator **MSZ-FT35VGK** charakteryzuje się klasą energetyczną A+++ w chłodzeniu oraz A++ w grzaniu, co czyni go **wyjątkowo oszczędnym** w codziennej eksploatacji. Stosowany czynnik chłodniczy **R32** jest bardziej przyjazny środowisku, redukując potencjalny wpływ na efekt cieplarniany. Urządzenie łączy więc wysoką wydajność, długowieczność i niskie koszty eksploatacji z dbałością o ekologię.

Charakterystyka klimatyzatora MSZ-FT35VGK

- **Moc chłodnicza 3,5 kW**
Umożliwia skuteczne chłodzenie pomieszczeń o powierzchni do 35 m², zapewniając komfort nawet w upalne dni.
- **Moc grzewcza 4,0 kW**
Zapewnia wydajne ogrzewanie zimą, nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.

- **Zakres pracy grzewczej do -25°C**
Technologia Hyper Heating gwarantuje pełną moc grzewczą do -15 °C.
- **Poziom hałasu od 19 dB (A)**
Idealny do sypialni lub biura - działa praktycznie bezszelestnie na najniższych obrotach.
- **Kompaktowe wymiary**
Obudowa 280 × 838 × 229 mm umożliwia łatwy montaż w trudniejszych przestrzeniach.
- **Efektywność energetyczna: A+++ / A++**
SEER 8,5 w trybie chłodzenia i SCOP 4,6 w trybie grzania gwarantują niskie zużycie energii.
- **Ekologiczny czynnik R32**
Zmniejsza wpływ na środowisko, a jednocześnie zwiększa efektywność działania urządzenia.
- **Sterowanie Wi-Fi z MELCloud**
Pełna kontrola z aplikacji - włączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca.
- **Zaawansowane filtry powietrza**
Filtry oczyszczania powietrza oraz V-Blocking usuwają alergenów, kurz i patogeny.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**
Seria: **Hyper Heating FT**

Dane techniczne

Klimatyzator ścienny Mitsubishi Hyper Heating FT

Model MSZ-FT35VGK	
Moc chłodnicza	3,5 kW
Pobór mocy	0,91 kW
SEER	8,6
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie)	A+++
Zakres zastosowania (chłodzenie)	-10 ~ +46 °C
Moc grzewcza	4,0 kW
Pobór mocy	1,02 kW
SCOP	4,6
Klasa efektywności energetycznej (grzanie)	A++
Zakres zastosowania (grzanie)	-25 ~ +24 °C
Jednostka wewnętrzna	
Przepływ powietrza	366 / 642 m ³ /h
Poziom hałasu	19 / 42 dB(A)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	838 x 229 x 280 mm
Waga	10 kg
Jednostka zewnętrzna	
Przepływ powietrza	2412 m ³ /h
Poziom hałasu (chłodzenie / grzanie)	46 dB / 52 dB
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	905 x 285 x 714 mm
Waga	40 kg
Parametry chłodnicze	
Całkowita długość instalacji chłodniczej	30 m
Maksymalna różnica poziomów	12 m

Czynnik chłodniczy	R32 / 0,95 kg
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego	7 m
Przyłącza chłodnicze (Ø)	ciecz: 1 / 4, gaz: 3 / 8


Parametry elektryczne

Napięcie zasilania (V, faza, Hz)	220 - 240 / 1 / 50
Prąd pracy (chłodzenie / grzanie)	4,1 A / 4,6 A

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Mitsubishi - zestawienie modeli

Klimatyzatory Mitsubishi - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Technologia								
Inverter	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyper Heating						●	●	●
Replace Technology	●	●	●	● ²	●	●		●
Certified Quality	●	●	●	●	●	●	●	●
Montaż /serwisowanie								
Tryb pompy ciepła	●	●	●	●	●	●	●	●
Regulator zimowy	●	●	●	●	●	●	●	●
Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej	●	●	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Fabryczne napełnienie czynnikiem R32	●	●	●	●	●	●	●	●
Przyłącze świeżego powietrza								
Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV	●	●		●				
Pompka skroplin								
Komfort								
MEL Cloud Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●
Econo Cool	●	●	●	●	●	●	●	●
Programator włączania i wyłączenia	●	●	●	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	●	●	●	●		●	●	●
Czujnik 3D i-see	●					●	●	
I-save	●	●	●	●		●	●	●
Silent	●	●	●	●		●	●	●
Ochrona przed wyziębieniem	●		●	●		●	●	●
Możliwość podłączenia pilota przez wodowego	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹
Tryb nocny	●		●	●	●	●	●	●
Jakość powietrza								
Poziomy Swing	●		●	● ²		●	●	●
Pionowy Swing	●	●	●	●	●	●	●	●
Wide & Long			●					
Automatyczne sterowanie wentylatorem	●	●	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Filtr Plasma -Quad-Connect		⊙	⊙	⊙	⊙			⊙
Filtr Plasma-Quad-Plus	●					●	●	
Filtr V-Blocking	⊙	●	●	●	●	⊙	⊙	●
Filtr oczyszczający powietrze	●					●	●	
Filtr z powłoką z jonami srebra		●	●	●				●
Filtr neutralizujący zapachy	●					●	●	

● - standard
 ⊙ - opcjonalnie

●¹ - MAC-497IF-E
 ●² - tylko modele 25-50