


Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-mitsubishi-hyper-heating-msz-ft35vgk-z-montazem-p-2069.html>

## Klimatyzator ścienny Mitsubishi Hyper Heating MSZ-FT35VGK z montażem



Cena	<b>7 440 zł</b>
Numer katalogowy	<b>FT35VGK</b>
Zalecany do	<b>25 - 34 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>3,5 kW</b>
Moc grzewcza	<b>4,0 kW</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A+++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A++</b>
SEER	<b>8,60</b>
SCOP	<b>4,60</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

**Wysoka wydajność grzewcza klimatyzatorów Mitsubishi MSZ-FT nawet przy -25°C**

**Klimatyzator MSZ-FT35VGK zachowuje wysoką wydajność grzewczą nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.**

**Oprócz standardowych parametrów klimatyzator zapewnia również:**

- 100% wydajności grzewczej w temperaturze do -15°C.
- Pracę w trybie ogrzewania do -25°C temperatury zewnętrznej.
- Podgrzewaną tackę skroplin w agregacie zewnętrznym.
- Nieprzerwane ogrzewanie maksymalną mocą przez 150 minut, co przekłada się na mniejszą liczbę cykli odszraniania i większy komfort w pomieszczeniu.

### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Mitsubishi](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzzać klimatyzacją oraz**

---

**miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Mitsubishi MSZ-FT35VGK: optymalna moc dla średnich pomieszczeń

---

Model **MSZ-FT35VGK** z serii **Hyper Heating** to [klimatyzator ścienny](#), który oferuje optymalną wydajność zarówno w chłodzeniu, jak i ogrzewaniu dla pomieszczeń do około 35 m<sup>2</sup>. Klimatyzator ten to doskonałe rozwiązanie do mieszkań, domów oraz małych biur, gdzie komfort termiczny musi być zapewniony przez cały rok. Zastosowana technologia inwerterowa gwarantuje wysoką **energooszczędność** oraz szybkie osiągnięcie zadanej temperatury.

## Technologia Hyper Heating w praktyce - niezawodne ogrzewanie całym rokiem

---

Klimatyzator **MSZ-FT35VGK** oferuje wyjątkową wydajność dzięki zastosowaniu technologii **Hyper Heating**, która gwarantuje pełną moc grzewczą nawet przy temperaturze -15 °C. To kluczowa cecha dla użytkowników mieszkających w rejonach o dużych wahaniami temperatur, gdzie stabilne i szybkie ogrzewanie jest niezbędne. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz obawiać się spadków efektywności urządzenia czy konieczności wspomaganie się innym źródłem ciepła. Klimatyzator **Mitsubishi** zapewnia komfortowy klimat w pomieszczeniach przez cały sezon grzewczy, jednocześnie zachowując **niskie zużycie energii**. Hyper Heating czyni z modelu FT35VGK **doskonałą alternatywę** dla klasycznych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych, mieszkaniach i biurach.

## Nowoczesny design i bezproblemowy montaż

---

Obudowa klimatyzatora **MSZ-FT35VGK** posiada elegancki i smukły design, który idealnie wkomponuje się w wiele aranżacji. Kompaktowe wymiary urządzenia i jego niewielka masa ułatwiają instalację nawet w trudniejszych lokalizacjach - nad drzwiami, oknami lub w narożnikach ścian. Urządzenie idealnie wpasowuje się we współczesne wnętrza, nie dominując estetyki pomieszczenia. Dzięki **niskiemu poziomowi hałasu** od 19 dB(A), model ten sprawdzi się także w sypialniach czy pokojach dziecięcych, zapewniając cichą i komfortową pracę niezależnie od pory dnia.

## Inteligentne sterowanie i komfort użytkownika

---

Dzięki zintegrowanemu **modułowi Wi-Fi**, użytkownicy mogą zarządzać pracą urządzenia z poziomu aplikacji MELCloud zdalnie. Dodatkowe funkcje takie jak automatyczna regulacja, tryb nocny, tygodniowy harmonogram oraz funkcja "I-Feel" zwiększają komfort użytkownika. Urządzenie oferuje także zaawansowaną filtrację powietrza oraz dołączony, dodatkowy filtr **VB-Blocking**.

## Wysoka wydajność i troska o środowisko

---

Klimatyzator **MSZ-FT35VGK** charakteryzuje się klasą energetyczną A+++ w chłodzeniu oraz A++ w grzaniu, co czyni go **wyjątkowo oszczędnym** w codziennej eksploatacji. Stosowany czynnik chłodniczy **R32** jest bardziej przyjazny środowisku, redukując potencjalny wpływ na efekt cieplarniany. Urządzenie łączy więc wysoką wydajność, długowieczność i niskie koszty eksploatacji z dbałością o ekologię.

## Charakterystyka klimatyzatora MSZ-FT35VGK

---

- **Moc chłodnicza 3,5 kW**

Umożliwia skuteczne chłodzenie pomieszczeń o powierzchni do 35 m<sup>2</sup>, zapewniając komfort nawet w upalne dni.

- **Moc grzewcza 4,0 kW**  
Zapewnia wydajne ogrzewanie zimą, nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
- **Zakres pracy grzewczej do -25°C**  
Technologia Hyper Heating gwarantuje pełną moc grzewczą do -15 °C.
- **Poziom hałasu od 19 dB (A)**  
Idealny do sypialni lub biura - działa praktycznie bezszelestnie na najniższych obrotach.
- **Kompaktowe wymiary**  
Obudowa 280 × 838 × 229 mm umożliwia łatwy montaż w trudniejszych przestrzeniach.
- **Efektywność energetyczna: A+++ / A++**  
SEER 8,5 w trybie chłodzenia i SCOP 4,6 w trybie grzania gwarantują niskie zużycie energii.
- **Ekologiczny czynnik R32**  
Zmniejsza wpływ na środowisko, a jednocześnie zwiększa efektywność działania urządzenia.
- **Sterowanie Wi-Fi z MELCloud**  
Pełna kontrola z aplikacji - włączaj, zmieniaj tryby i ustawiaj harmonogramy z dowolnego miejsca.
- **Zaawansowane filtry powietrza**  
Filtry oczyszczania powietrza oraz V-Blocking usuwają alergeny, kurz i patogeny.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **Hyper Heating FT**

## Dane techniczne

### Klimatyzator ścienny Mitsubishi Hyper Heating FT

Model MSZ-FT35VGK	
Moc chłodnicza	3,5 kW
Pobór mocy	0,91 kW
SEER	8,6
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie)	A+++
Zakres zastosowania (chłodzenie)	-10 ~ +46 °C
Moc grzewcza	4,0 kW
Pobór mocy	1,02 kW
SCOP	4,6
Klasa efektywności energetycznej (grzanie)	A++
Zakres zastosowania (grzanie)	-25 ~ +24 °C
Jednostka wewnętrzna	
Przepływ powietrza	366 / 642 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu	19 / 42 dB(A)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	838 x 229 x 280 mm
Waga	10 kg
Jednostka zewnętrzna	
Przepływ powietrza	2412 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu (chłodzenie / grzanie)	46 dB / 52 dB
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	905 x 285 x 714 mm
Waga	40 kg
Parametry chłodnicze	

Całkowita długość instalacji chłodniczej	30 m
Maksymalna różnica poziomów	12 m
Czynnik chłodniczy	R32 / 0,95 kg
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego	7 m
Przyłącza chłodnicze (Ø)	ciecz: 1 / 4, gaz: 3 / 8


### Parametry elektryczne

Napięcie zasilania (V, faza, Hz)	220 - 240 / 1 / 50
Prąd pracy (chłodzenie / grzanie)	4,1 A / 4,6 A

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Mitsubishi - zestawienie modeli

### Klimatyzatory Mitsubishi - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
<b>Technologia</b>								
Inverter	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyper Heating						●	●	●
Replace Technology	●	●	●	● <sup>2</sup>	●	●		●
Certified Quality	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Montaż /serwisowanie</b>								
Tryb pompy ciepła	●	●	●	●	●	●	●	●
Regulator zimowy	●	●	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej	●	●	●	●	●	●	●	●
Fabryczne napełnienie czynnikiem R32	●	●	●	●	●	●	●	●
Przyłącze świeżego powietrza								
Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV	●	●		●				
Pompka skroplin								
<b>Komfort</b>								
MEL Cloud Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●
Econo Cool	●	●	●	●	●	●	●	●
Programator włączania i wyłączania	●	●	●	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	●	●	●	●		●	●	●
Czujnik 3D i-see	●					●	●	
I-save	●	●	●	●		●	●	●
Silent	●	●	●	●		●	●	●
Ochrona przed wyziębieniem	●		●	●		●	●	●
Możliwość podłączenia pilota przez wodowego	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>	● <sup>1</sup>
Tryb nocny	●		●	●	●	●	●	●
<b>Jakość powietrza</b>								
Poziomy Swing	●		●	● <sup>2</sup>		●	●	●
Pionowy Swing	●	●	●	●	●	●	●	●
Wide & Long			●					

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Automatyczne sterowanie wentylatorem	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtr Plasma-Quad-Connect		◎	◎	◎	◎			◎
Filtr Plasma-Quad-Plus	●					●	●	
Filtr V-Blocking	◎	●	●	●	●	◎	◎	●
Filtr oczyszczający powietrze	●					●	●	
Filtr z powłoką z jonami srebra		●	●	●				●
Filtr neutralizujący zapachy	●					●	●	

● - standard  
◎ - opcjonalnie

●<sup>1</sup> - MAC-497IF-E  
●<sup>2</sup> - tylko modele 25-50