

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-scienny-toshiba-ras-b18s4kvg-e-seiya-plus-p-2049.html>



## Klimatyzator ścienny TOSHIBA RAS-B18S4KVG-E SEIYA Plus z montażem

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Cena                            | <b>7 660 zł</b>   |
| Numer katalogowy                | <b>RAS-B18S4</b>  |
| Zalecany do                     | <b>35 - 49 m2</b>   |
| Moc chłodnicza                  | <b>5,0 kW</b>   |
| Moc grzewcza                    | <b>5,4 kW</b>   |
| Wykończenie                     | <b>połysk</b>   |
| Kolor                           | <b>biały</b>  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | <b>A++</b>  |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | <b>A+</b>   |
| Cena zawiera                    | <a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a> |

### Opis

#### Autoryzacja marki TOSHIBA

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora TOSHIBA w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

#### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrząć klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

#### SEIYA w nowej odsłonie

**Nowa generacja modelu SEIYA Plus**, została wzbogacona o zintegrowany moduł Wi-Fi. Wykorzystuje technologię inwerterową oraz sprężarki z **czynnikiem R32**. Marki TOSHIBA pozwala cieszyć się **cichą i wydajną pracą**. Klasa energetyczna **A++** dla chłodzenia i **A++** dla ogrzewania to prawdziwa oszczędność energii przez cały rok.

#### Japońska jakość

Design i niezawodność - innowacyjność, wydajność, wysoka niezawodność, oszczędność energii, szacunek dla środowiska. Te

---

potężne wartości leżą w sercu wszystkiego, co robimy w TOSHIBA. **Od ponad 50 lat TOSHIBA** dostarcza swoim klientom **japońską jakość** z gwarantowaną precyzją i fachowością.

Innowacyjna technologia TOSHIBA Inverter - innowacyjna technologia sprężarek rotacyjnych marki TOSHIBA łączy wzorową wydajność z wybitną niezawodnością. Zminimalizowane drgania to **cicha praca i duża żywotność sprężarek TOSHIBA**. Precyzyjna kontrola wektorowa inwerterowej technologii TOSHIBA to doskonałe dopasowanie chwilowego obciążenia do zadanych parametrów. Dlatego właśnie nowe klimatyzatory SEIYA Plus tak dobrze regulują wydajność grzewczą i chłodniczą, zachowując przy tym wysoką kulturę pracy.

## Komfort użytkownika


---

**Tryb cichy dla spokoju życia** - w trybie cichym jednostka wewnętrzna redukuje prędkość wentylatora, zmniejszając w ten sposób hałas wewnątrz pomieszczenia w porównaniu do niskiego biegu nawiewu.

- Praca jednostki wewnętrznej obniżona do **26dB(A)**
- Obniżenie hałasu agregatu do **44dB(A)**

**Wszechobecna cisza** - unikalny tryb cichej pracy agregatu SEIYA Plus umożliwia redukcję poziomu hałasu, co przekłada się na spokój dla otoczenia. Dotknięciem przycisku pilota możesz zmniejszyć poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej. Tryb obniżenia hałasu to priorytetowe traktowanie minimalnego poziomu dźwięku na zewnątrz w porównaniu z szybkim zapotrzebowaniem na moc chłodzenia.

## Klimatyzacja SMART - WiFi



- Monitorowanie zużycia energii
- Inteligentne głosowe sterowanie z wykorzystaniem asystenta Google Home czy Amazon Alexa.



Moduł WiFi RB-N105S-G\*

Wzbogać swój komfort użytkownika gdziekolwiek jesteś. Dzięki **wbudowanemu modułowi Wi-Fi** możesz dostosować swój komfort, ustawiając idealny klimat dla siebie i Twojej rodziny niezależnie czy jesteś na miejscu czy poza. Zmieniaj ustawienia harmonogramu dostosowując go do danych dni tygodnia na swoim urządzeniu mobilnym..

---

## Dbamy o klimat

---



W TOSHIBA zapewniamy pewność naszych projektów. Nasze cele są stawiane i realizowane z myślą o lepszej przyszłości. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nastawienie zmienia się wraz z technologią by rewolucjonizować nasz świat. Staramy się zatem nie tylko podążać lub dostosowywać się do nich, ale je przewidywać. Dlatego nowa generacja klimatyzatorów TOSHIBA wykorzystuje **czynnik R32** o wyjątkowo niskim poziomie globalnego potencjału ocieplenia **GWP=675** który jest **całkowicie bezpieczny** dla warstwy ozonowej **ODP=0**.

## Jakość powietrza

---

Dzięki zastosowaniu filtrów **ULTRA-fresh** klimatyzator **SEIYA Plus** pełni również funkcję oczyszczania powietrza. Wychytując **do 85% cząstek PM2.5** czyni przestrzeń czystą i zdrową (według Nantong Deli Purifying Equipment Factory Co., Ltd).

- PM2.5 odnosi się do zawieszonych w powietrzu cząstek zanieczyszczeń o średnicy 2.5 µm.
- Badania wykazały ścisły związek między narażeniem na drobne cząsteczki i chorobami układu oddechowego szczególnie chorób przewlekłych jak astmy czy alergie.

## Sterowanie i funkcjonalność Toshiba RAS-B18S4KVG-E SEIYA Plus

---

- **Wi-Fi**  
Standardowo Seiya Plus wyposażona jest w łączność bezprzewodową.
- **PRESET**  
Indywidualne ustawienia użytkownika zapisane i aktywowane przez naciśnięcie jednego przycisku.
- **MODE**  
Wybór trybu pracy spośród chłodzenia, osuszania, ogrzewania czy automatycznej zmiany.
- **FIX i SWING**  
Wybór optymalnego nawiewu z gamy stałych i zmiennej pozycji żaluzji.
- **Cicha praca agregatu**  
Unikalna funkcja redukcji szumów jednostki zewnętrznej w stopniach #1 i #2.
- **8°C**  
Funkcja ochrony przed wychłodzeniem pomie-szczeń w okresie zimowym - ustawienie temperatury w zakresie od 8 do 13°C.
- **Komfortowy sen**  
Funkcja komfortowego snu ze zmniejszonym hałasem i redukcją różnicy temperatur dla komfortowego snu do samego rana.
- **FAN**  
Kontrola siły nawiewu poprzez wybór jednego z pięciu biegów lub automatycznie regulowanej siły.
- **QUIET**  
Funkcja trybu cichej pracy jednostki wewnętrznej.
- **Hi POWER**  
Funkcja pełnej mocy nawiewu aktywowana przyciskiem celem szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury.
- **ECO**  
Funkcja redukcji zużycia energii poprzez wydłużenie czasu osiągnięcia temperatury.
- **Wymuszone odszranianie**  
Funkcja pozwala na wymuszenie usunięcia lodu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
- **ON-OFF TIMER**  
Programator czasowego włączenia i wyłączenia, w przedziale od 0,5 do 12 godzin.
- **Komunikacja przewodowa**

Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest przewodowa komunikacja realizowana poprzez połączenie przewodem sterownika z jednostką.

- **Żaluzje**

Ruch żaluzji góra-dół z pilota.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Seyia Plus**

## Dane techniczne


### Dane techniczne TOSHIBA SEIYA Plus

| <b>Model RAS-B18S4KVG-E</b>                          |                           |
|--|---------------------------|
| Moc chłodzenia:                                      | 1,45/5,0/5,5 kW           |
| Moc grzania:   | 1,35/5,4/6,0 kW           |
| Pobór prądu podczas chłodzenia:                      | 0,34/1,5/1,8 kW           |
| Pobór prądu podczas grzania:                         | 0,26/1,5/1,8 kW           |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia:          | <b>-15~46°C</b>           |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania:             | <b>-15~24°C</b>           |
| SEER:  | 7,0 W                     |
| SCOP:  | 4,4 W                     |
| Ciężenie akustyczne jednostki wewnętrznej (min/max): | <b>26/47 dB(A)</b>        |
| Ciężenie akustyczne jednostki zewnętrznej:           | <b>44 dB(A)</b>           |
| Przepływ powietrza jednostki (min/max):              | 222/790 m <sup>3</sup> /h |
| Klasa energetyczna (chł./grz.):                      | <b>A++/A+</b>             |
| Max długość instalacji / max różnica poziomów:       | 20/12 m                   |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):             | 798 x 293 x 230 mm        |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):             | 880 x 550 x 290 mm        |
| Waga jedn. wewn./zewn.:                              | 9 / 34 kg                 |
| Czynnik chłodniczy:                                  | R32                       |
| Zasilanie:   | 220-240V / 50Hz           |
| Gwarancja:   | <b>3 lata</b>             |

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Toshiba - zestawienie modeli

## Klimatyzatory Toshiba - zestawienie funkcji

| FUNKCJA / MODEL                           | SEIYA CLASSIC  | SEIYA PLUS     | SHORAI EDGE<br>White / Black | HAORI | DAISEKAI 10<br>White | DAISEKAI 10<br>Wood |
|---|----------------|----------------|------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>TECHNOLOGIA</b>                        |                |                |                              |       |                      |                     |
| Czynnik R32                               | ●              | ●              | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Sprężarka rotacyjna                       | ● <sup>1</sup> | ● <sup>1</sup> | ● <sup>2</sup>               | ●     | -                    | -                   |
| Podwójna sprężarka rotacyjna              | ● <sup>3</sup> | ● <sup>3</sup> | ● <sup>4</sup>               | -     | ●                    | ●                   |
| Kompatybilność z systemem Multisplit      | ●              | ●              | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| <b>JAKOŚĆ POWIETRZA</b>                   |                |                |                              |       |                      |                     |
| Funkcja samooczyszczania                  | ●              | ●              | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Filtr przeciwpylowy                       | ●              | ●              | ●                            | ●     | -                    | ●                   |
| Filtr jakości powietrza w pomieszczeniach | -              | ⊙              | ⊙                            | ⊙     | -                    | ●                   |
| Filtr z aktywnym węglem i katechiną       | -              | ⊙              | ⊙                            | ⊙     | -                    | -                   |
| Filtr Ultra Pure PM 2.5                   | -              | ⊙              | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Filtr Ultra Fresh PM 2.5                  | -              | ●              | ⊙                            | ⊙     | ⊙                    | ⊙                   |
| Filtr plazmowy / Jonizator                | -              | -              | -                            | -     | ●                    | ●                   |
| <b>CECHY / TRYBY</b>                      |                |                |                              |       |                      |                     |
| Hi Power                                  | ●              | ●              | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Automatyczna diagnostyka                  | ●              | ●              | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Tryb energooszczędny (Eco)                | ●              | ●              | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Tryb cichej pracy j. wewnętrznej (Quiet)  | ●              | ●              | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Tryb cichej pracy j. zewnętrznej (Silent) | ●              | ●              | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Funkcja "Komfortowy sen"                  | ●              | ●              | ●                            | -     | ●                    | ●                   |

| FUNKCJA / MODEL          | SEIYA CLASSIC | SEIYA PLUS | SHORAI EDGE<br>White / Black | HAORI | DAISEKAI 10<br>White | DAISEKAI 10<br>Wood |
|--------------------------|---------------|------------|------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| Wybór poziomu mocy pracy | -             | -          | ●                            | ●     | -                    | -                   |
| Preset                   | ●             | ●          | ●                            | -     | ●                    | ●                   |
| Wi-Fi                    | ◎             | ●          | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Tygodniowy timer         | ◎             | ◎          | ◎                            | ◎     | ●                    | ●                   |
| Standardowy timer        | ●             | ●          | -                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Automatyczny restart     | ●             | ●          | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Utrzymanie powyżej 8°C   | ●             | ●          | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Tryb "Kominiek"          | -             | -          | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| Tryb "Swing"             | ●             | ●          | ●                            | ●     | ●                    | ●                   |
| 3D HADA Airflow          | -             | -          | ● <sup>5</sup>               | ●     | ●                    | ●                   |
| Smart Sensing            | -             | -          | -                            | -     | ●                    | ●                   |

● - standard  
◎ - opcjonalnie

●<sup>1</sup> - tylko modele 10/13/16/18

●<sup>2</sup> - tylko modele 10/13/16

●<sup>3</sup> - tylko model 24

●<sup>4</sup> - tylko modele 18/22/24

●<sup>5</sup> - tylko modele 18/24