

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxa50aw-stylish-bialy-z-montazem-p-935.html>



# Klimatyzator ścienny Daikin FTXA50AW STYLISH BIAŁY z montażem

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Cena                            | 14 400 zł                                                 |
| Numer katalogowy                | 2631                                                      |
| Zalecany do                     | 35 - 49 m2                                                |
| Moc chłodnicza                  | 5,0 kW                                                    |
| Moc grzewcza                    | 5,8 kW                                                    |
| Wykończenie                     | mat                                                       |
| Kolor                           | biały                                                     |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++                                                       |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | A++                                                       |
| Cena zawiera                    | <a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a> |

## Opis produktu

### Wysoka efektywność energetyczna

Wybierając urządzenie Daikin Stylish pomimo tylu funkcji **nie będziemy musieli martwić się wysokimi rachunkami** za klimatyzację. Współczynnik efektywności sezonowej podaje bardzo realne informacje na temat wydajności pracy klimatyzatorów w sezonie chłodniczym i grzewczym. Etykieta obejmuje klasyfikację od A+++ do G. **Daikin Stylish FTXA50AW uzyskał etykietę o najwyższej efektywności** energetycznej dla obu wartości:

- **Wartość SEER do A++**
- **Wartość SCOP do A++**

### Efekt Coandy

Jego zadaniem jest optymalizacja przepływu powietrza dla lepszego rozkładu temperatury w pomieszczeniu. Dzięki zaprojektowaniu łopatek klimatyzatora w taki sposób, by strumień powietrza był bardziej skupiony i pozwalał na lepsze dostosowanie klimatu w całym pokoju.

Działa to na zasadzie określania wzoru przepływu powietrza w zależności od tego, czy pokój wymaga ogrzewania, czy chłodzenia. Gdy klimatyzator przechodzi w tryb ogrzewania, dwie kłapy kierują powietrze w dół (pionowy przepływ powietrza), po przejściu w tryb chłodzenia kłapy przesuwają powietrze w górę (strumień powietrza skierowany do sufitu). W ten sposób tworzą się dwa różne wzory przepływu powietrza, Stylish zapobiega przeciągom, zapewniając bardziej stabilną i komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

## KLIMA-TOP - autoryzowany instalator

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

---

## Jak zamówić klimatyzator z montażem?

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Daikin Online Controller

---

Poza pilotem w standardzie istnieje również możliwość **sterowania klimatyzatorem za pomocą telefonu lub tabletu** z systemem Android bądź iOS. Dzięki połączeniu WiFi możemy sterować urządzeniem z **dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu**. Zmieniaj ustawienia termostatu, programuj harmonogramy temperatur oraz planuj własny system przepływu informacji. Sterownik Online Daikin, zgodny z gamą urządzeń typu split oraz rozwiązań systemów ogrzewania, nadaje się idealnie do sterowania klimatem przez cały rok. Możesz sterować **aż 50 jednostkami naraz**.

## Daikin Stylish FTXA50AW to aż cztery funkcje

---

**Jednostki z serii Daikin Stylish są świetnym wielofunkcyjnym rozwiązaniem w mieszkaniach i przestrzeniach komercyjnych.** Niezależne od siebie tryby pracy klimatyzatora utrzymują przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu. Dzięki temu niezależnie od pory roku możemy cieszyć się taką samą temperaturą oraz czystym powietrzem.

- **Chłodzenie**  
Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyziębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.
- **Ogrzewanie**  
Rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomocą klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.
- **Wentylacja**  
Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.
- **Osuszanie**  
Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

## Unikalny design

---

Daikin jest producentem oferującym **urządzenia zaprojektowane w Europie** pod rynek europejski, stosującym **europejskie standardy techniczne i wzornicze**, aby zaspokoić potrzeby klientów. Opływowy kształt zapewniający dyskretny wygląd i oszczędność przestrzeni. Jego niewielkie wymiary sprawiające, że jest to najbardziej kompaktowe urządzenie na rynku oraz minimalistyczny panel. **Dostępny jest w czterech wariantach** - białym, srebrnym, czarnym oraz czarnym drewnnie (imitacja egzotycznego drewna - gładka faktura).

Stylish został nagrodzony za swój innowacyjny wygląd oraz funkcjonalne możliwości **Nagroda Good Design Award**. Nagroda została przyznana również za osiągnięcie **najwyższych standardów w komforcie i efektywności** energetycznej w sektorze **HVAC-R**.

---

## Główne cechy klimatyzatora Daikin FTXA50AW

---

- **Tryb ekonomiczny** - Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
- **Oszczędzanie energii w trybie beczynności** - Zmniejszenie zużycia o około 80%.
- **Tryb nocny** - Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
- **Tylko wentylator** - Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.
- **Tryb komfortowy** - Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)** - W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę dożądanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem** - Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Praktycznie nieuchwytny dla ucha** - Urządzenie jest wyjątkowo ciche.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej** - Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.
- **Efekt Coandy** - Optymalizuje przepływ powietrza dla lepszego klimatu. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych kierownic, bardziej skupiony strumień powietrza pozwala na lepszy rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.
- **Nawiew przestrzenny 3-D** - Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym** - Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny swing poziomy** - Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora** - W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora** - Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania** - Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze** - Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje niechciane zapachy jak np. dym papierosowy. Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie jak alergeny, wirusy i bakterie.
- **Filtr powietrza** - Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Jednostka Flash Streamer** - Generuje szybkie elektrony, które z dużą mocą niszczą wirusy, bakterie, zapachy i alergeny.
- **Intelligent Thermal Sensor** - Inteligentny czujnik termiczny określa temperaturę bieżącego pomieszczenia i steruje przepływem powietrza, kierując ciepłe lub chłodne powietrze do obszarów, które tego potrzebują.
- **Sterowanie centralne** - Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu.
- **Programowany zegar 24-godzinny** - Zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Programowany zegar tygodniowy** - Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie** - W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka** - System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Srebrny filtr usuwający alergeny i oczyszczający powietrze** - Zatrzymuje alergeny, takie jak pyłki i roztocza. Filtr eliminuje pyłki i roztocza w 99% i więcej.
- **System „Multi”** - Pozwala on na podłączenie maksymalnie do 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) do jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Stylish**

## Dane techniczne

### Klimatyzator Daikin Stylish

| Model FTXA50AW                                      |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wydajność chłodnicza (Min./Nom./Max.):              | 1,7 / 5 / 5,3 kW                        |
| Wydajność grzewcza (Min./Nom./Max.):                | 1,7 / 5,8 / 6,5 kW                      |
| Pobór mocy (nominalny)                              | 1,36 kW                                 |
| chłodzenie:                                         | 1,45 kW                                 |
| grzanie:                                            |                                         |
| Klasa energetyczna:                                 | A++/A++                                 |
| SEER:                                               | 7,33                                    |
| Przepływ powietrza (Cicha praca/Nis./Śred./Wys.)    | 312 / 456 / 600 / 810 m <sup>3</sup> /h |
| chłodzenie:                                         | 342 / 492 / 666 / 906 m <sup>3</sup> /h |
| grzanie:                                            |                                         |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | 24 / 33 / 46 dB(A)                      |
| chłodzenie:                                         | 24 / 33 / 46 dB(A)                      |
| grzanie:                                            |                                         |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej | 48 dB(A)                                |
| chłodzenie:                                         | 48 dB(A)                                |
| grzanie:                                            |                                         |
| Zakres temperatury otoczenia dla                    | -10~46 °C                               |
| chłodzenia:                                         | -15~18 °C                               |
| grzania:                                            |                                         |
| Czynnik chłodniczy:                                 | R32                                     |
| Wymiary                                             | 295x798x189 mm                          |
| jedn. wew. (wys. x szer. x gł.):                    | 734x870x373 mm                          |
| jedn. zew. (wys. x szer. x gł.):                    |                                         |
| Waga                                                | 12,0 kg                                 |
| jedn. wew.:                                         | 50,0 kg                                 |
| jedn. zew.:                                         |                                         |
| Maksymalna                                          | 30 m                                    |
| Długość instalacji:                                 | 20 m                                    |
| Różnica poziomów:                                   |                                         |
| Zasilanie:                                          | 220-240V / ~50Hz                        |
| Gwarancja:                                          | 3 lata                                  |

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Daikin - zestawienie modeli i cen

Klimatyzator Daikin z montażem - aktualne zestawienie cen (zima 2024)

| Model urządzenia                                           | Cena z montażem standardowym i 8% VAT (na cele mieszkaniowe) | Cena z montażem standardowym i 23% VAT (z fakturą na firmę) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Daikin FTXF25E Sensira</a> , (2,5kW)           | 4.810 zł                                                     | 5.480 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXF35E Sensira</a> , (3,5kW)           | 5.010 zł                                                     | 5.700 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXF42E Sensira</a> , (4,2kW)           | 5.570 zł                                                     | 6.340 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXF50D Sensira</a> , (5,1kW)           | 6.930 zł                                                     | 7.890 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXF60D Sensira</a> , (6,2kW)           | 7.440 zł                                                     | 8.470 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXF71D Sensira</a> , (7,1kW)           | 8.140 zł                                                     | 9.270 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXP20N Comfora</a> , (2,0kW)           | 5.780 zł                                                     | 6.590 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXP25N Comfora</a> , (2,5kW)           | 6.150 zł                                                     | 7.000 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXP35N Comfora</a> , (3,5kW)           | 6.810 zł                                                     | 7.750 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXP50N Comfora</a> , (5,0kW)           | 8.800 zł                                                     | 10.030 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXP60N Comfora</a> , (6,0kW)           | 9.880 zł                                                     | 11.250 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXP71N Comfora</a> , (7,0kW)           | 12.340 zł                                                    | 14.050 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXM20R Perfera</a> , (2,0kW)           | 7.910 zł                                                     | 9.010 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXM25A Perfera</a> , (2,5kW)           | 8.170 zł                                                     | 9.300 zł                                                    |
| <a href="#">Daikin FTXM35A Perfera</a> , (3,4kW)           | 9.150 zł                                                     | 10.430 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXM42A Perfera</a> , (4,2kW)           | 10.000 zł                                                    | 11.380 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXM50A Perfera</a> , (5,0kW)           | 11.220 zł                                                    | 12.780 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXM60R Perfera</a> , (6,0kW)           | 13.400 zł                                                    | 15.260 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXM71R Perfera</a> , (7,1kW)           | 15.790 zł                                                    | 17.980 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA20CW Stylish Biały</a> (2,0kW)      | 8.870 zł                                                     | 10.100 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA25CW Stylish Biały</a> (2,5kW)      | 9.420 zł                                                     | 10.730 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA35CW Stylish Biały</a> (3,5kW)      | 9.730 zł                                                     | 11.080 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA42CW Stylish Biały</a> (4,2kW)      | 12.270 zł                                                    | 13.980 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA50CW Stylish Biały</a> (5,0kW)      | 14.400 zł                                                    | 16.400 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA20CS Stylish Srebrny</a> (2,0kW)    | 9.170 zł                                                     | 10.450 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA25CS Stylish Srebrny</a> (2,5kW)    | 9.690 zł                                                     | 11.030 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA35CS Stylish Srebrny</a> (3,5kW)    | 10.110 zł                                                    | 11.510 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA42CS Stylish Srebrny</a> (4,2kW)    | 12.570 zł                                                    | 14.310 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA50CS Stylish Srebrny</a> (5,0kW)    | 14.750 zł                                                    | 16.800 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA20CB Stylish Czarny Mat</a> (2,0kW) | 9.050 zł                                                     | 10.310 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA25CB Stylish Czarny Mat</a> (2,5kW) | 9.570 zł                                                     | 10.900 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA35CB Stylish Czarny Mat</a> (3,5kW) | 9.790 zł                                                     | 11.140 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA42CB Stylish Czarny Mat</a> (4,2kW) | 12.360 zł                                                    | 14.080 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXA50CB Stylish Czarny Mat</a> (5,0kW) | 14.490 zł                                                    | 16.500 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ20AW Emura Biały</a> (2,0kW)        | 9.360 zł                                                     | 10.660 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ25AW Emura Biały</a> (2,5kW)        | 9.820 zł                                                     | 11.180 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ35AW Emura Biały</a> (3,5kW)        | 10.880 zł                                                    | 12.390 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ50AW Emura Biały</a> (5,0kW)        | 15.780 zł                                                    | 17.970 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ20AS Emura Srebrny</a> (2,0kW)      | 9.620 zł                                                     | 10.960 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ25AS Emura Srebrny</a> (2,5kW)      | 10.100 zł                                                    | 11.510 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ35AS Emura Srebrny</a> (3,5kW)      | 11.200 zł                                                    | 12.750 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ50AS Emura Srebrny</a> (5,0kW)      | 16.010 zł                                                    | 18.240 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ20AB Emura Czarny</a> (2,0kW)       | 9.330 zł                                                     | 10.620 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ25AB Emura Czarny</a> (2,5kW)       | 9.690 zł                                                     | 11.040 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ35AB Emura Czarny</a> (3,5kW)       | 10.860 zł                                                    | 12.370 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXJ50AB Emura Czarny</a> (5,0kW)       | 15.770 zł                                                    | 17.960 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXZ25N Ururu Sarara</a> (2,5kW)        | 11.060 zł                                                    | 12.590 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXZ35N Ururu Sarara</a> (3,5kW)        | 13.420 zł                                                    | 15.280 zł                                                   |
| <a href="#">Daikin FTXZ50N Ururu Sarara</a> (5,0kW)        | 14.460 zł                                                    | 16.470 zł                                                   |