

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxa50bb-stylish-czarny-mat-z-montazem-p-936.html>



Klimatyzator ścienny Daikin FTXA50BB STYLISH CZARNY MAT z montażem

Cena	14 490 zł
Numer katalogowy	1234
Zalecany do	35 - 49 m2
Moc chłodnicza	5,0 kW
Moc grzewcza	5,8 kW
Wykończenie	mat
Kolor	czarny
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A++
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis produktu

Wysoka efektywność energetyczna

Wybierając urządzenie Daikin Stylish pomimo tylu funkcji **nie będziemy musieli martwić się wysokimi rachunkami** za klimatyzację. Współczynnik efektywności sezonowej podaje bardzo realne informacje na temat wydajności pracy klimatyzatorów w sezonie chłodniczym i grzewczym. Etykieta obejmuje klasyfikację od A+++ do G. **Daikin Stylish FTXA50BB uzyskał etykietę o najwyższej efektywności** energetycznej dla obu wartości:

- **Wartość SEER do A++**
- **Wartość SCOP do A++**

Efekt Coandy

Jego zadaniem jest optymalizacja przepływu powietrza dla lepszego rozkładu temperatury w pomieszczeniu. Dzięki zaprojektowaniu łopatek klimatyzatora w taki sposób, by strumień powietrza był bardziej skupiony i pozwalał na lepsze dostosowanie klimatu w całym pokoju.

Działa to na zasadzie określania wzoru przepływu powietrza w zależności od tego, czy pokój wymaga ogrzewania, czy chłodzenia. Gdy klimatyzator przechodzi w tryb ogrzewania, dwie kłapy kierują powietrze w dół (pionowy przepływ powietrza), po przejściu w tryb chłodzenia kłapy przesuwają powietrze w górę (strumień powietrza skierowany do sufitu). W ten sposób tworzą się dwa różne wzory przepływu powietrza, Stylish zapobiega przeciągom, zapewniając bardziej stabilną i komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

KLIMA-TOP - autoryzowany instalator

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin (posiadamy autoryzację od 2009 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Jak zamówić klimatyzator z montażem?

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Daikin Online Controller

Poza pilotem w standardzie istnieje również możliwość **sterowania klimatyzatorem za pomocą telefonu lub tabletu** z systemem Android bądź iOS. Dzięki połączeniu WiFi możemy sterować urządzeniem z **dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu**. Zmieniaj ustawienia termostatu, programuj harmonogramy temperatur oraz planuj własny system przepływu informacji. Sterownik Online Daikin, zgodny z gamą urządzeń typu split oraz rozwiązań systemów ogrzewania, nadaje się idealnie do sterowania klimatem przez cały rok. Możesz sterować **aż 50 jednostkami naraz**.

Daikin Stylish FTXA50BB to aż cztery funkcje

Jednostki z serii Daikin Stylish są świetnym wielofunkcyjnym rozwiązaniem w mieszkaniach i przestrzeniach komercyjnych. Niezależne od siebie tryby pracy klimatyzatora utrzymują przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu. Dzięki temu niezależnie od pory roku możemy cieszyć się taką samą temperaturą oraz czystym powietrzem.

- **Chłodzenie**
Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyziębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.
- **Ogrzewanie**
Rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomocą klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.
- **Wentylacja**
Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.
- **Osuszanie**
Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

Unikalny design

Daikin jest producentem oferującym **urządzenia zaprojektowane w Europie** pod rynek europejski, stosującym **europejskie standardy techniczne i wzornicze**, aby zaspokoić potrzeby klientów. Opływowy kształt zapewniający dyskretny wygląd i oszczędność przestrzeni. Jego niewielkie wymiary sprawiające, że jest to najbardziej kompaktowe urządzenie na rynku oraz minimalistyczny panel. **Dostępny jest w czterech wariantach** - białym, srebrnym, czarnym matowym oraz czarnym drewnnie (imitacja egzotycznego drewna - gładka faktura).

Stylish został nagrodzony za swój innowacyjny wygląd oraz funkcjonalne możliwości **Nagroda Good Design Award**. Nagroda została przyznana również za osiągnięcie **najwyższych standardów w komforcie i efektywności** energetycznej w sektorze **HVAC-R**.

Główne cechy klimatyzatora Daikin FTXA50BB

- **Tryb ekonomiczny** - Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności** - Zmniejszenie zużycia o około 80%.
- **Tryb nocny** - Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
- **Tylko wentylator** - Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.
- **Tryb komfortowy** - Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)** - W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę dożądanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem** - Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Praktycznie nieuchwytny dla ucha** - Urządzenie jest wyjątkowo ciche.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej** - Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.
- **Efekt Coandy** - Optymalizuje przepływ powietrza dla lepszego klimatu. Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych kierownic, bardziej skupiony strumień powietrza pozwala na lepszy rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.
- **Nawiew przestrzenny 3-D** - Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym** - Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny swing poziomy** - Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora** - W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora** - Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania** - Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze** - Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje niechciane zapachy jak np. dym papierosowy. Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie jak alergenry, wirusy i bakterie.
- **Filtr powietrza** - Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Jednostka Flash Streamer** - Generuje szybkie elektrony, które z dużą mocą niszczą wirusy, bakterie, zapachy i alergenry.
- **Intelligent Thermal Sensor** - Inteligentny czujnik termiczny określa temperaturę bieżącego pomieszczenia i steruje przepływem powietrza, kierując ciepłe lub chłodne powietrze do obszarów, które tego potrzebują.
- **Sterowanie centralne** - Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu.
- **Programowany zegar 24-godzinny** - Zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Programowany zegar tygodniowy** - Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie** - W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka** - System informujący nas o usterekach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Srebrny filtr usuwający alergenry i oczyszczający powietrze** - Zatrzymuje alergenry, takie jak pyłki i roztocza. Filtr eliminuje pyłki i roztocza w 99% i więcej.
- **System „Multi”** - Pozwala on na podłączenie maksymalnie do 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) do jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Stylish**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Stylish

Model FTXA50BB	
Wydajność chłodnicza (Min./Nom./Max.):	1,7 / 5 / 5,3 kW
Wydajność grzewcza (Min./Nom./Max.):	1,7 / 5,8 / 6,5 kW
Pobór mocy (nominalny)	1,36 kW
chłodzenie:	1,45 kW
grzanie:	
Klasa energetyczna:	A++/A++
SEER:	7,33
Przepływ powietrza (Cicha praca/Nis./Śred./Wys.)	312 / 456 / 600 / 810 m ³ /h
chłodzenie:	342 / 492 / 666 / 906 m ³ /h
grzanie:	
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej	24 / 33 / 46 dB(A)
chłodzenie:	24 / 33 / 46 dB(A)
grzanie:	
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej	48 dB(A)
chłodzenie:	48 dB(A)
grzanie:	
Zakres temperatury otoczenia dla	-10~46 °C
chłodzenia:	-15~18 °C
grzania:	
Czynnik chłodniczy:	R32
Wymiary	295x798x189 mm
jedn. wew. (wys. x szer. x gł.):	734x870x373 mm
jedn. zew. (wys. x szer. x gł.):	
Waga	12,0 kg
jedn. wew.:	50,0 kg
jedn. zew.:	
Maksymalna	30 m
Długość instalacji:	20 m
Różnica poziomów:	
Zasilanie:	220-240V / ~50Hz
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli i cen

Klimatyzator Daikin z montażem - aktualne zestawienie cen (zima 2024)

Model urządzenia	Cena z montażem standardowym i 8% VAT (na cele mieszkaniowe)	Cena z montażem standardowym i 23% VAT (z fakturą na firmę)
Daikin FTXF25E Sensira , (2,5kW)	4.810 zł	5.480 zł
Daikin FTXF35E Sensira , (3,5kW)	5.010 zł	5.700 zł
Daikin FTXF42E Sensira , (4,2kW)	5.570 zł	6.340 zł
Daikin FTXF50D Sensira , (5,1kW)	6.930 zł	7.890 zł
Daikin FTXF60D Sensira , (6,2kW)	7.440 zł	8.470 zł
Daikin FTXF71D Sensira , (7,1kW)	8.140 zł	9.270 zł
Daikin FTXP20N Comfora , (2,0kW)	5.780 zł	6.590 zł
Daikin FTXP25N Comfora , (2,5kW)	6.150 zł	7.000 zł
Daikin FTXP35N Comfora , (3,5kW)	6.810 zł	7.750 zł
Daikin FTXP50N Comfora , (5,0kW)	8.800 zł	10.030 zł
Daikin FTXP60N Comfora , (6,0kW)	9.880 zł	11.250 zł
Daikin FTXP71N Comfora , (7,0kW)	12.340 zł	14.050 zł
Daikin FTXM20R Perfera , (2,0kW)	7.910 zł	9.010 zł
Daikin FTXM25A Perfera , (2,5kW)	8.170 zł	9.300 zł
Daikin FTXM35A Perfera , (3,4kW)	9.150 zł	10.430 zł
Daikin FTXM42A Perfera , (4,2kW)	10.000 zł	11.380 zł
Daikin FTXM50A Perfera , (5,0kW)	11.220 zł	12.780 zł
Daikin FTXM60R Perfera , (6,0kW)	13.400 zł	15.260 zł
Daikin FTXM71R Perfera , (7,1kW)	15.790 zł	17.980 zł
Daikin FTXA20CW Stylish Biały (2,0kW)	8.870 zł	10.100 zł
Daikin FTXA25CW Stylish Biały (2,5kW)	9.420 zł	10.730 zł
Daikin FTXA35CW Stylish Biały (3,5kW)	9.730 zł	11.080 zł
Daikin FTXA42CW Stylish Biały (4,2kW)	12.270 zł	13.980 zł
Daikin FTXA50CW Stylish Biały (5,0kW)	14.400 zł	16.400 zł
Daikin FTXA20CS Stylish Srebrny (2,0kW)	9.170 zł	10.450 zł
Daikin FTXA25CS Stylish Srebrny (2,5kW)	9.690 zł	11.030 zł
Daikin FTXA35CS Stylish Srebrny (3,5kW)	10.110 zł	11.510 zł
Daikin FTXA42CS Stylish Srebrny (4,2kW)	12.570 zł	14.310 zł
Daikin FTXA50CS Stylish Srebrny (5,0kW)	14.750 zł	16.800 zł
Daikin FTXA20CB Stylish Czarny Mat (2,0kW)	9.050 zł	10.310 zł
Daikin FTXA25CB Stylish Czarny Mat (2,5kW)	9.570 zł	10.900 zł
Daikin FTXA35CB Stylish Czarny Mat (3,5kW)	9.790 zł	11.140 zł
Daikin FTXA42CB Stylish Czarny Mat (4,2kW)	12.360 zł	14.080 zł
Daikin FTXA50CB Stylish Czarny Mat (5,0kW)	14.490 zł	16.500 zł
Daikin FTXJ20AW Emura Biały (2,0kW)	9.360 zł	10.660 zł
Daikin FTXJ25AW Emura Biały (2,5kW)	9.820 zł	11.180 zł
Daikin FTXJ35AW Emura Biały (3,5kW)	10.880 zł	12.390 zł
Daikin FTXJ50AW Emura Biały (5,0kW)	15.780 zł	17.970 zł
Daikin FTXJ20AS Emura Srebrny (2,0kW)	9.620 zł	10.960 zł
Daikin FTXJ25AS Emura Srebrny (2,5kW)	10.100 zł	11.510 zł
Daikin FTXJ35AS Emura Srebrny (3,5kW)	11.200 zł	12.750 zł
Daikin FTXJ50AS Emura Srebrny (5,0kW)	16.010 zł	18.240 zł
Daikin FTXJ20AB Emura Czarny (2,0kW)	9.330 zł	10.620 zł
Daikin FTXJ25AB Emura Czarny (2,5kW)	9.690 zł	11.040 zł
Daikin FTXJ35AB Emura Czarny (3,5kW)	10.860 zł	12.370 zł
Daikin FTXJ50AB Emura Czarny (5,0kW)	15.770 zł	17.960 zł
Daikin FTXZ25N Ururu Sarara (2,5kW)	11.060 zł	12.590 zł
Daikin FTXZ35N Ururu Sarara (3,5kW)	13.420 zł	15.280 zł
Daikin FTXZ50N Ururu Sarara (5,0kW)	14.460 zł	16.470 zł