

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxm20n-perfera-z-montazem-p-760.html>

	Klimatyzator ścienny Daikin FTXM20R PERFERA z montażem	
	Cena	7 910 zł
	Numer katalogowy	2325
	Zalecany do	5 - 24 m2
	Moc chłodnicza	2,0 kW
	Moc grzewcza	2,5 kW
	Wykończenie	mat
	Kolor	biały
	Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
	Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+++
	Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis produktu

Skuteczny klimatyzator naścienny

Klimatyzator ścienny Daikin FTXM20R Perfera to kompaktowa jednostka ścienna zapewniająca komfort pracy oraz wysoką efektywność. Według aktualnych wymogów posiada ekologiczny **czynniki chłodniczy R32**. Urządzenie cechuje **cicha praca** oraz **niskie koszty utrzymania**. Seria FTXM-N to również klimatyzator posiadający wiele funkcji będąc jednocześnie w **rozsądnej cenie**. Daikin Perfera może pracować nie tylko jako klimatyzator ale również jako **osuszacz powietrza lub wentylacja** bez wahań temperatury w pomieszczeniu. Wyposażony jest również w **filtr tytanowo - apatytowy**, który zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne, organiczne oraz cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu. Wszystkie te funkcje i nie tylko udało się zamknąć w białej **klasycznej obudowie**. Dzięki temu otrzymujemy **praktyczne urządzenie wpasowujące się w niemal każdą przestrzeń**.

Certyfikowany montaż klimatyzacji

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Daikin w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Czyste powietrze bez zanieczyszczeń

Daikin jest uznanym na świecie producentem oczyszczaczy powietrza z wieloletnim doświadczeniem. Podobna technologia wykorzystywana jest również w klimatyzatorach ściennych tej marki. **FTXM20R Perfera posiada aż dwa filtry eliminujące niebezpieczne związki z naszego otoczenia.**

- **Zmywalny filtr powietrza**
Przechwytuje sierść, kurz, włosy oraz inne zgrubne zanieczyszczenia, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.
- **Filtr tytanowo - apatytowy**
Ma za zadanie zabezpieczyć nas przed szkodliwymi dla zdrowia organicznymi substancjami chemicznymi – wirusami, bakteriami, alergenami – oraz wyeliminować nieprzyjemne zapachy pochodzenia zwierzęcego lub powstałe w wyniku palenia tytoniu.

FTXM20R pełni aż cztery funkcje

Jednostki z serii Daikin Perfera spodobają się osobom lubiącym praktyczne rozwiązania. Stanowią one wielofunkcyjne rozwiązanie zarówno dla przestrzeni mieszkalnych, jak i miejsca pracy. Cztery niezależne od siebie tryby pracy pomagają osiągnąć i utrzymać przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu, w którym pracuje klimatyzator ścienny.

- **Chłodzenie**
Standardowa funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi oraz możliwości regulacji siły nadmuchu jesteśmy w stanie w pełni kontrolować urządzenie, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyżębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.
- **Ogrzewanie**
Bardzo praktyczne rozwiązanie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomocą klimatyzacji jest zdecydowanie efektywniejsze i tańsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.
- **Wentylacja**
Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.
- **Osuszanie**
Opcja bardzo przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, przy zwiększonej wilgotności z tytułu zwiększenia się ilości opadów i potrzebna jest przyspieszenie naturalnego odparowania wody.

Prosty i stylowy

Dbając o jakość swoich urządzeń firma Daikin dokłada też wszelkich starań aby były one uniwersalne. Tyczy się to zarówno możliwości pracy, jak i samego wyglądu klimatyzatorów ściennych. **FTXM20R Perfera została zaprojektowana by świetnie odnalazła się w większości wnętrz**. Surowe, ale estetyczne wykończenie w kolorze białym będzie pasowało do większości aranżacji. Panel przedni jednostki wewnętrznej jest lekko zakrzywiony nadając urządzeniu wdzięku. **Nowocześnie zaprojektowane biura docenią prostą linię, a użytkownicy domowi – neutralność serii Daikin Perfera.**

Cechy charakterystyczne serii Daikin Perfera

Szereg korzyści sprawia, że klimatyzator ścienny Daikin FTXM20R Perfera to doskonały wybór zarówno dla domu, jak i do biura.

- **Tryb ekonomiczny** - Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
- **2-obszarowy czujnik inteligentne oko** - Powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek. Wykrywanie odbywa się w 2 kierunkach: w lewo i w prawo. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w ustawienie energooszczędne.
- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności** - Zmniejszenie zużycia o około 80%.
- **Tryb nocny** - Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
- **Tylko wentylator** - Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.

- **Tryb komfortowy** - Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)** - W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę do żadanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem** - Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Praca cicha jak szept** - Urządzenie jest wyjątkowo ciche i działa na poziomie 19dB.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Cicha praca jednostki zewnętrznej** - Aby zapewnić ciche otoczenie z myślą o sąsiadach, użytkownik może obniżyć dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika.
- **Nawiew przestrzenny 3-D** - Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym** - Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny swing poziomy** - Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora** - W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora** - Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania** - Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze** - Usuwa obecne w powietrzu cząsteczki kurzu, eliminuje niechciane zapachy jak np. dym papierosowy. Rozkłada także szkodliwe organiczne substancje chemiczne, takie jak alergen, wirusy i bakterie.
- **Filtr powietrza** - Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Sterowanie centralne** - Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulację kilku jednostek wewnętrznych z jednego punktu.
- **Programowany zegar 24-godzinny** - Zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Programowany zegar tygodniowy** - Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony dzień tygodnia.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie** - W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka** - System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Flash Streamer** - Flash Streamer wytwarza prądkie elektrony, które mają silną zdolność niszczenia nieprzyjemnych zapachów i formaldehydu.
- **System „Multi”** - Pozwala on na podłączenie maksymalnie do 5 jednostek wewnętrznych (o różnej mocy) do jednej jednostki zewnętrznej. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Moc z zakresu: **1,0 - 2,2 kW**

Seria: **Perfera**

Dane techniczne

Klimatyzator Daikin Perfera


Model FTXM20R	
Moc chłodnicza:	1,3 / 2 / 2,6 kW
Moc grzewcza:	1,3 / 2,5 / 3,5 kW
Pobór prądu podczas chłodzenia:	0,44 kW
Pobór prądu podczas grzania:	0,5 kW
Sprawność nominalna EER:	4,57
Klasa efektywności energetycznej (chł/grz):	A+++
Poziom ciśnienia akustycznego j. wew. przy chłodzeniu (cichy/niski/wysoki/b.wysoki):	19/25/33/41 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie):	46 dB(A)

Zasilanie:	220-240 V / 50 Hz
Wymiary jedn. wewnętrznej (WYS x SZER x GŁ):	294 x 778 x 272 mm
Waga jedn. wewnętrznej:	10 kg
Wymiary jedn. zewnętrznej (WYS x SZER x GŁ):	550 x 765 x 285 mm
Waga jedn. zewnętrznej:	32 kg
Zakres temperatur pracy	
chłodzenie:	-10~50 °C
grzanie:	-20~24 °C
Czynnik chłodniczy:	R-32
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli i cen

Klimatyzator Daikin z montażem - aktualne zestawienie cen (zima 2024)

Model urządzenia	Cena z montażem standardowym i 8% VAT (na cele mieszkaniowe)	Cena z montażem standardowym i 23% VAT (z fakturą na firmę)
Daikin FTXF25E Sensira , (2,5kW)	4.810 zł	5.480 zł
Daikin FTXF35E Sensira , (3,5kW)	5.010 zł	5.700 zł
Daikin FTXF42E Sensira , (4,2kW)	5.570 zł	6.340 zł
Daikin FTXF50D Sensira , (5,1kW)	6.930 zł	7.890 zł
Daikin FTXF60D Sensira , (6,2kW)	7.440 zł	8.470 zł
Daikin FTXF71D Sensira , (7,1kW)	8.140 zł	9.270 zł
Daikin FTXP20N Comfora , (2,0kW)	5.780 zł	6.590 zł
Daikin FTXP25N Comfora , (2,5kW)	6.150 zł	7.000 zł
Daikin FTXP35N Comfora , (3,5kW)	6.810 zł	7.750 zł
Daikin FTXP50N Comfora , (5,0kW)	8.800 zł	10.030 zł
Daikin FTXP60N Comfora , (6,0kW)	9.880 zł	11.250 zł
Daikin FTXP71N Comfora , (7,0kW)	12.340 zł	14.050 zł
Daikin FTXM20R Perfera , (2,0kW)	7.910 zł	9.010 zł
Daikin FTXM25A Perfera , (2,5kW)	8.170 zł	9.300 zł
Daikin FTXM35A Perfera , (3,4kW)	9.150 zł	10.430 zł
Daikin FTXM42A Perfera , (4,2kW)	10.000 zł	11.380 zł
Daikin FTXM50A Perfera , (5,0kW)	11.220 zł	12.780 zł
Daikin FTXM60R Perfera , (6,0kW)	13.400 zł	15.260 zł
Daikin FTXM71R Perfera , (7,1kW)	15.790 zł	17.980 zł
Daikin FTXA20CW Stylish Białe (2,0kW)	8.870 zł	10.100 zł
Daikin FTXA25CW Stylish Białe (2,5kW)	9.420 zł	10.730 zł
Daikin FTXA35CW Stylish Białe (3,5kW)	9.730 zł	11.080 zł

Daikin FTXA42CW Stylish Biały(4,2kW)	12.270 zł	13.980 zł
Daikin FTXA50CW Stylish Biały(5,0kW)	14.400 zł	16.400 zł
Daikin FTXA20CS Stylish Srebrny(2,0kW)	9.170 zł	10.450 zł
Daikin FTXA25CS Stylish Srebrny(2,5kW)	9.690 zł	11.030 zł
Daikin FTXA35CS Stylish Srebrny(3,5kW)	10.110 zł	11.510 zł
Daikin FTXA42CS Stylish Srebrny(4,2kW)	12.570 zł	14.310 zł
Daikin FTXA50CS Stylish Srebrny(5,0kW)	14.750 zł	16.800 zł
Daikin FTXA20CB Stylish Czarny Mat(2,0kW)	9.050 zł	10.310 zł
Daikin FTXA25CB Stylish Czarny Mat(2,5kW)	9.570 zł	10.900 zł
Daikin FTXA35CB Stylish Czarny Mat(3,5kW)	9.790 zł	11.140 zł
Daikin FTXA42CB Stylish Czarny Mat(4,2kW)	12.360 zł	14.080 zł
Daikin FTXA50CB Stylish Czarny Mat(5,0kW)	14.490 zł	16.500 zł
Daikin FTXJ20AW Emura Biały(2,0kW)	9.360 zł	10.660 zł
Daikin FTXJ25AW Emura Biały(2,5kW)	9.820 zł	11.180 zł
Daikin FTXJ35AW Emura Biały(3,5kW)	10.880 zł	12.390 zł
Daikin FTXJ50AW Emura Biały(5,0kW)	15.780 zł	17.970 zł
Daikin FTXJ20AS Emura Srebrny(2,0kW)	9.620 zł	10.960 zł
Daikin FTXJ25AS Emura Srebrny(2,5kW)	10.100 zł	11.510 zł
Daikin FTXJ35AS Emura Srebrny(3,5kW)	11.200 zł	12.750 zł
Daikin FTXJ50AS Emura Srebrny(5,0kW)	16.010 zł	18.240 zł
Daikin FTXJ20AB Emura Czarny(2,0kW)	9.330 zł	10.620 zł
Daikin FTXJ25AB Emura Czarny(2,5kW)	9.690 zł	11.040 zł
Daikin FTXJ35AB Emura Czarny(3,5kW)	10.860 zł	12.370 zł
Daikin FTXJ50AB Emura Czarny(5,0kW)	15.770 zł	17.960 zł
Daikin FTXZ25N Ururu Sarara(2,5kW)	11.060 zł	12.590 zł
Daikin FTXZ35N Ururu Sarara(3,5kW)	13.420 zł	15.280 zł
Daikin FTXZ50N Ururu Sarara(5,0kW)	14.460 zł	16.470 zł