

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-daikin-ftxp60n-comfora-z-montazem-p-741.html>

## Klimatyzator ścienny Daikin FTXP60N COMFORA z montażem

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Cena                            | <b>10 140 zł</b>  |
| Numer katalogowy                | <b>FTXP60N</b>  |
| Zalecany do                     | <b>50 - 80 m2</b>   |
| Moc chłodnicza                  | <b>6,0 kW</b>   |
| Moc grzewcza                    | <b>7,0 kW</b>   |
| Wykończenie                     | <b>mat</b>  |
| Kolor                           | <b>biały</b>  |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | <b>A++</b>  |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | <b>A+</b>   |
| Cena zawiera                    | <a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a> |

### Opis

#### Skuteczny klimatyzator naścienny

**Klimatyzator ścienny Daikin FTXP60N Comfora** to kompaktowa jednostka ścienna zapewniająca wysoką efektywność i komfort. Posiada ekologiczny **czynniki chłodniczy R32** - zgodnie z aktualnymi wymogami. Cechuje go **cicha praca** oraz **niskie koszty utrzymania**. Seria FTXP-N to również urządzenia o wielu funkcjach w **rozsądnej cenie**. Daikin Comfora może pracować nie tylko jako klimatyzator ale również jako **osuszacz powietrza lub wentylacja** bez wahań temperatury w pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażony jest też w **filtr tytanowo - apatytowy**, który zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne, organiczne oraz cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu. Całość została zamknięta w białej **klasycznej obudowie**. Dzięki temu uzyskujemy **praktyczne urządzenie wpasowujące się w niemal każde wnętrze**.

#### Certyfikowany montaż klimatyzacji

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Daikin](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

#### Powietrze bez zanieczyszczeń

Daikin jest uznanym na świecie producentem oczyszczaczy powietrza wysokiej klasy. Podobna technologia wykorzystywana

---

jest również w klimatyzatorach ściennych tej marki. **FTXP60N Comfora posiada aż dwa filtry eliminujące niebezpieczne związki z naszego otoczenia.**

- **Zmywalny filtr powietrza**  
Przechwytuje kurz, sierść, włosy oraz inne zgrubne zanieczyszczenia, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.
- **Filtr tytanowo - apatytowy**  
Ma za zadanie zabezpieczyć nas przed szkodliwymi dla zdrowia organicznymi substancjami chemicznymi – bakteriami, wirusami, alergenami – oraz wyeliminować nieprzyjemne zapachy pochodzenia zwierzęcego lub powstałe w wyniku palenia tytoniu.

## FTXP60N pełni aż cztery funkcje

**Jednostki z serii Daikin Comfora stanowią wielofunkcyjne rozwiązanie zarówno dla mieszkań, jak i przestrzeni komercyjnych.** Cztery niezależne od siebie tryby pracy pomagają osiągnąć i utrzymać przez cały rok konkretne warunki w pomieszczeniu, w którym pracuje [klimatyzator ścienny](#).

- **Chłodzenie**  
Klasyczna funkcja umożliwiająca obniżenie temperatury do wskazanego przez nas poziomu. Dzięki termostatowi i możliwości regulowania siły nadmuchu mamy pełną kontrolę nad działaniem urządzenia, co zabezpiecza nas przed zbędnym wyżębieniem i gwarantuje pełnię komfortu.
- **Ogrzewanie**  
Rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie nie ma klasycznego grzejnika podłączonego do centralnej instalacji wodnej. Podnoszenie temperatury za pomocą klimatyzatora jest zdecydowanie tańsze i efektywniejsze niż za pomocą przenośnych, elektrycznych farelek czy grzejników olejowych. Rozwiązanie to jest często stosowane w biurach, halach magazynowych czy domkach działkowych.
- **Wentylacja**  
Tryb przewidziany z myślą o sytuacjach, kiedy potrzebny jest sam ruch powietrza bez zmiany temperatury. Opcja ta pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, ponieważ nie jest w niej wykorzystywany agregat zewnętrzny i nie zachodzi wymiana ciepła.
- **Osuszanie**  
Funkcja przydatna zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy zwiększa się ilość opadów, ale temperatura powietrza jest zbyt niska aby umożliwić szybkie i naturalne odparowanie wody.

## Prosty i stylowy

Dbając o jakość swoich urządzeń firma Daikin dokłada też wszelkich starań aby były one uniwersalne. Tyczyć się to zarówno możliwości pracy, jak i samego wyglądu klimatyzatorów ściennych. **FTXP60N Comfora została zaprojektowana w taki sposób, aby łatwo można ją było wkomponować w każdy rodzaj wnętrza.** Surowe, ale estetyczne wykończenie w kolorze białym będzie pasowało do większości ścian i mebli. Panel przedni jednostki wewnętrznej jest płaski, dzięki czemu urządzenie ładnie wtopi się w wystrój i harmonicznie zgra z całością. **Nowocześnie zaprojektowane biura docenią prostotę, a użytkownicy domowi - neutralność serii Daikin Comfora.**

## Zalety serii Daikin Comfora

**Szereg korzyści sprawia, że klimatyzator ścienny Daikin FTXP60N Comfora to doskonały wybór zarówno dla domu, jak i do biura.**

- **Aplikacja Onecta**- Sterowanie klimatem wewnętrznym z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet.
- **Tryb ekonomiczny**- Funkcja zmniejsza zużycie energii tak, aby umożliwić korzystanie z innych urządzeń o dużym poborze mocy elektrycznej. Jest to również funkcja energooszczędna.
- **Oszczędzanie energii w trybie bezczynności**- Zmniejszenie zużycia o około 80%.
- **Tryb nocny**- Pozwala zaoszczędzić energię, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernego przegrzaniu lub wychłodzeniu w nocy.
- **Tylko wentylator**- Jednostka może pełnić funkcję wentylatora, nawiewając powietrze bez jego schładzania lub ogrzewania.
- **Tryb komfortowy**- Klimatyzator w zależności od trybu automatycznie ustawia kąt żaluzji nawiewu powietrza.
- **Tryb Powerful (praca na pełnej mocy)**- W razie znacznego spadku/wzrostu temperatury można przełączyć urządzenie w tryb Powerful. Urządzenie szybko przywróci temperaturę do żądanego stanu przechodząc później w normalny tryb pracy.
- **Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i grzaniem**- Klimatyzator automatycznie dobiera tryb pracy (chłodzenie lub grzanie) w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

- **Cicha praca jednostki wewnętrznej**- Użytkownik może obniżyć głośność pracy jednostki wewnętrznej o 3 dB(A) za pomocą zdalnego sterownika. Dzięki temu możemy zapewnić sobie warunki idealne do snu, pracy lub nauki.
- **Nawiew przestrzenny 3-D**- Dzięki tej funkcji strumień ciepłego lub chłodnego powietrza dotrze do każdej części nawet dużego pomieszczenia.
- **Automatyczny ruch w kierunku pionowym**- Aby zapewnić równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury istnieje możliwość wybrania automatycznego przesuwu żaluzji nawiewu w pionie.
- **Automatyczny ruch w kierunku poziomym**- Możliwość wyboru automatycznego poziomego przesuwu żaluzji nawiewu zapewnia równomierny przepływ powietrza oraz rozkład temperatury.
- **Automatyczna prędkość wentylatora**- W celu utrzymania lub osiągnięcia wybranej temperatury wentylator posiada automatyczny wybór prędkości.
- **Stopniowa regulacja prędkości wentylatora**- Umożliwia wybór jednej z kilku (w tym wypadku 5-ciu) prędkości wentylatora.
- **Program osuszania**- Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Filtr ze srebrem usuwający alergeny i oczyszczający powietrze**- Usuwa alergeny i pyłki z powietrza pozostawiając je czyste.
- **Tytanowo-apatytowy filtr usuwający zapachy**- Eliminuje obecne w powietrzu niechciane zapachy np. dym zwierząt czy tytoniu.
- **Filtr powietrza**- Usuwa cząsteczki kurzu znajdujące się w powietrzu, dbając o stały nawiew czystego powietrza.
- **Programowany zegar 24-godzinny**- Zegar można ustawić tak, aby rozpoczynał chłodzenie/ogrzewanie o wyznaczonej porze w okresie 24 godzin.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie**- W przerwie w dostawie energii elektrycznej, klimatyzator uruchomi się ponownie zapamiętując ustawienia początkowe.
- **Autodiagnostyka**- System informujący nas o usterkach i nieprawidłowościach w pracy klimatyzatora. Ułatwia to konserwację oraz zwiększa żywotność produktu.
- **Zdalny sterownik bezprzewodowy**- Zdalne włączenie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**

Seria: **Comfora**

## Dane techniczne


### Klimatyzator Daikin Comfora

| Model FTXP60N  |                    |
|--|--------------------|
| Moc chłodnicza:  | 1,7 / 6 / 7 kW     |
| Moc grzewcza:  | 1,7 / 7 / 8 kW     |
| Pobór prądu podczas chłodzenia:  | - kW               |
| Pobór prądu podczas grzania:   | - kW               |
| Sprawność nominalna EER:   | 3,29               |
| Klasa efektywności energetycznej (chł/grz):                                | A++/A+             |
| Pziom ciśnienia akustycznego j. wew. przy chłodzeniu (cichy/niski/wysoki): | 30/36/45 dB(A)     |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie):          | 49 dB(A)           |
| Zasilanie:   | 220-240 V / 50 Hz  |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (WYS x SZER x GŁ):                               | 295 x 990 x 263 mm |
| Waga jedn. wewnętrznej:  | 13,5 kg            |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (WYS x SZER x GŁ):                               | 734 x 954 x 401 mm |
| Waga jedn. zewnętrznej:  | 50 kg              |
| Zakres temperatur pracy  |                    |
| chłodzenie:  | -10~48 °C          |
| grzanie:   | -15~18 °C          |
| Czynnik chłodniczy:  | R-32               |
| Gwarancja:   | 3 lata             |

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



Daikin - zestawienie modeli

Klimatyzatory Daikin - zestawienie funkcji

| Funkcja / Model                                   | Ururu-Sarara<br>FTXZ-N | Emura<br>FTXJ-A9 | Stylish<br>FTXA-CW / CS /<br>CB | Perfera<br>FTXM-A | Comfora<br>FTXP-N | Sensira<br>FTXF-F |
|---|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dbamy</b>                                      |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Tryb ekonomiczny                                  | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| 2-obszarowy czujnik wykrywania ruchu              | -                      | -                | -                               | ●                 | -                 | -                 |
| 3-obszarowy czujnik wykrywania ruchu              | ●                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Oszczędność energii w trybie gotowości            | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Praca podczas nieobecności                        | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Tryb nocny  | -                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Tylko wentylator                                  | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Moduł z funkcją automatycznego czyszczenia filtra | ●                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| <b>Komfort</b>                                    |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Tryb komfortowy                                   | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Komfort +   | -                      | -                | -                               | ●                 | -                 | -                 |
| Tryb pełnej                                       | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |

| Funkcja / Model  | Ururu-Sarara<br>FTXZ-N | Emura<br>FTXJ-A9 | Stylish<br>FTXA-CW / CS /<br>CB | Perfera<br>FTXM-A | Comfora<br>FTXP-N | Sensira<br>FTXF-F |
|--|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| mocy   |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Automatyczne przełączanie między chłodzeniem i ogrzewaniem | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Praca cicha jak szept (do 19 dBA)                          | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Praktycznie niesłyszalna praca                             | -                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Cicha praca jednostki wewnętrznej                          | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Komfortowy tryb nocny                                      | ●                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Cicha praca jednostki zewnętrznej                          | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | -                 | -                 |
| Funkcja połączenia z kominkiem                             | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Heat boost (wspomaganie ogrzewania)                        | -                      | ●                | -                               | ●                 | -                 | -                 |
| Heat Plus (ciepły nawiew)                                  | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Ogrzewanie przypadkowe                                     | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| <b>Przepływ powietrza</b>                                  |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Nawiew przestrzenny 3-D                                    | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Automatyczny ruch w kierunku pionowym                      | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Automatyczny ruch w kierunku poziomym                      | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Automatyczna prędkość wentylatora                          | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Stopnie regulacji prędkości wentylatora                    | 5                      | 5                | 5                               | 5                 | 5                 | 5                 |
| Inteligentny czujnik termiczny                             | -                      | ●                | ●                               | -                 | -                 | -                 |
| Efekt Coandy   | ● <sup>1</sup>         | ● <sup>2</sup>   | ● <sup>2</sup>                  | -                 | -                 | -                 |

| Funkcja / Model  | Ururu-Sarara<br>FTXZ-N | Emura<br>FTXJ-A9 | Stylish<br>FTXA-CW / CS /<br>CB | Perfera<br>FTXM-A | Comfora<br>FTXP-N | Sensira<br>FTXF-F |
|--|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Regulacja wilgotności</b>   |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Ururu -<br>nawilżanie  | ●                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Sarara -<br>osuszanie  | ●                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| Program<br>osuszania   | -                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| <b>Uzdatnianie powietrza</b>   |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Flash Streamer*  | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | -                 | -                 |
| Tytanowo-<br>apatytowy filtr<br>przeciwzapacho-<br>wy                  | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Srebrny filtr<br>usuwający<br>alergeny i<br>oczyszczający<br>powietrze | -                      | ●                | -                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Filtr powietrza  | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| <b>Pilot i programowany zegar</b>                                      |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Daikin - usługa<br>w chmurze   | -                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | -                 |
| Aplikacja<br>Onecta  | ⊙                      | ●                | ●                               | ●                 | ⊙                 | ●                 |
| Programowalny<br>zegar<br>tygodniowy                                   | -                      | ●                | ●                               | ●                 | -                 | -                 |
| Programowalny<br>zegar<br>24-godzinny                                  | ●                      | -                | -                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Sterownik<br>bezprowadowy<br>na podczerwień                            | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Sterownik<br>przewodowy  | -                      | ⊙                | ⊙                               | ⊙                 | -                 | -                 |
| Sterowanie<br>centralne  | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | -                 | -                 |
| Zestaw<br>wielostrefowy  | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |
| <b>Inne funkcje</b>  |                        |                  |                                 |                   |                   |                   |
| Automatyczne<br>ponowne<br>uruchomienie                                | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| Autodiagnozow-<br>anie   | ●                      | ●                | ●                               | ●                 | ●                 | ●                 |
| System "Multi<br>Split"  | -                      | ●                | ●                               | ●                 | ● <sup>3</sup>    | -                 |

| Funkcja / Model                          | Ururu-Sarara<br>FTXZ-N | Emura<br>FTXJ-A9 | Stylish<br>FTXA-CW / CS /<br>CB | Perfera<br>FTXM-A | Comfora<br>FTXP-N | Sensira<br>FTXF-F |
|--|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gwarantowany<br>zakres pracy do<br>-30°C | -                      | -                | -                               | -                 | -                 | -                 |

- - standard
- ◎ - opcjonalnie

- <sup>1</sup> - tylko chłodzenie
- <sup>2</sup> - chłodzenie i ogrzewanie
- <sup>3</sup> - tylko modele 20/25/35

\* Technologia Flash Streamer nie jest przeznaczona do celów medycznych