Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 01:33

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-gree-clivia-cl24n-gwh24audxf-navy-blue-z-montazem-p-870.html



Klimatyzator ścienny Gree GWH24AUDXF (CL24N) CLIVIA Navy Blue z montażem

Cena	**7 070 zł**
Numer katalogowy	**CL24N**
Zalecany do powierzchni	**50 - 80 m2**
Moc chłodnicza	**7,1 kW**
Moc grzewcza	**7,3 kW**
Wykończenie	**struktura**
Kolor	**granatowy**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**56 - 60 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**27 - 48 dB(A)**
Moc z zakresu	**5,6 - 8,0 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**7,00**
SCOP	**4,30**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Uwaga! Kolor urządzenia na zdjęciach może różnić się od rzeczywistego koloru obudowy.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Clivia - powiew przyszłości

Nowy model firmy Gree - **Clivia**, to rewelacyjne rozwiązanie w dziedzinie klimatyzacji. Urządzenie posiada wiele funkcji, które z pewnością spełnią potrzeby nawet najbardziej **wymagających użytkowników**. **Sztuczna inteligencja**, w którą wyposażono Clivię, pozwala nie tylko na precyzyjną **kontrolę temperatury i wilgotności** w pomieszczeniu, ale także na **energooszczędną i inteligentną pracę**. Ponadto, dzięki zastosowanej **technologii LED UV**, produkt skutecznie **neutralizuje drobnoustroje**, co jest szczególnie ważne dla osób z alergiami. W nocy, dzięki **cichemu trybowi pracy** jednostki wewnętrznej, urządzenie zapewni **spokój i harmonijną atmosferę w domu**. Gree Clivia CL24N to prawdziwy przełom w branży klimatyzacyjnej!



Sztuczna inteligencja do Twoich usług

Technologia G-AI, zastosowana w klimatyzatorze **Clivia**, umożliwia optymalizację pracy urządzenia oraz dostosowanie jego działania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki wykorzystaniu **sztucznej inteligencji**, klimatyzator Clivia analizuje wiele czynników, takich jak **temperatura** i **wilgotność powietrza**, a także **preferencje użytkownika**, co pozwala na osiągnięcie idealnych warunków klimatycznych w pomieszczeniu. Dodatkowo, **dzięki funkcji uczenia maszynowego**, klimatyzator Clivia może automatycznie dostosowywać swoje działanie do zmieniających się warunków klimatycznych i preferencji użytkownika, co przekłada się na **wyższą efektywność energetyczną** oraz **komfort użytkowania**. W ten sposób, technologia G-AI zapewnia **w pełni zautomatyzowane i inteligentne sterowanie klimatyzatorem Gree Clivia CL24N**.

Nowy czynnik – nowe zalety



Czynnik R32 to gazowy czynnik chłodniczy, który zyskuje na popularności w klimatyzatorach. Jest on **bardziej ekologiczny** niż tradycyjnie stosowane R22 czy R410A, ma ponad **trzykrotnie mniejszy wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego**. Ponadto, R32 ma lepsze właściwości chłodnicze, co oznacza, że potrzebna jest mniejsza ilość czynnika(**nawet do 30% mniej** w porównaniu do R410A) do uzyskania tej samej wydajności klimatyzatora. Zaletą jest również **wzrost efektywności** urządzeń z nowym czynnikiem – **nawet do 10%**

Gree Clivia CL24N - kontrola wilgotności



Model **Clivia** marki **Gree** wprowadza innowacyjne rozwiązania w dziedzinie klimatyzacji pomieszczeń. Urządzenie zapewnia **idealną kombinację zmienności temperatury, wilgotności powietrza i efektywności energetycznej**, co gwarantuje **optymalne warunki dla Twojego zdrowia i komfortu**. Clivia utrzymuje odpowiedni **poziom wilgotności** w pomieszczeniu, co jest szczególnie ważne dla **pielęgnacji Twojej skóry**. Poza tym, dzięki **funkcji ciągłego osuszania**, nie musisz już martwić się o to, gdzie wysuszyć swoje mokre ubrania - **Clivia** zadba o nie bez potrzeby suszenia ich w dodatkowym pomieszczeniu.

Zdrowie to podstawa

Gree jako marka dbająca zarówno o środowisko naturalne jak i o swoich użytkowników zastosowało szereg rozwiązań pomagających w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Oto najważniejsze z nich:

- **Jonizator powietrza**
  Urządzenie wyposażone jest w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje
- **Autoosuszanie**
  Funkcja osuszania jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów
- **Samooczyszczanie**
  Funkcja automatycznego czyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń
- **Filtry opcjonalne**
  Możliwość doposażenia urządzenia w opcjonalne filtry powietrza

Efektywność i wydajność

Najważniejsze funkcje odpowiadające za skuteczną i wydajną pracę klimatyzatora Gree Clivia CL24N:

- **Inwerter**
  Urządzenie wyposażone jest w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje

- **Grzałka sprężarki/tacy skroplin**
  urządzenie wyposażone jest w elektryczne grzałki karteru sprężarki/tacy skroplin
- **Tryb TURBO**
  Funkcja błyskawicznego osiągania zadanej temperatury
- **Oczyszczanie LED UV**
  W jednostce wewnętrznej promienie UV generowane przez wbudowaną lampę rozbijają cząsteczki wirusów i bakterii ze skutecznością 99,99%
- **Oszczędzanie energii**
  Funkcja pozwalająca na ograniczenie zużycia energii podczas pracy urządzenia

Gree Clivia - inteligentna praca

W ciągu ostatnich lat technologia coraz bardziej integruje się z naszym życiem, sprawiając, że wiele procesów staje się bardziej wydajnych i komfortowych. Najważniejsze funkcje wspomagane najnowszą technologią:

- **Samodiagnoza błędów**
  Funkcja autodiagnozy błędów i usterek przez urządzenie oraz wyświetlanie odpowiedniej informacji
- **Inteligentne odszranianie**
  Automatyczne odszranianie jednostki zewnętrznej w trybie grzania
- **Gorący start**
  Koniec z powiewami chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania
- **Auto restart**
  Funkcja powrotu do wcześniejszego stanu pracy po zaniku zasilania

Komfort

- **Cicha praca**
  Tryb pracy cichej urządzenia
- **Utrzymanie +8°C**
  Funkcja podtrzymania temperatury w nieużywanym pomieszczeniu
- **Osuszanie**
  Inteligentny tryb osuszania powietrza.
- **Pionowa i pozioma żaluzja**
  Urządzenie wyposażone w automatyczne żaluzje - poziomą i pionową
- **7 biegów wentylatora**
  Siedmio stopniowa regulacja pracy wentylatora zapewnia płynne dostosowanie do warunków w pomieszczeniu
- **Tryb pracy nocnej**
  Funkcja automatycznego dostosowania nastaw pracy w trybie nocnym
- **Odczyt temperatury z pilota**
  Odczyt temperatury otoczenia z czujnika w pilocie
- **3 tryby snu**
  Funkcja trzech trybów nocnej urządzenia - zwiększenie komfortu poprzez obniżenie nastaw temperatur.

Sterowanie

Funkcje standardowe:

- **Sterowanie przez Wi-Fi**
  Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta
- **Pilot bezprzewodowy**
  Możliwość sterowania za pomocą sterownika bezprzewodowego
- **Regulator dobowy**
  Funkcja umożliwiająca nastawę automatycznego włączania i wyłączania w okresie 24h

Funkcje Opcjonalne:

- **Sterownik naścienny**
  Możliwość wyposażenia w dodatkowy przewodowy sterownik naścienny
- **Sterowanie BMS**

Możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego zarządzania budynkiem

- **Moduł pozwolenia pracy**
  Możliwość podłączenia dodatkowego modułu styku pozwalającego na włączanie/wyłączanie urządzenia np. port karty hotelowej lub styk okienny
- **Sterownik naścienny centralny**
  Możliwość podłączenia centralnego sterownika przewodowego
- **Regulator tygodniowy**
  Funkcja regulatora czasowego w zakresie całego tygodnia.

Seria: **Clivia**

Dane techniczne


Dane techniczne Gree Clivia CL24N

Gree Clivia GWH24AUDXF-K6DNA1A (CL24)	
Wydajność chłodzenia:	1,80 / 7,10 / 7,80 kW
Pobór mocy podczas chłodzenia:	0,45 / 2,03 / 2,90 kW
Wydajność grzania:	1,50 / 7,30 / 9,40 kW
Pobór mocy podczas grzania:	0,35 / 1,87 / 3,50 kW
SEER:	7,00
SCOOP:	4,30
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza:	1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego:	48 / 48 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 dB
Zakres nastawy temperatury:	16 ~ 30 °C
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	993 x 311 x 222 mm
Sterownik standardowy (bezprzewodowy):	YBE1F (IR)
Waga netto/brutto:	13,0 / 15,5 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15°C ~ 50°C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-25°C ~ 30°C
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej:	Tak / Tak
Poziom ciśnienia akustycznego:	59 dB
Czynnik chłodniczy (typ/ilość):	R32 / 1400 g
Całkowita długość instalacji:	25 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	958 x 660 x 402 mm
Waga netto/brutto:	45,0 / 49,5 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Gree - zestawienie modeli

Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ										
Funkcja oszczędzania energii	◉	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	◉
Wysoka klasa efektywności energetycznej	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	–	–
Wysoki współczynnik COP*	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	–	–
Wysoki współczynnik EER**	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	–	–
Ograniczenie poboru mocy	◉	◉	◉	–	–	–	–	–	–	–
Elektroniczny zawór rozprężny	◉	◉	◉ poza 9k	◉ poza 9k	◉	◉	◉	◉	◉ poza 9k	–
WYDAJNE OGRZEWANIE										
Szeroki zakres temp. zewnętrznych	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	–	◉	–
Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	–

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
skroplin										
Dwustopniowa sprężarka	–	–	–	–	–	◉	◉	–	–	–
Funkcja utrzymania +8°C	◉	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	◉
Hybrydowe odszranianie	–	◉	–	–	–	–	–	–	–	–
CICHA PRACA										
Niski poziom ciśnienia akustycznego	◉	–	–	–	◉	◉	◉	◉	–	–
Niski poziom mocy akustycznej	◉	–	–	–	◉	◉	◉	◉	–	–
Funkcja cichej pracy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tryb nocny	◉	◉	◉	–	–	–	–	–	–	–
Tryb ultra cichy	◉	◉	◉	–	–	–	–	–	–	–
PRECYZYJNA KONTROLA										
Funkcja odczytu temperatury z pilota	◉	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	◉
Pionowa i pozioma żaluzja lub żaluzja 3D	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
7 biegów wentylatora	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kontrola wilgotności	–	◉	◉	–	–	–	–	–	–	–
INTELIGENTNE STEROWANIE										
Regulator czasowy tygodniowy	◎	◎	◎	◎	–	–	◎	◎	◎	◎

Funkcja / Model	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Soyal	U-Crown	Amber Prestige	G-Tech	Fairy	Pular
Sterowanie Wi-Fi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sterowanie BMS	◎	◎	◎	◎	–	–	◎	◎	◎	◎
Wykrywanie ludzi	–	–	–	–	◉	–	–	–	–	–
Opcjonalne sterowniki	◎	◎	◎	◎	–	–	◎	◎	◎	◎
ZDROWIE										
Jonizator powietrza	◉	◉	◉	◉	–	◉	◉	◉	◉	◉
Filtry opcjonalne	◎	◎	◎	◎	–	◎	◎	◎	◎	◎
Samooczyszczanie	◉	◉	◉	◉	◉	–	–	◉	◉	◉
Łatwy serwis	–	–	–	–	–	–	–	◉	–	–
Oczyszczanie LED UV	◎	◉	◉	◎	–	◎	◎	◎	◎	◎

◉ standard
◎ opcjonalnie

*COP - współczynnik efektywności ogrzewania jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobranej mocy elektrycznej.
**EER - współczynnik efektywności chłodzenia jako stosunek uzyskanej mocy chłodniczej do pobranej mocy elektrycznej.