Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 16:25

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-gree-fairy-silver-fa24s-gwh24acek6-z-montazem-p-1584.html



# Klimatyzator ścienny Gree GWH24ACE-K6 (FA24S) FAIRY SILVER z montażem

| | |
|---|---|
| Cena | **6 590 zł** |
| Numer katalogowy | **FA24S** |
| Zalecany do powierzchni | **50 - 80 m2** |
| Moc chłodnicza | **7,1 kW** |
| Moc grzewcza | **7,8 kW** |
| Wykończenie | **mat** |
| Kolor | **srebrny** |
| Zakres hałasu j. wewnętrznej | **33 - 48 dB(A)** |
| Zakres hałasu j. zewnętrznej | **56 - 60 dB(A)** |
| Moc z zakresu | **5,6 - 8,0 kW** |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | **A++** |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | **A+** |
| SEER | **7,00** |
| SCOP | **4,20** |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

## Opis

### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Wszechstronnie komfortowy

**Fairy** to klasyczny model w ofercie Gree w niecodziennej odsłonie.**Zaletą tego urządzenia jest wszechstronność**. Dzięki **sterowaniu przez WiFi** oraz (opcjonalnej) możliwości podłączenia sterownika przewodowego **wybierany jest dla wygody użytkownika**, a przez możliwość grzania przy -25°C, funkcję gorącego startu oraz inteligentne odszranianie polecany jest również klientom oczekującym **komfortowego i wydajnego ogrzewania**. Fairy cechuje ponadto **cicha praca z dodatkową opcją trybu snu w 3 trybach**. Model dostępny jest w trzech kolorach, w tej odsłonie jest to **antracytowa szarość w macie**.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim

na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## WiFi w zestawie

Klimatyzator **został wyposażony w funkcję WiFi** pozwalającą na **sterowanie nim z dowolnego miejsca na świecie** poprzez telefon/tablet z systemem Android/iOS z dostępem do internetu. Takie rozwiązanie **ułatwia planowanie pracy** oraz poprawia **komfort obsługi** - w upalne dni możemy uruchomić klimatyzator przed powrotem do domu z pracy lub kontrolować jego działanie, gdy w mieszkaniu znajdują się osoby nie radzące sobie z tego typu sprzętem.

## Nowy czynnik – nowe zalety

Wprowadzenie **czynnika R32** nastąpiło zgodnie przepisami przyjętymi przez Unię Europejską, mającymi na celu **ochronę środowiska**. Czynnik ten ma ponad **trzykrotnie mniejszy wpływ** na tworzenie efektu cieplarnianego, a ponadto jest go w urządzeniach nawet do 30% mniej (w porównaniu do R410A). Zaletą jest również **wzrost efektywności** urządzeń z nowym czynnikiem – **nawet do 10%**

## Powietrze chłodne i czyste

**Klimatyzatory GREE** zapewniają nie tylko **komfortową temperaturę** pomieszczenia, ale również **oczyszczają powietrze**. Zastosowany w nich jonizator plazmowy to aktywny filtr elektrostatyczny, który **usuwa nie tylko cząstki kurzu, lecz także dym papierosowy, nieprzyjemne zapachy oraz bakterie i pyłki** . W ten sposób chroni użytkowników przed alergiami oraz zmniejszają ryzyko zachorowań na grypę.

**Każdy klimatyzatory Gree ma też możliwość łatwego, samodzielnego zainstalowania dwóch filtrów oczyszczających powietrze.** Wkłady te sprzedawane sa osobno i dobiera się je oraz zmienia według aktualnych potrzeb, dzięki czemu modyfikujemy skuteczność całego procesu. Poniżej prezentujemy pulę filtrów wraz z krótkim opisem.

1. **Filtr z jonami srebra**
   - jego naturalne działanie jest przyjazne środowisku,
   - posiada właściwości antyseptyczne,
   - usuwa bakterie i wirusy.
2. **Filtr katechinowy**
   - naturalna katechina z zielonej herbaty,
   - posiada właściwości przeciwutleniające ("hamuje" wolne rodniki),
   - usuwa bakterie i wirusy.
3. **Filtr fotokatalityczny**
   - technologia przyjazna naturze,
   - potwierdzona skuteczność dwutlenku tytanu,
   - usuwanie bakterii i zapachów.
4. **Filtr z węgla aktywowanego**
   - wykorzystuje naturalne właściwości pochłaniające węgla,
   - skutecznie zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne,
   - usuwa nieprzyjemne zapachy.
5. **Filtr antybakteryjny**
   - wysoka skuteczność,
   - usuwanie z powietrza kurzu oraz innych drobin,
   - zwalczanie bakteri i mikroorganizmów.

Klimatyzator Gree Fairy Silver mieści jednorazowo dwa filtry, które możemy dowolnie łączyć i dobierać w pary.

## Praktyczne funkcje GWH24ACE (FA24S)

- **24-godzinny programator czasowy**
  Funkcja umożliwia ustawienie czasu włączenia/wyłączenia urządzenia, co zwiększa komfort użytkowników w zakresie planowania pracy.
- **Opcjonalne filtry oczyszczające powietrze**
- **Cicha praca**
  Tryb cichej pracy urządzenia.
- **3 tryby snu**
  Wiele trybów komfortowej pracy nocnej.
- **7 prędkości wentylatora**
  Możliwość ustawienia do 7 prędkości wentylatora.
- **Technologia Inverter G10**
  Szybsze osiągnięcie oraz płynne utrzymywanie zadanej temperatury wpływa na mniejsze zużycie prądu.
- **Funkcja „Turbo”**
  Wybierając funkcję „Turbo” na pilocie sterowania urządzenie zwiększy przepływ powietrza, dzięki czemu temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość w krótszym czasie. Funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.
- **Inteligentne odszranianie**
  Klimatyzator uruchomi tryb odszraniania wtedy, gdy będzie to konieczne i tylko na czas niezbędny do odszronienia wymiennika, eliminując czas oczekiwania na włączenie ponownie funkcji grzania. Jest to znaczny postęp w porównaniu z tradycyjną funkcją odszraniania, gdzie urządzenie cyklicznie co 50 minut uruchamiało na 5-8 minut tryb odszraniania.
- **I feel**
  Funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.
- **Samodiagnoza**
  W razie awarii urządzenie samo określi jej przyczynę wyświetlając odpowiedni kod błędu.
- **Autorestart**
  Powracanie do wcześniejszych ustawień pracy po zaniku zasilania.
- **Poziomy i pionowy ruch żaluzji**
  Dzięki **automatycznemu sterowaniu żaluzjami góra/dół** oraz **ręcznemu lewo/prawo** możemy skierować powietrza dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
- **Osuszanie**
  Urządzenie umożliwiające inteligentną pracę w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu.
- **Autoosuszanie**
  Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów.
- **+8°C**
  Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę + 8 stopni.
- **Grzanie do 30°C**
  możliwość ogrzewania nawet w przy temperaturze zewnętrznej -22 stopni.
- **Tryb oszczędzania energii**
- **Jonizator plazmowy**
  Usuwa z powietrza kurz, nieprzyjemne zapachy oraz bakterie i pyłki.
- **Sterowanie WiFi**
  Urządzenie może być obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu lub tabletu bazującego na systemie Android lub iOS z użyciem WiFi. Takie rozwiązanie jest komfortowe dla klienta oraz pozwala na kontrolę urządzenia z dowolnego miejsca na świecie, co zwiększa możliwości planowania jego pracy.
- **Grzałka sprężarki i tacy skroplin**
- **Ciepły powiew**
  Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.

Seria: **Fairy**

# Dane techniczne

## Dane techniczne Gree Fairy Silver


| **Model FA24S** | |
|---|---|
| Moc chłodzenia: | 2,0/7,1/8,85 kW |

| | |
|---|---|
| Moc grzania: | 1,8/7,8/9,45 kW |
| Pobór prądu podczas chłodzenia: | 0,45/2,03/2,9 kW |
| Pobór prądu podczas grzania: | 0,35/2,0/3,0 kW |
| Zakres nastawy temperatury: | 16-30°C |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia: | -15~50°C |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania: | -25~30°C |
| Zdolność osuszania: | 2,4 l/h |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej: | 33/36/38/40/41/44/48 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej: | 59 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki | 800/850/900/950/1000/1100/1250 $m^3$/h |
| Klasa energetyczna (chł./grz.): | A++/A+ |
| Max długość instalacji / max różnica poziomów: | 25/10 m |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ): | 1122 x 329 x 247 mm |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ): | 958 x 660 x 402 mm |
| Waga jedn. wewn./zewn.: | 16,5 / 41,5 kg |
| Czynnik chłodniczy: | R32 |
| Zasilanie: | 220-240V / 50Hz |
| Gwarancja: | **5 lat** |
| Kolor: | srebrny (mat) |

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Gree - zestawienie modeli

Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

| Funkcja / Model | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Soyal | U-Crown | Amber Prestige | G-Tech | Fairy | Pular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ** | | | | | | | | | | |
| Funkcja oszczędzania energii | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Wysoka klasa efektywności energetycznej | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |

| Funkcja / Model | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Soyal | U-Crown | Amber Prestige | G-Tech | Fairy | Pular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysoki współczynnik COP* | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Wysoki współczynnik EER** | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Ograniczenie poboru mocy | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| Elektroniczny zawór rozprężny | ◉ | ◉ | ◉ poza 9k | ◉ poza 9k | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ poza 9k | – |
| **WYDAJNE OGRZEWANIE** | | | | | | | | | | |
| Szeroki zakres temp. ze wnętrznych | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | – |
| Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – |
| Dwustopniowa sprężarka | – | – | – | – | – | ◉ | ◉ | – | – | – |
| Funkcja utrzymania +8°C | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Hybrydowe odszranianie | – | ◉ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **CICHA PRACA** | | | | | | | | | | |
| Niski poziom ciśnienia akustycznego | ◉ | – | – | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Niski poziom mocy akustycznej | ◉ | – | – | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Funkcja cichej pracy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb nocny | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| Tryb ultra | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |

| Funkcja / Model | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Soyal | U-Crown | Amber Prestige | G-Tech | Fairy | Pular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cichy | | | | | | | | | | |
| **PRECYZYJNA KONTROLA** | | | | | | | | | | |
| Funkcja odczytu temperatury z pilota | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pionowa i pozioma żaluzja lub żaluzja 3D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 7 biegów wentylatora | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Kontrola wilgotności | – | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| **INTELIGENTNE STEROWANIE** | | | | | | | | | | |
| Regulator czasowy tygodniowy | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sterowanie Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Sterowanie BMS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Wykrywanie ludzi | – | – | – | – | ◉ | – | – | – | – | – |
| Opcjonalne sterowniki | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| **ZDROWIE** | | | | | | | | | | |
| Jonizator powietrza | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Filtry opcjonalne | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Samooczyszczanie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | ◉ | ◉ | ◉ |
| Łatwy serwis | – | – | – | – | – | – | – | ◉ | – | – |
| Oczyszczanie LED UV | ◎ | ◉ | ◉ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

◉ standard
◎ opcjonalnie

*COP - współczynnik efektywności ogrzewania jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobranej mocy elektrycznej.
**EER - współczynnik efektywności chłodzenia jako stosunek uzyskanej mocy chłodniczej do pobranej mocy elektrycznej.