Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-gree-fairy-white-fa09w-gwh09acck6-z-montazem-p-1579.html



Klimatyzator ścienny Gree GWH09ACC-K6 (FA09W) FAIRY WHITE z montażem

Cena	**4 270 zł**
Numer katalogowy	**FA09W**
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**2,7 kW**
Moc grzewcza	**3,0 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**25 - 38 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,3 - 2,7 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**7,50**
SCOP	**4,20**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Wszechstronnie komfortowy

Fairy to klasyczny model w ofercie Gree w niecodziennej odsłonie.**Zaletą tego urządzenia jest wszechstronność**. Dzięki **sterowaniu przez WiFi** oraz (opcjonalnej) możliwości podłączenia sterownika przewodowego **wybierany jest dla wygody użytkownika**, a przez możliwość grzania przy -25^{o}C, funkcję gorącego startu oraz inteligentne odszranianie polecany jest również klientom oczekującym **komfortowego i wydajnego ogrzewania**. Fairy cechuje ponadto **cicha praca z dodatkową opcją trybu snu w 3 trybach**. Model dostępny jest w dwóch kolorach, w tej odsłonie jest to **antracytowa szarość w macie**.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu

prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

WiFi w zestawie

Klimatyzator **został wyposażony w funkcję WiFi** pozwalającą na **sterowanie nim z dowolnego miejsca na świecie** poprzez telefon/tablet z systemem Android/iOS z dostępem do internetu. Takie rozwiązanie **ułatwia planowanie pracy** oraz poprawia **komfort obsługi** - w upalne dni możemy uruchomić klimatyzator przed powrotem do domu z pracy lub kontrolować jego działanie, gdy w mieszkaniu znajdują się osoby nie radzące sobie z tego typu sprzętem.

Nowy czynnik – nowe zalety

Wprowadzenie **czynnika R32** nastąpiło zgodnie przepisami przyjętymi przez Unię Europejską, mającymi na celu **ochronę środowiska**. Czynnik ten ma ponad **trzykrotnie mniejszy wpływ** na tworzenie efektu cieplarnianego, a ponadto jest go w urządzeniach nawet do 30% mniej (w porównaniu do R410A). Zaletą jest również **wzrost efektywności** urządzeń z nowym czynnikiem – **nawet do 10%**

Powietrze chłodne i czyste

Klimatyzatory GREE zapewniają nie tylko **komfortową temperaturę** pomieszczenia, ale również **oczyszczają powietrze**. Zastosowany w nich jonizator plazmowy to aktywny filtr elektrostatyczny, który **usuwa nie tylko cząstki kurzu, lecz także dym papierosowy, nieprzyjemne zapachy oraz bakterie i pyłki** . W ten sposób chroni użytkowników przed alergiami oraz zmniejszają ryzyko zachorowań na grypę.

Każdy klimatyzator Gree ma też możliwość łatwego, samodzielnego zainstalowania dwóch filtrów oczyszczających powietrze. Wkłady te sprzedawane sa osobno i dobiera się je oraz zmienia według aktualnych potrzeb, dzięki czemu modyfikujemy skuteczność całego procesu. Poniżej prezentujemy pulę filtrów wraz z krótkim opisem.

1. **Filtr z jonami srebra**
    - jego naturalne działanie jest przyjazne środowisku,
    - posiada właściwości antyseptyczne,
    - usuwa bakterie i wirusy.
2. **Filtr katechinowy**
    - naturalna katechina z zielonej herbaty,
    - posiada właściwości przeciwutleniające ("hamuje" wolne rodniki),
    - usuwa bakterie i wirusy.
3. **Filtr fotokatalityczny**
    - technologia przyjazna naturze,
    - potwierdzona skuteczność dwutlenku tytanu,
    - usuwanie bakterii i zapachów.
4. **Filtr z węgla aktywowanego**
    - wykorzystuje naturalne właściwości pochłaniające węgla,
    - skutecznie zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne,
    - usuwa nieprzyjemne zapachy.
5. **Filtr antybakteryjny**
    - wysoka skuteczność,
    - usuwanie z powietrza kurzu oraz innych drobin,
    - zwalczanie bakteri i mikroorganizmów.

Klimatyzator Gree Fairy White mieści jednorazowo dwa filtry, które możemy dowolnie łączyć i dobierać w pary.

Praktyczne funkcje GWH09ACC (FA09W)

- **24-godzinny programator czasowy**
  Funkcja umożliwia ustawienie czasu włączenia/wyłączenia urządzenia, co zwiększa komfort użytkowników w zakresie planowania pracy.
- **Opcjonalne filtry oczyszczające powietrze**
- **Cicha praca**
  Tryb cichej pracy urządzenia.
- **3 tryby snu**
  Wiele trybów komfortowej pracy nocnej.
- **7 prędkości wentylatora**
  Możliwość ustawienia do 7 prędkości wentylatora.
- **Technologia Inverter G10**
  Szybsze osiągnięcie oraz płynne utrzymywanie zadanej temperatury wpływa na mniejsze zużycie prądu.
- **Funkcja „Turbo”**
  Wybierając funkcję „Turbo” na pilocie sterowania urządzenie zwiększy przepływ powietrza, dzięki czemu temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość w krótszym czasie. Funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.
- **Inteligentne odszranianie**
  Klimatyzator uruchomi tryb odszraniania wtedy, gdy będzie to konieczne i tylko na czas niezbędny do odszronienia wymiennika, eliminując czas oczekiwania na włączenie ponownie funkcji grzania. Jest to znaczny postęp w porównaniu z tradycyjną funkcją odszraniania, gdzie urządzenie cyklicznie co 50 minut uruchamiało na 5-8 minut tryb odszraniania.
- **I feel**
  Funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.
- **Samodiagnoza**
  W razie awarii urządzenie samo określi jej przyczynę wyświetlając odpowiedni kod błędu.
- **Autorestart**
  Powracanie do wcześniejszych ustawień pracy po zaniku zasilania.
- **Poziomy i pionowy ruch żaluzji**
  Dzięki **automatycznemu sterowaniu żaluzjami góra/dół** oraz **lewo/prawo** możemy skierować powietrza dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
- **Osuszanie**
  Urządzenie umożliwiające inteligentną pracę w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu.
- **Autoosuszanie**
  Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów.
- **+8°C**
  Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę + 8 stopni.
- **Grzanie do 30°C**
  możliwość ogrzewania nawet w przy temperaturze zewnętrznej -25 stopni.
- **Tryb oszczędzania energii**
- **Jonizator plazmowy**
  Usuwa z powietrza kurz, nieprzyjemne zapachy oraz bakterie i pyłki.
- **Sterowanie WiFi**
  Urządzenie może być obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu lub tabletu bazującego na systemie Android lub iOS z użyciem WiFi. Takie rozwiązanie jest komfortowe dla klienta oraz pozwala na kontrolę urządzenia z dowolnego miejsca na świecie, co zwiększa możliwości planowania jego pracy.
- **Grzałka sprężarki i tacy skroplin**
- **Ciepły powiew**
  Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.

Seria: **Fairy**

Dane techniczne

Dane techniczne Gree Fairy White


Model FA09W	
Moc chłodzenia:	0,8/2,7/3,8 kW

Moc grzania:	0,9/3,0/4,25 kW
Pobór prądu podczas chłodzenia:	0,1/0,7/1,3 kW
Pobór prądu podczas grzania:	0,15/0,7/1,4 kW
Zakres nastawy temperatury:	16-30^{o}C
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia:	-15~50^{o}C
Zakres temperatur otoczenia dla grzania:	-25~30^{o}C
Zdolność osuszania:	1,7 l/h
Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej:	25/27/29/31/34/36/38 dB(A)
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej:	50 dB(A)
Przepływ powietrza jednostki	390/420/440/470/540/570/610 m^3/h
Klasa energetyczna (chł./grz.):	A++/A+
Max długość instalacji / max różnica poziomów:	15/10 m
Wymiary jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):	889 x 294 x 212 mm
Wymiary jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):	732 x 555 x 330 mm
Waga jedn. wewn./zewn.:	11,0 / 23,5 kg
Czynnik chłodniczy:	R32
Zasilanie:	220-240V / 50Hz
Gwarancja:	**5 lat**
Kolor:	biały (połysk)

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Gree – zestawienie modeli

Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Dostępność funkcji w modelach klimatyzatorów Gree

Funkcja / Model	G-Time	Cosmo	Airy	Clivia	Pular	Pular PRO	U-Crown	Amber Prestige	Fairy	Soyal **	G-Tech**
WSZECHSTRONNE STEROWANIE											
Regulator czasowy dobowy	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Regulator czasowy tygodniowy	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
Sterowanie Wi-Fi	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Pilot bezpr	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Funkcja / Model	G-Time	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Pular	U-Crown	Amber Prestige	Fairy	Soyal**	G-Tech**	
					zewodowy							
					Sterownik naścienny	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
					Sterownik centralny	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
					Moduł pozwolenia pracy	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
					Sterowanie BMS	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
					EFEKTYWNA PRACA							
					Inwerter	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Tryb turbo	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Dwustopniowa sprężarka	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Standard
					Sprężarka G-Storm	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
					Ograniczenie poboru mocy	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak
					Oszczędzanie energii	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Funkcja hotelowa*	Brak	Standard	Brak	Brak	Standard	Standard	Brak
					Regulowany spręż	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
					Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard Tylko Multi	Standard
					ZDROWIE							
					Autoosuszanie	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Jonizator powietrza	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Filtry opcjonalne	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
					Samooczyszczanie	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak
					Oczyszczanie LED UV	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Standard	Standard	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
					INTELIGENTNA PRACA							
					Inteligentne odszranianie	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Samodiagnoza	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Auto restart	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Gorący start	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Wykrywanie ludzi	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
					Technologia G-AI	Standard Tylko Split	Brak	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak
					KOMFORT							
					Pozioma i pionowa żaluzja	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Żaluzja 3D	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
					Żaluzja	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak

Funkcja / Model	G-Time	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO 360°	Pular	U-Crown	Amber Prestige	Fairy	Soyal**	G-Tech**	
Odczyt temperatury z pilota					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Utrzymanie +8°C					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Biegi wentylatora					7	7	7	7	7	7	7	
Tryb snu					3	3	3	3	3	3	3	
Cicha praca					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Osuszanie					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Kontrola wilgotności					Standard Tylko Split	Brak	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak	
Tryb nocny					Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak	
Tryb ultra cichy					Standard	Standard	Standard	Standard	Brak	Brak	Brak	
Automatyczna jasność wyświetlacza					Standard	Brak	Standard	Standard	Brak	Brak	Brak	

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak

* Funkcja hotelowa dostępna wyłącznie w klimatyzatorach wyprodukowanych od stycznia 2025 roku.
** Modele Soyal oraz G-Tech zostały wycofane z produkcji – w przyszłości nie będą już również dostępne w sprzedaży.