Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 15:09

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-gree-gwh09ubk6-ucrown-champagne-p-882.html

# Klimatyzator ścienny Gree GWH09UB-K6 (UC09C) U-CROWN CHAMPAGNE z montażem

| | |
|---|---|
| Cena | **6 100 zł** |
| Numer katalogowy | **3499** |
| Zalecany do powierzchni | **5 - 24 m2** |
| Moc chłodnicza | **2,7 kW** |
| Moc grzewcza | **3,2 kW** |
| Wykończenie | **struktura** |
| Kolor | **szampański** |
| Zakres hałasu j. wewnętrznej | **19 - 41 dB(A)** |
| Zakres hałasu j. zewnętrznej | **51 - 55 dB(A)** |
| Moc z zakresu | **2,3 - 2,7 kW** |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | **A++** |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | **A++** |
| SEER | **7,50** |
| SCOP | **4,60** |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

## Opis

### U-Crown - idealny do ogrzewania przez cały sezon

Gree U-Crown to jeden z dwóch modeli Gree wyposażonych w dwustopniową sprężarkę znacznie **zwiększającą wydajność grzewczą** urządzenia. Posiada również funkcję automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej, dzięki czemu pozwala na ogrzewanie w pracy ciągłej.
Model ten **wydajnie ogrzewa pomieszczenia** pozwalając na pracę nawet **przy temperaturach zewnętrznych -30°C**. Ponadto jest w stanie utrzymywać **nawet 90% wydajności grzewczej do -25°C**.

## Klimatyzacja z montażem Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

## U-Crown = Premium

**Klimatyzator U-Crown UC09C Champagne od Gree** to najnowsze urządzenie w segmencie **Premium**. Front obudowy został wykonany ze **szczotkowanego aluminium**. Technicznie - dzięki zastosowaniu w nim najnowocześniejszej technologii oraz eleganckiej stylistyki, jest najciekawszym i najbardziej konkurencyjnym urządzeniem na rynku światowym.**2-stopniowa sprężarka** klimatyzatora U-Crown jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych. W celu zwiększenia komfortu użytkownika, klimatyzator U-Crown może być obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu Wifi bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrole urządzenia z każdego zakątka domu oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.

## Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Skrajnie wydajny

U-CROWN CHAMPAGNE to **idealne rozwiązanie w zakresie ogrzewania pomieszczeń** przy zachowaniu dużej oszczędności mocy, a tym samym pieniędzy. Dzięki zastosowaniu dwustopniowej sprężarki, przy**temperaturze zewnętrznej wynoszącej -30°C**, jesteśmy w stanie **uzyskać aż 18°C wewnątrz pomieszczenia** (przy dobrej izolacji cieplnej, np. domy, biura).

Sytuacja wygląda tak samo w wypadku dużych temperatur. U-CROWN CHAMPAGNE może pracować aż do**50°C temperatury zewnętrznej**. Umożliwia to zamontowanie jednostki zewnętrznej na mocno nasłonecznionych ścianach budynków.

## Skuteczne oczyszczanie powietrza

**Każdy klimatyzatory Gree ma też możliwość łatwego, samodzielnego zainstalowania dwóch filtrów oczyszczających powietrze.** Wkłady te sprzedawane sa osobno i dobiera się je oraz zmienia według aktualnych potrzeb, dzięki czemu modyfikujemy skuteczność całego procesu. Poniżej prezentujemy pulę filtrów wraz z krótkim opisem.

1. **Filtr z jonami srebra**
   - jego naturalne działanie jest przyjazne środowisku,
   - posiada właściwości antyseptyczne,
   - usuwa bakterie i wirusy.
2. **Filtr katechinowy**
   - naturalna katechina z zielonej herbaty,
   - posiada właściwości przeciwutleniające ("hamuje" wolne rodniki),
   - usuwa bakterie i wirusy.
3. **Filtr fotokatalityczny**
   - technologia przyjazna naturze,
   - potwierdzona skuteczność dwutlenku tytanu,
   - usuwanie bakterii i zapachów.
4. **Filtr z węgla aktywowanego**
   - wykorzystuje naturalne właściwości pochłaniające węgla,
   - skutecznie zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne,
   - usuwa nieprzyjemne zapachy.
5. **Filtr antybakteryjny**
   - wysoka skuteczność,
   - usuwanie z powietrza kurzu oraz innych drobin,
   - zwalczanie bakteri i mikroorganizmów.

## Klimatyzator Gree U-Crown mieści jednorazowo dwa filtry, które możemy dowolnie

łączyć i dobierać w pary.

## Gree U-Crown UC09C - zalety i funkcje urządzenia:

- **24-godzinny programator czasowy**
  Funkcja umożliwia ustawienie czasu włączenia/wyłączenia urządzenia, co zwiększa komfort użytkowników w zakresie planowania pracy.
- **Opcjonalne filtry oczyszczające powietrze**
- **Technologia Inverter G10**
  Szybsze osiągnięcie oraz płynne utrzymywanie zadanej temperatury wpływa na mniejsze zużycie prądu.
- **Funkcja „Turbo”**
  Wybierając funkcję „Turbo” na pilocie sterowania urządzenie zwiększy przepływ powietrza, dzięki czemu temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość w krótszym czasie. Funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.
- **Inteligentne odszranianie**
  Klimatyzator uruchomi tryb odszraniania wtedy, gdy będzie to konieczne i tylko na czas niezbędny do odszronienia wymiennika, eliminując czas oczekiwania na włączenie ponownie funkcji grzania. Jest to znaczny postęp w porównaniu z tradycyjną funkcją odszraniania, gdzie urządzenie cyklicznie co 50 minut uruchamiało na 5-8 minut tryb odszraniania.
- **Samodiagnoza**
  W razie awarii urządzenie samo określi jej przyczynę wyświetlając odpowiedni kod błędu.
- **Autorestart**
  Powracanie do wcześniejszych ustawień pracy po zaniku zasilania.
- **Poziomy i pionowy ruch żaluzji**
  Dzięki **automatycznemu sterowaniu żaluzjami góra/dół** oraz **lewo/prawo** możemy skierować powietrza dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
- **I feel**
  Funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.
- **+8°C**
  Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę +8 stopni.
- **Tryb oszczędzania energii**
  Możliwość pracy ze zredukowanym poborem energii elektrycznej.
- **7 prędkości wentylatora**
  Możliwość ustawienia do 7 prędkości wentylatora.
- **3 tryby snu**
- **Jonizator plazmowy**
  Usuwa z powietrza kurz, nieprzyjemne zapachy oraz bakterie i pyłki.
- **Czynnik chłodniczy R32**
  Poza mniejszym wpływem na środowisko (ponad 3 razy mniejszy współczynnik GWP w porównaniu do R410A), dzięki swoim właściwościom jest wydajny i stabilny. Dzięki jednorodności jest również łatwiejszy w obsłudze.
- **Sterowanie WiFi**
  Urządzenie może być obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu lub tabletu bazującego na systemie Android lub iOS z użyciem WiFi. Takie rozwiązanie jest komfortowe dla klienta oraz pozwala na kontrolę urządzenia z dowolnego miejsca na świecie, co zwiększa możliwości planowania jego pracy.
- **Grzanie przy ekstremalnie niskich temperaturach**
  Urządzenie z firmy Gree ma możliwość pracy w trybie grzania nawet przy -30°C temperatury zewnętrznej, stanowiąc w ten sposób tańsze, alternatywne źródło ciepła w domu.
- **Grzałka tacy skroplin**
- **Dwustopniowa sprężarka**
- **Gorący start**
  Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.
- **Cicha praca**
  Tryb cichej pracy urządzenia.
- **Osuszanie**
  Funkcja pozwalająca na inteligentną pracę w trybie osuszania powietrza w pomieszczniu.
- **Autoosuszanie**
  Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnousrtrojów.
- **Pilot bezprzewodowy**

Seria: **U-Crown**

## Dane techniczne

## Dane techniczne U-Crown

| Model UC09C | |
|---|---|
| Moc chłodzenia: | 0,3/2,7/4,3 kW |
| Moc grzania: | 0,6/3,2/5,9 kW |
| Pobór prądu podczas chłodzenia | 0,13 / 0,6 / 1,3 kW |
| Pobór prądu podczas grzania: | 0,15 / 0,78 / 2,3 kW |
| Zakres nastawy temperatury: | 16~30°C |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia: | **-18~54°C** |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania: | **-30~24°C** |
| Zdolność osuszania: | 0,8 l/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 19/20/23/25/28/32/36/41 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. (max): | 52 dB(A) |
| Przepływ powietrza j. wewn. (max): | 220/250/290/330/390/450/550 m3/h |
| Klasa energetyczna: | A++/A++ |
| Max długość instalacji / max różnica poziomów: | 15 / 10 m |
| Zasilanie: | 220-240 V / 50 Hz |
| Pilot: | Tak |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ): | 860×305×170 mm |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ): | 899×596×378 mm |
| Waga jedn. wewn./zewn.: | 11,5 kg / 42 kg |
| Gwarancja: | **7 lat** |

## Nasze montaże

## Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Gree - zestawienie modeli

## Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

| Funkcja / Model | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Soyal | U-Crown | Amber Prestige | G-Tech | Fairy | Pular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ** | | | | | | | | | | |
| Funkcja oszczędzania energii | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Wysoka klasa efektywności energetycznej | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Wysoki współczynnik COP* | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Wysoki współczynnik EER** | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Ograniczenie poboru mocy | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| Elektroniczny zawór rozprężny | ◉ | ◉ | ◉ poza 9k | ◉ poza 9k | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ poza 9k | – |
| **WYDAJNE OGRZEWANIE** | | | | | | | | | | |
| Szeroki zakres temp. zewnętrznych | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | – |
| Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – |
| Dwustopniowa sprężarka | – | – | – | – | – | ◉ | ◉ | – | – | – |
| Funkcja utrzymania +8°C | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Hybrydowe odszranianie | – | ◉ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **CICHA PRACA** | | | | | | | | | | |
| Niski poziom ciśnienia akustycznego | ◉ | – | – | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |

| Funkcja / Model | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Soyal | U-Crown | Amber Prestige | G-Tech | Fairy | Pular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niski poziom mocy akustycznej | ◉ | – | – | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – |
| Funkcja cichej pracy | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Tryb nocny | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| Tryb ultra cichy | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| **PRECYZYJNA KONTROLA** | | | | | | | | | | |
| Funkcja odczytu temperatury z pilota | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Pionowa i pozioma żaluzja lub żaluzja 3D | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| 7 biegów wentylatora | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Kontrola wilgotności | – | ◉ | ◉ | – | – | – | – | – | – | – |
| **INTELIGENTNE STEROWANIE** | | | | | | | | | | |
| Regulator czasowy tygodniowy | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sterowanie Wi-Fi | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Sterowanie BMS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Wykrywanie ludzi | – | – | – | – | ◉ | – | – | – | – | – |
| Opcjonalne sterowniki | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| **ZDROWIE** | | | | | | | | | | |
| Jonizator powietrza | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| Filtry opcjonalne | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

| Funkcja / Model | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Soyal | U-Crown | Amber Prestige | G-Tech | Fairy | Pular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samooczyszczanie | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | – | – | ◉ | ◉ | ◉ |
| Łatwy serwis | – | – | – | – | – | – | – | ◉ | – | – |
| Oczyszczanie LED UV | ◎ | ◉ | ◉ | ◎ | – | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

◉ standard
◎ opcjonalnie

*COP - współczynnik efektywności ogrzewania jako stosunek uzyskanej mocy grzewczej do pobranej mocy elektrycznej.
**EER - współczynnik efektywności chłodzenia jako stosunek uzyskanej mocy chłodniczej do pobranej mocy elektrycznej.