Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-gree-gwh12yck6-amber-standard-full-black-p-830.html



Klimatyzator ścienny Gree GWH12YC-K6 (AS12FB) AMBER STANDARD FULL BLACK z montażem

Cena	**4 880 zł**
Numer katalogowy	**3730**
Zalecany do powierzchni	**5 - 24 m2**
Moc chłodnicza	**około 2,5 kW**
Moc grzewcza	**około 3 kW**
Wykończenie	**struktura**
Kolor	**granatowy**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**25 - 43 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A+++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A++**
SEER	**8,50**
SCOP	**4,40**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

OD 2004r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM INSTALATOREM KLIMATYZATORÓW MARKI GREE.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupionego u nas i zamontowanego przez naszą firmę sprzętu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **fakturę** z 8% lub 23% podatkiem VAT (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doborem urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl – dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

Zobacz nasz certyfikat:

Amber Standard Full Black - elegancka czerń

Całość w czarnym kolorze to element wyróżniający nową wersję znanego już klimatyzatora **Gree Amber Standard**. Charakterystyczna dla tego producenta **dbałość o detale** znalazła tu wyraz w postaci eleganckiego wykończenia, które do tej pory było dostępne jedynie dla drogich jednostek naściennych konkurencyjnych marek.

Szeroki zakres pracy **(do -22°C przy grzaniu oraz 43°C przy chłodzeniu)** sprawia, że Gree Amber Standard sprawdza się praktycznie **w każdych warunkach**. Dzięki (opcjonalnej) możliwości podpięcia sterownika przewodowego oraz **sterowania przez WiFi** jego obsługa jest wyjątkowo komfortowa. **Wysoka klasa energetyczna**, nawet do A+++ oraz dodatkowa funkcja oszczędzania energii pozwalają na maksymalną **redukcję kosztów zasilania**. Aby zapewnić **maksymalny komfort**, urządzenie zostało wyposażone w szereg funkcji i trybów.

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Sterowanie za pomocą WiFi

Klimatyzator **został wyposażony w funkcję WiFi** pozwalającą na **sterowanie nim z dowolnego miejsca na świecie** poprzez telefon/tablet z systemem Android/iOS z dostępem do internetu. Takie rozwiązanie **ułatwia planowanie pracy** oraz poprawia **komfort obsługi** - w upalne dni możemy uruchomić klimatyzator przed powrotem do domu z pracy lub kontrolować jego działanie, gdy w mieszkaniu znajdują się osoby nie radzące sobie z tego typu sprzętem.

Efektywnie i ekologiczne

Wprowadzenie **czynnika R32** nastąpiło zgodnie przepisami przyjętymi przez Unię Europejską, mającymi na celu **ochronę środowiska**. Czynnik ten ma ponad **trzykrotnie mniejszy wpływ** na tworzenie efektu cieplarnianego, a ponadto jest go w urządzeniach nawet do 30% mniej (w porównaniu do R410A). Zaletą jest również **wzrost efektywności** urządzeń z nowym czynnikiem – **nawet do 10%**

Skuteczne oczyszczanie powietrza

Każdy klimatyzatory Gree ma też możliwość łatwego, samodzielnego zainstalowania dwóch filtrów oczyszczających powietrze. Wkłady te sprzedawane sa osobno i dobiera się je oraz zmienia według aktualnych potrzeb, dzięki czemu modyfikujemy skuteczność całego procesu. Poniżej prezentujemy pulę filtrów wraz z krótkim opisem.

- **Filtr z jonami srebra**
  - jego naturalne działanie jest przyjazne środowisku,
  - posiada właściwości antyseptyczne,
  - usuwa bakterie i wirusy.
- **Filtr katechinowy**
  - naturalna katechina z zielonej herbaty,
  - posiada właściwości przeciwutleniające ("hamuje" wolne rodniki),
  - usuwa bakterie i wirusy.
- **Filtr fotokatalityczny**
  - technologia przyjazna naturze,
  - potwierdzona skuteczność dwutlenku tytanu,
  - usuwanie bakterii i zapachów.

- **Filtr z węgla aktywowanego**
  - wykorzystuje naturalne własciwości pochłaniające węgla,
  - skutecznie zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne,
  - usuwa nieprzyjemne zapachy.
- **Filtr antybakteryjny**
  - wysoka skuteczność,
  - usuwanie z powietrza kurzu oraz innych drobin,
  - zwalczanie bakteri i mikroorganizmów.

Każdy klimatyzator mieści jednorazowo dwa filtry, kóre możemy dowolnie łączyć i dobierać w pary.

Tanie źródło ogrzewania

Seria **Amber może pracować w trybie grzania** nawet wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie **poniżej -20°C**. Działanie w takich warunkach jest to możliwe dzięki **systemowi podgrzewania tacy skroplin i sprężarki**, który **chroni urządzenie** przed niebezpieczeństwami związanym z zamarzaniem. W ten sposób klimatyzator Gree może stanowić **alternatywne i tańsze źródło ciepła** w pomieszczeniu lub być główną metodą ogrzewania w miejscach, gdzie doprowadzona jest jedynie elektryczność (pawilony handlowe, zaadaptowane kontenery, magazyny, itp.)

Wysoka klasa energetyczna

Klasa energetyczna **A+++** (przy chłodzeniu) jest jedną z największych zalet tego urządzenia. **Mniejsze zużycie energii** elektrycznej przekłada się bezpośrednio na **mniejsze koszty eksploatacji**, a co za tym idzie – **w budżecie domowym zostanie więcej pieniędzy** nawet po okresach intensywnych upałów, kiedy klimatyzator pracuje niemalże non-stop.

Czarny Gree Amber Standard - czym się wyróżnia?

- **Całość w czarnym kolorze**
- **24-godzinny programator czasowy**
  Funkcja umożliwia ustawienie czasu włączenia/wyłączenia urządzenia, co zwiększa komfort użytkowników w zakresie planowania pracy.
- **Opcjonalne filtry oczyszczające powietrze**
- **Technologia Inverter G10**
  Szybsze osiągnięcie oraz płynne utrzymywanie zadanej temperatury wpływa na mniejsze zużycie prądu.
- **Funkcja „Turbo”**
  Wybierając funkcję „Turbo” na pilocie sterowania urządzenie zwiększy przepływ powietrza, dzięki czemu temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość w krótszym czasie. Funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.
- **Inteligentne odszranianie**
  Klimatyzator uruchomi tryb odszraniania wtedy, gdy będzie to konieczne i tylko na czas niezbędny do odszronienia wymiennika, eliminując czas oczekiwania na włączenie ponownie funkcji grzania. Jest to znaczny postęp w porównaniu z tradycyjną funkcją odszraniania, gdzie urządzenie cyklicznie co 50 minut uruchamiało na 5-8 minut tryb odszraniania.
- **Samodiagnoza**
  W razie awarii urządzenie samo określi jej przyczynę wyświetlając odpowiedni kod błędu.
- **Autorestart**
  Powracanie do wcześniejszych ustawień pracy po zaniku zasilania.
- **Poziomy i pionowy ruch żaluzji**
  Dzięki **automatycznemu sterowaniu żaluzjami góra/dół** oraz **lewo/prawo** możemy skierować powietrza dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
- **I feel**
  Funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki

wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.

- **+8°C**
  Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę + 8 stopni.
- **Tryb oszczędzania energii**
- **Samooczyszczanie**
  Polega na uruchomieniu wentylatora jednostki wewnętrznej przez kilka minut po wyłączeniu klimatyzatora (gdy urządzenie pracowało w trybie chłodzenia lub osuszania) i osuszeniu wewnętrznych części parownika z wilgoci. Funkcja ta blokuje rozwój pleśni w wilgotnym środowisku oraz zapobiega tworzeniu nieprzyjemnych zapachów.
- **Jonizator plazmowy**
  Usuwa z powietrza kurz, nieprzyjemne zapachy oraz bakterie i pyłki.
- **Sterowanie WiFi**
  Urządzenie może być obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu lub tabletu bazującego na systemie Android lub iOS z użyciem WiFi. Takie rozwiązanie jest komfortowe dla klienta oraz pozwala na kontrolę urządzenia z dowolnego miejsca na świecie, co zwiększa możliwości planowania jego pracy.

- **Grzanie przy niskich temperaturach**
  Urządzenie z firmy Gree ma możliwość pracy w trybie grzania nawet przy -22°C temperatury zewnętrznej, stanowiąc w ten sposób tańsze, alternatywne źródło ciepła w domu.
- **Grzałka sprężarki i tacy skroplin**
- **Ciepły powiew**
  Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.

Dane techniczne GWH12YC-K6 Full Black

Moc chłodzenia:	1,0/3,5/3,8 kW
Moc grzania:	1,2/3,8/4,4 kW
Pobór prądu podczas chłodzenia:	0,10/0,95/1,40 kW
Pobór prądu podczas grzania:	0,20/0,98/1,65 kW
Zakres nastawy temperatury:	16-30°C
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia:	**-15~43°C**
Zakres temperatur otoczenia dla grzania:	**-22~24°C**
Zdolność osuszania:	1,4 l/h
Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej:	25/32/34/35/37/39/43 dB(A)
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej:	53 dB(A)
Przepływ powietrza jednostki	390/420/450/490/540/590/680 m^3/h
Klasa energetyczna (chł./grz.):	**A+++/A+**
Max długość instalacji / max różnica poziomów:	20/10 m
Wymiary jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):	865 x 290 x 210 mm
Wymiary jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):	848 x 596 x 320 mm
Waga jedn. wewn./zewn.:	11,0 / 33,5 kg
Czynnik chłodniczy:	R32
Zasilanie:	220-240V / 50Hz
Gwarancja:	**5 lat**

Montujemy od lat

Zobacz kilkanaście wybranych przykładowo montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Seria: **Clivia**

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Gree – zestawienie modeli

Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Dostępność funkcji w modelach klimatyzatorów Gree

Funkcja / Model	G-Time	Cosmo	Airy	Clivia	Pular	Pular PRO	U-Crown	Amber Prestige	Fairy	Soyal **	G-Tech**
WSZECHSTRONNE STEROWANIE											
Regulator czasowy dobowy	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Regulator czasowy tygodniowy	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
Sterowanie Wi-Fi	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Pilot bezprzewodowy	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Sterownik naścienny	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
Sterownik centralny	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
Moduł pozwolenia pracy	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
Sterowanie BMS	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
EFEKTYWNA PRACA											
Inwerter	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Tryb turbo	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dwustopniowa sprężarka	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Standard
Sprężarka G-Storm	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
Ograniczenie	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak				

Funkcja / Model	G-Time	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Pular	U-Crown	Amber Prestige	Fairy	Soyal**	G-Tech**	
					poboru mocy							
					Oszczędzanie energii	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Funkcja hotelowa*	Brak	Standard	Brak	Brak	Standard	Standard	Brak
					Regulowany spręż	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
					Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard Tylko Multi	Standard
					ZDROWIE							
					Autoosuszanie	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Jonizator powietrza	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Filtry opcjonalne	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
					Samooczyszczanie	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak
					Oczyszczanie LED UV	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Standard	Standard	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
					INTELIGENTNA PRACA							
					Inteligentne odszranianie	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Samodiagnoza	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Auto restart	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Gorący start	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Wykrywanie ludzi	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
					Technologia G-AI	Standard Tylko Split	Brak	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak
					KOMFORT							
					Pozioma i pionowa żaluzja	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Żaluzja 3D	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
					Żaluzja 360°	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
					Odczyt temperatury z pilota	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Utrzymanie +8°C	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Biegi wentylatora	7	7	7	7	7	7	7
					Tryb snu	3	3	3	3	3	3	3
					Cicha praca	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Osuszanie	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Kontrola wilgotności	Standard Tylko Split	Brak	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak
					Tryb nocny	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak
					Tryb ultra cichy	Standard	Standard	Standard	Standard	Brak	Brak	Brak
					Automaty	Standard	Brak	Standard	Standard	Brak	Brak	Brak

Funkcja / Model	G-Time	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Pular	U-Crown	Amber Prestige	Fairy	Soyal**	G-Tech**
					czna jasność w yświetlacz a						

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak

* Funkcja hotelowa dostępna wyłącznie w klimatyzatorach wyprodukowanych od stycznia 2025 roku.
** Modele Soyal oraz G-Tech zostały wycofane z produkcji – w przyszłości nie będą już również dostępne w sprzedaży.