Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-gree-gwh18ydk6-amber-standard-full-black-p-842.html



# Klimatyzator ścienny Gree GWH18YD-K6 (AS18FB) AMBER STANDARD FULL BLACK z montażem

| | |
|---|---|
| Cena | **6 180 zł** |
| Numer katalogowy | **3731** |
| Zalecany do powierzchni | **5 - 24 m2** |
| Moc chłodnicza | **około 2,5 kW** |
| Moc grzewcza | **około 3 kW** |
| Wykończenie | **struktura** |
| Kolor | **granatowy** |
| Zakres hałasu j. zewnętrznej | **46 - 50 dB(A)** |
| Zakres hałasu j. wewnętrznej | **34 - 49 dB(A)** |
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | **A+++** |
| Klasa energetyczna (ogrzewanie) | **A++** |
| SEER | **7,60** |
| SCOP | **4,10** |
| Cena zawiera | urządzenie z montażem standardowym (link) |

## Opis

### KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

**OD 2004r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM INSTALATOREM KLIMATYZATORÓW MARKI GREE.**

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupionego u nas i zamontowanego przez naszą firmę sprzętu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **fakturę** z 8% lub 23% podatkiem VAT (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doborem urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl – dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

### Amber Standard Full Black - elegancka czerń

**Całość w czarnym kolorze** to element wyróżniający nową wersję znanego już klimatyzatora **Gree Amber Standard**. Charakterystyczna dla tego producenta **dbałość o detale** znalazła tu wyraz w postaci eleganckiego wykończenia, które do tej pory było dostępne jedynie dla drogich jednostek naściennych konkurencyjnych marek.

Szeroki zakres pracy **(do -22°C przy grzaniu oraz 43°C przy chłodzeniu)** sprawia, że Gree Amber Standard sprawdza się praktycznie **w każdych warunkach**. Dzięki (opcjonalnej) możliwości podpięcia sterownika przewodowego oraz **sterowania przez WiFi** jego obsługa jest wyjątkowo komfortowa. **Klasa energetyczna**, nawet do A++ oraz dodatkowa funkcja oszczędzania energii pozwalają na maksymalną **redukcję kosztów zasilania**. Aby zapewnić **maksymalny komfort**, urządzenie zostało wyposażone w szereg funkcji i trybów.

## Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

## Sterowanie za pomocą WiFi

Klimatyzator **został wyposażony w funkcję WiFi** pozwalającą na **sterowanie nim z dowolnego miejsca na świecie** poprzez telefon/tablet z systemem Android/iOS z dostępem do internetu. Takie rozwiązanie **ułatwia planowanie pracy** oraz poprawia **komfort obsługi** - w upalne dni możemy uruchomić klimatyzator przed powrotem do domu z pracy lub kontrolować jego działanie, gdy w mieszkaniu znajdują się osoby nie radzące sobie z tego typu sprzętem.

## Efektywnie i ekologiczne

Wprowadzenie **czynnika R32** nastąpiło zgodnie przepisami przyjętymi przez Unię Europejską, mającymi na celu **ochronę środowiska**. Czynnik ten ma ponad **trzykrotnie mniejszy wpływ** na tworzenie efektu cieplarnianego, a ponadto jest go w urządzeniach nawet do 30% mniej (w porównaniu do R410A). Zaletą jest również **wzrost efektywności** urządzeń z nowym czynnikiem – **nawet do 10%**

## Skuteczne oczyszczanie powietrza

**Każdy klimatyzatory Gree ma też możliwość łatwego, samodzielnego zainstalowania dwóch filtrów oczyszczających powietrze.** Wkłady te sprzedawane sa osobno i dobiera się je oraz zmienia według aktualnych potrzeb, dzięki czemu modyfikujemy skuteczność całego procesu. Poniżej prezentujemy pulę filtrów wraz z krótkim opisem.

- **Filtr z jonami srebra**
  - jego naturalne działanie jest przyjazne środowisku,
  - posiada właściwości antyseptyczne,
  - usuwa bakterie i wirusy.
- **Filtr katechinowy**
  - naturalna katechina z zielonej herbaty,
  - posiada właściwości przeciwutleniające ("hamuje" wolne rodniki),
  - usuwa bakterie i wirusy.
- **Filtr fotokatalityczny**
  - technologia przyjazna naturze,
  - potwierdzona skuteczność dwutlenku tytanu,
  - usuwanie bakterii i zapachów.

- **Filtr z węgla aktywowanego**
  - wykorzystuje naturalne własciwości pochłaniające węgla,
  - skutecznie zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne,
  - usuwa nieprzyjemne zapachy.
- **Filtr antybakteryjny**
  - wysoka skuteczność,
  - usuwanie z powietrza kurzu oraz innych drobin,
  - zwalczanie bakteri i mikroorganizmów.

Każdy klimatyzator mieści jednorazowo dwa filtry, kóre możemy dowolnie łączyć i dobierać w pary.

## Tanie źródło ogrzewania

Seria **Amber może pracować w trybie grzania** nawet wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie **poniżej -20°C**. Działanie w takich warunkach jest to możliwe dzięki **systemowi podgrzewania tacy skroplin**, który **chroni urządzenie** przed niebezpieczeństwami związanym z zamarzaniem. W ten sposób klimatyzator Gree może stanowić **alternatywne i tańsze źródło ciepła** w pomieszczeniu lub być główną metodą ogrzewania w miejscach, gdzie doprowadzona jest jedynie elektryczność (pawilony handlowe, zaadaptowane kontenery, magazyny, itp.)

## Wysoka klasa energetyczna

Klasa energetyczna **A++** (przy chłodzeniu) jest jedną z największych zalet tego urządzenia. **Mniejsze zużycie energii** elektrycznej przekłada się bezpośrednio na **mniejsze koszty eksploatacji**, a co za tym idzie – **w budżecie domowym zostanie więcej pieniędzy** nawet po okresach intensywnych upałów, kiedy klimatyzator pracuje niemalże non-stop.

## Czarny Gree Amber Standard - czym się wyróżnia?

- **Całość w czarnym kolorze**

- **24-godzinny programator czasowy**
  Funkcja umożliwia ustawienie czasu włączenia/wyłączenia urządzenia, co zwiększa komfort użytkowników w zakresie planowania pracy.
- **Opcjonalne filtry oczyszczające powietrze**
- **Technologia Inverter G10**
  Szybsze osiągnięcie oraz płynne utrzymywanie zadanej temperatury wpływa na mniejsze zużycie prądu.
- **Funkcja „Turbo”**
  Wybierając funkcję „Turbo” na pilocie sterowania urządzenie zwiększy przepływ powietrza, dzięki czemu temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość w krótszym czasie. Funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.
- **Inteligentne odszranianie**
  Klimatyzator uruchomi tryb odszraniania wtedy, gdy będzie to konieczne i tylko na czas niezbędny do odszronienia wymiennika, eliminując czas oczekiwania na włączenie ponownie funkcji grzania. Jest to znaczny postęp w porównaniu z tradycyjną funkcją odszraniania, gdzie urządzenie cyklicznie co 50 minut uruchamiało na 5-8 minut tryb odszraniania.
- **Samodiagnoza**
  W razie awarii urządzenie samo określi jej przyczynę wyświetlając odpowiedni kod błędu.
- **Autorestart**
  Powracanie do wcześniejszych ustawień pracy po zaniku zasilania.
- **Poziomy i pionowy ruch żaluzji**
  Dzięki **automatycznemu sterowaniu żaluzjami góra/dół** oraz **lewo/prawo** możemy skierować powietrza dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

- **I feel**
  Funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.
- **+8°C**
  Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę + 8 stopni.
- **Tryb oszczędzania energii**
- **Samooczyszczanie**
  Polega na uruchomieniu wentylatora jednostki wewnętrznej przez kilka minut po wyłączeniu klimatyzatora (gdy urządzenie pracowało w trybie chłodzenia lub osuszania) i osuszeniu wewnętrznych części parownika z wilgoci. Funkcja ta blokuje rozwój pleśni w wilgotnym środowisku oraz zapobiega tworzeniu nieprzyjemnych zapachów.
- **Jonizator plazmowy**
  Usuwa z powietrza kurz, nieprzyjemne zapachy oraz bakterie i pyłki.
- **Sterowanie WiFi**
  Urządzenie może być obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu lub tabletu bazującego na systemie Android lub iOS z użyciem WiFi. Takie rozwiązanie jest komfortowe dla klienta oraz pozwala na kontrolę urządzenia z dowolnego miejsca na świecie, co zwiększa możliwości planowania jego pracy.


- **Grzanie przy niskich temperaturach**
  Urządzenie z firmy Gree ma możliwość pracy w trybie grzania nawet przy -22°C temperatury zewnętrznej, stanowiąc w ten sposób tańsze, alternatywne źródło ciepła w domu.
- **Grzałka tacy skroplin**
- **Ciepły powiew**
  Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.

## Dane techniczne GWH18YD-K6 Full Black

| | |
|---|---|
| Moc chłodzenia: | 1,2/5,3/6,6 kW |
| Moc grzania: | 1,1/5,5/6,8 kW |
| Pobór prądu podczas chłodzenia: | 0,38/1,55/2,45 kW |
| Pobór prądu podczas grzania: | 0,35/1,43/2,60 kW |
| Zakres nastawy temperatury: | 16-30°C |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia: | **-15~43°C** |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania: | **-22~24°C** |
| Zdolność osuszania: | 1,8 l/h |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej: | 34/37/39/41/43/45/49 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej: | 57 dB(A) |
| Przepływ powietrza jednostki | 520/610/750/850 $m^3$/h |
| Klasa energetyczna (chł./grz.): | A++/A+ |
| Max długość instalacji / max różnica poziomów: | 25/10 m |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ): | 996 x 301 x 225 mm |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ): | 963 x 700 x 396 mm |
| Waga jedn. wewn./zewn.: | 13,5 / 45,0 kg |
| Czynnik chłodniczy: | R32 |
| Zasilanie: | 220-240V / 50Hz |
| Gwarancja: | **5 lat** |

## Nasze prace

**Zobacz kilkanaście wybranych przykładowo montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):




Seria: **Clivia**

## Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

## Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



## Gree – zestawienie modeli

## Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Dostępność funkcji w modelach klimatyzatorów Gree

| Funkcja / Model | G-Time | Cosmo | Airy | Clivia | Pular | Pular PRO | U-Crown | Amber Prestige | Fairy | Soyal ** | G-Tech** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSZECHSTRONNE STEROWANIE | | | | | | | | | | | |
| Regulator czasowy dobowy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Regulator czasowy tygodniowy | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Brak |
| Sterowanie Wi-Fi | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pilot bezprzewodowy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sterownik naścienny | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Brak |
| Sterownik centralny | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Brak |
| Moduł pozwolenia pracy | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Brak |
| Sterowanie BMS | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Brak |
| EFEKTYWNA PRACA | | | | | | | | | | | |
| Inwerter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tryb turbo | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dwustopni | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Standard |

| Funkcja / Model | G-Time | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PRO | Pular | U-Crown | Amber Prestige | Fairy | Soyal** | G-Tech** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | owa sprężarka | | | | | | | |
| | | | | | Sprężarka G-Storm | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| | | | | | Ograniczenie poboru mocy | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Brak |
| | | | | | Oszczędzanie energii | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Funkcja hotelowa* | Brak | Standard | Brak | Brak | Standard | Standard | Brak |
| | | | | | Regulowany spręż | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| | | | | | Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard Tylko Multi | Standard |
| | | | | | ZDROWIE | | | | | | | |
| | | | | | Autoosuszanie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Jonizator powietrza | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Filtry opcjonalne | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| | | | | | Samooczyszczanie | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak |
| | | | | | Oczyszczanie LED UV | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Standard | Standard | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| | | | | | INTELIGENTNA PRACA | | | | | | | |
| | | | | | Inteligentne odszranianie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Samodiagnoza | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Auto restart | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Gorący start | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Wykrywanie ludzi | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| | | | | | Technologia G-AI | Standard Tylko Split | Brak | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Brak |
| | | | | | KOMFORT | | | | | | | |
| | | | | | Pozioma i pionowa żaluzja | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Żaluzja 3D | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| | | | | | Żaluzja 360° | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak |
| | | | | | Odczyt temperatury z pilota | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Utrzymanie +8°C | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Biegi wentylatora | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | Tryb snu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Cicha praca | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Osuszanie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | | | | Kontrola wilgotnoś | Standard Tylko Split | Brak | Standard Tylko Split | Standard Tylko Split | Brak | Brak | Brak |

| Funkcja / Model | G-Time | Cosmo | Airy | Clivia | Pular PROci | Pular | U-Crown | Amber Prestige | Fairy | Soyal** | G-Tech** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryb nocny | | | | | Standard | Tylko Split | Standard | Tylko Split | Standard | Tylko Split | Brak | Brak | Brak |
| Tryb ultra cichy | | | | | Standard | Standard | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak | |
| Automatyczna jasność wyświetlacza | | | | | Standard | Brak | Standard | Standard | Brak | Brak | Brak | |

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak

* Funkcja hotelowa dostępna wyłącznie w klimatyzatorach wyprodukowanych od stycznia 2025 roku.
** Modele Soyal oraz G-Tech zostały wycofane z produkcji – w przyszłości nie będą już również dostępne w sprzedaży.