Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 04:27

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-gree-lomo-luxury-plus-llp18-gwh18qdk6-z-montazem-p-761.html



Klimatyzator ścienny Gree GWH18QD-K6 (LLP18) LOMO LUXURY PLUS z montażem

Cena	**5 950 zł**
Numer katalogowy	**2462**
Zalecany do powierzchni	**35 - 49 m2**
Moc chłodnicza	**5,2 kW**
Moc grzewcza	**5,6 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**56 - 60 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**30 - 44 dB(A)**
Moc z zakresu	**3,7 - 5,5 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**7,10**
SCOP	**4,20**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Gree w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Wszechstronnie komfortowy

Lomo Luxury Plus to klasyczny model w ofercie Gree. **Zaletą tego urządzenia jest wszechstronność**. Dzięki **sterowaniu przez WiFi** oraz (opcjonalnej) możliwości podłączenia sterownika przewodowego **wybierany jest dla wygody użytkownika**, a przez możliwość grzania przy -15°C, funkcję gorącego startu oraz inteligentne odszranianie polecany jest również klientom oczekującym **komfortowego i wydajnego ogrzewania**. Lomo Luxury cechuje ponadto **cicha praca z dodatkową opcją trybu snu**.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim

na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

WiFi w zestawie

Klimatyzator **został wyposażony w funkcję WiFi** pozwalającą na **sterowanie nim z dowolnego miejsca na świecie** poprzez telefon/tablet z systemem Android/iOS z dostępem do internetu. Takie rozwiązanie **ułatwia planowanie pracy** oraz poprawia **komfort obsługi** - w upalne dni możemy uruchomić klimatyzator przed powrotem do domu z pracy lub kontrolować jego działanie, gdy w mieszkaniu znajdują się osoby nie radzące sobie z tego typu sprzętem.

Nowy czynnik – nowe zalety

Wprowadzenie **czynnika R32** nastąpiło zgodnie przepisami przyjętymi przez Unię Europejską, mającymi na celu **ochronę środowiska**. Czynnik ten ma ponad **trzykrotnie mniejszy wpływ** na tworzenie efektu cieplarnianego, a ponadto jest go w urządzeniach nawet do 30% mniej (w porównaniu do R410A). Zaletą jest również **wzrost efektywności** urządzeń z nowym czynnikiem – **nawet do 10%**

Powietrze chłodne i czyste

Klimatyzatory GREE zapewniają nie tylko **komfortową temperaturę** pomieszczenia, ale również **oczyszczają powietrze**. Zastosowany w nich jonizator plazmowy to aktywny filtr elektrostatyczny, który **usuwa nie tylko cząstki kurzu, lecz także dym papierosowy, nieprzyjemne zapachy oraz bakterie i pyłki** . W ten sposób chroni użytkowników przed alergiami oraz zmniejszają ryzyko zachorowań na grypę.

Każdy klimatyzatory Gree ma też możliwość łatwego, samodzielnego zainstalowania dwóch filtrów oczyszczających powietrze. Wkłady te sprzedawane sa osobno i dobiera się je oraz zmienia według aktualnych potrzeb, dzięki czemu modyfikujemy skuteczność całego procesu. Poniżej prezentujemy pulę filtrów wraz z krótkim opisem.

1. **Filtr z jonami srebra**
   - jego naturalne działanie jest przyjazne środowisku,
   - posiada właściwości antyseptyczne,
   - usuwa bakterie i wirusy.
2. **Filtr katechinowy**
   - naturalna katechina z zielonej herbaty,
   - posiada własciwości przeciwutleniające ("hamuje" wolne rodniki),
   - usuwa bakterie i wirusy.
3. **Filtr fotokatalityczny**
   - technologia przyjazna naturze,
   - potwierdzona skuteczność dwutlenku tytanu,
   - usuwanie bakterii i zapachów.
4. **Filtr z węgla aktywowanego**
   - wykorzystuje naturalne własciwości pochłaniające węgla,
   - skutecznie zatrzymuje szkodliwe substancje chemiczne,
   - usuwa nieprzyjemne zapachy.
5. **Filtr antybakteryjny**
   - wysoka skuteczność,
   - usuwanie z powietrza kurzu oraz innych drobin,
   - zwalczanie bakteri i mikroorganizmów.

Klimatyzator Gree Lomo Luxury Plus mieści jednorazowo dwa filtry, które możemy dowolnie łączyć i dobierać w pary.

Praktyczne funkcje GWH18QD (LLP18)

- **24-godzinny programator czasowy**
  Funkcja umożliwia ustawienie czasu włączenia/wyłączenia urządzenia, co zwiększa komfort użytkowników w zakresie planowania pracy.
- **Opcjonalne filtry oczyszczające powietrze**
- **3 tryby snu**
  wiele trybów komfortowej pracy nocnej
- **7 prędkości wentylatora**
  możliwość ustawienia do 7 prędkości wentylatora
- **Technologia Inverter G10**
  Szybsze osiągnięcie oraz płynne utrzymywanie zadanej temperatury wpływa na mniejsze zużycie prądu.
- **Funkcja „Turbo”**
  Wybierając funkcję „Turbo” na pilocie sterowania urządzenie zwiększy przepływ powietrza, dzięki czemu temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość w krótszym czasie. Funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.
- **Inteligentne odszranianie**
  Klimatyzator uruchomi tryb odszraniania wtedy, gdy będzie to konieczne i tylko na czas niezbędny do odszronienia wymiennika, eliminując czas oczekiwania na włączenie ponownie funkcji grzania. Jest to znaczny postęp w porównaniu z tradycyjną funkcją odszraniania, gdzie urządzenie cyklicznie co 50 minut uruchamiało na 5-8 minut tryb odszraniania.
- **Samodiagnoza**
  W razie awarii urządzenie samo określi jej przyczynę wyświetlając odpowiedni kod błędu.
- **Autorestart**
  Powracanie do wcześniejszych ustawień pracy po zaniku zasilania.
- **Poziomy i pionowy ruch żaluzji**
  Dzięki **automatycznemu sterowaniu żaluzjami góra/dół oraz lewo/prawo** (za pomocą aplikacji lub pilota) możemy skierować powietrza dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
- **I feel**
  Funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.
- **+8°C**
  Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę + 8 stopni.
- **Grzanie do 22°C**
  możliwość ogrzewania nawet w przy temperaturze zewnętrznej -22 stopni.
- **Tryb oszczędzania energii**
- **Jonizator plazmowy**
  Usuwa z powietrza kurz, nieprzyjemne zapachy oraz bakterie i pyłki.
- **Sterowanie WiFi**
  Urządzenie może być obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu lub tabletu bazującego na systemie Android lub iOS z użyciem WiFi. Takie rozwiązanie jest komfortowe dla klienta oraz pozwala na kontrolę urządzenia z dowolnego miejsca na świecie, co zwiększa możliwości planowania jego pracy.
- **Grzałka sprężarki i tacy skroplin**
- **Ciepły powiew**
  Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.

Seria: **Lomo Luxury Plus**

Dane techniczne

Dane techniczne Gree Lomo Luxury Plus

Model LLP18	
Moc chłodzenia:	1,0/5,2/6,1 kW
Moc grzania:	1,1/5,6/6,6 kW
Pobór prądu podczas chłodzenia:	0,1/1,58/2,35 kW
Pobór prądu podczas grzania:	0,18/1,44/2,4 kW

Zakres nastawy temperatury:	16-30°C
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia:	-15~50°C
Zakres temperatur otoczenia dla grzania:	-25~30°C
Zdolność osuszania:	1,9 l/h
Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej:	30/34/36/38/41/43/44 dB(A)
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej:	56 dB(A)
Przepływ powietrza jednostki	460/520/570/610/680/750/850 m^3/h
Klasa energetyczna (chł./grz.):	A++/A+
Max długość instalacji / max różnica poziomów:	25/10 m
Wymiary jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):	970 x 300 x 224 mm
Wymiary jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):	802 x 555 x 350 mm
Waga jedn. wewn./zewn.:	13,0 / 30,5 kg
Czynnik chłodniczy:	R32
Zasilanie:	220-240V / 50Hz
Gwarancja:	**5 lat**

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Gree – zestawienie modeli

Klimatyzatory Gree - zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Dostępność funkcji w modelach klimatyzatorów Gree

Funkcja / Model	G-Time	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Pular	U-Crown	Amber Prestige	Fairy	Soyal **	G-Tech**
WSZECHSTRONNE STEROWANIE											
Regulator czasowy dobowy	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Regulator czasowy tygodniowy	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
Sterowanie Wi-Fi	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Pilot bezprzewodowy	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Sterownik naścienny	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak
Sterownik centralny	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak

Funkcja / Model	G-Time	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Pular	U-Crown	Amber Prestige	Fairy	Soyal**	G-Tech**	
Moduł pozwolenia pracy					Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak	
Sterowanie BMS					Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Brak	
EFEKTYWNA PRACA												
Inwerter					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Tryb turbo					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Dwustopniowa sprężarka					Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Standard	
Sprężarka G-Storm					Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	
Ograniczenie poboru mocy					Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak	
Oszczędzanie energii					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Funkcja hotelowa*					Brak	Standard	Brak	Brak	Standard	Standard	Brak	
Regulowany spręż					Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	
Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard Tylko Multi	Standard	
ZDROWIE												
Autoosuszanie					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Jonizator powietrza					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Filtry opcjonalne					Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Samooczyszczanie					Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	
Oczyszczanie LED UV					Opcjonalnie	Opcjonalnie	Standard	Standard	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
INTELIGENTNA PRACA												
Inteligentne odszranianie					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Samodiagnoza					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Auto restart					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Gorący start					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Wykrywanie ludzi					Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	
Technologia G-AI					Standard Tylko Split	Brak	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak	
KOMFORT												
Pozioma i pionowa żaluzja					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Żaluzja 3D					Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	
Żaluzja 360°					Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	Brak	
Odczyt temperatury z pilota					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Utrzymani					Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	

Funkcja / Model	G-Time	Cosmo	Airy	Clivia	Pular PRO	Pular	U-Crown	Amber Prestige	Fairy	Soyal**	G-Tech**	
					e +8°C							
					Biegi wentylatora	7	7	7	7	7	7	7
					Tryb snu	3	3	3	3	3	3	3
					Cicha praca	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Osuszanie	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					Kontrola wilgotności	Standard Tylko Split	Brak	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak
					Tryb nocny	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Standard Tylko Split	Brak	Brak	Brak
					Tryb ultra cichy	Standard	Standard	Standard	Standard	Brak	Brak	Brak
					Automatyczna jasność wyświetlacza	Standard	Brak	Standard	Standard	Brak	Brak	Brak

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak

* Funkcja hotelowa dostępna wyłącznie w klimatyzatorach wyprodukowanych od stycznia 2025 roku.
** Modele Soyal oraz G-Tech zostały wycofane z produkcji – w przyszłości nie będą już również dostępne w sprzedaży.