

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-ig-a09ga2-artcool-gallery-lcd-p-1777.html>



## Klimatyzator ścienny LG A09GA2 ARTCOOL GALLERY LCD z montażem

Cena	<b>8 880 zł</b>
Numer katalogowy	<b>A09GA2</b>
Zalecany do	<b>5 - 24 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>2,5 kW</b>
Moc grzewcza	<b>3,3 kW</b>
Wykończenie	<b>ekran LCD</b>
Kolor	<b>beżowy</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
SEER	<b>7,20</b>
SCOP	<b>4,30</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora LG](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Innowacyjne podejście do wystroju

Klimatyzator LG Artcool Gallery LCD to połączenie doskonałego designu i zaawansowanej technologii, które sprawiają, że stanowi nie tylko funkcjonalne urządzenie do regulacji temperatury, ale także estetyczny element dekoracyjny w każdym wnętrzu. Dzięki innowacyjnemu 27-calowemu ekranowi LCD oraz eleganckiej ramie, klimatyzator prezentuje się jak dzieło sztuki, doskonale wtapiając się w każdy wystrój pomieszczenia. Możliwość personalizacji ekranu pozwala użytkownikom

---

wyrazić swoją kreatywność poprzez wyświetlanie ulubionych obrazów, animacji czy rodzinnych fotografii. Dodatkowo, zaawansowane funkcje, takie jak aplikacja mobilna LG ThinQ, umożliwiają łatwe i intuicyjne zarządzanie ustawieniami klimatyzatora z dowolnego miejsca, zapewniając niezrównany komfort użytkownika. Wyposażony w sprężarkę inwerterową LG DUAL Inverter Compressor oraz funkcję AI Dry, klimatyzator LG Artcool Gallery LCD zapewnia efektywne chłodzenie, ogrzewanie oraz usuwanie wilgoci z powietrza, zapewniając świeże i zdrowe środowisko w pomieszczeniu przez cały rok. To nie tylko urządzenie do regulacji temperatury, ale także stylowy element, który podkreśla nowoczesny charakter każdego wnętrza.

## Plasmaster Ionizer+

---



Technologia ta redukuje szkodliwe, mikroskopijne cząsteczki, nasycając ponad 3 milionami jonów powietrze przechodzące przez klimatyzator. Proces ten przebiega następująco:

- Jony naładowane ujemnie i dodatnio uwalniane są przez urządzenie do powietrza.
- Następnie jony dążą do połączenia się, tworząc silnie reaktywne rodniki hydroksylowe (grupa OH).
- Przylegając do powierzchni cząsteczek roztoczy, pleśni, grzybów czy innych drobnoustrojów, „wyciągają” z nich wodór potrzebny do stworzenia cząsteczki wody i rozbijają w ten sposób szkodliwe substancje.

## Wbudowane Wi-Fi & ThinQ

---



Wszystkimi klimatyzatorami można sterować z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android lub iOS poprzez darmową aplikację LG ThinQ w języku polskim. Oprócz komfortu i wygody sterowania aplikacja zwiększa funkcjonalność klimatyzatora. Została bowiem wyposażona m.in. w programator tygodniowy czy monitoring zużycia energii.

## Auto oczyszczanie

---



Główną przyczyną powstawania przykrych zapachów wydobywających się z klimatyzatorów jest pleśń, która namnaża się na wilgotnym wymienniku ciepła. Te drobnoustroje mogą rozprzestrzeniać się w powietrzu, gdy wymiennik ciepła został niedostatecznie oczyszczony. Funkcja automatycznego czyszczenia polega na osuszeniu wymiennika ciepła, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni wewnątrz urządzenia.

## Niski poziom hałasu

---



Klimatyzatory LG mają możliwość bardzo cichej pracy w trybie snu. Emitują wtedy hałas na bardzo niskim poziomie 19 dB(A). Dla porównania - szum liści na drzewie to 20 dB(A) a odgłosy w bibliotece notują 40 dB(A). Nadmierny hałas ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie, powoduje zmęczenie, irytację, problemy z koncentracją i jest źródłem stresu, dlatego szczególnie ważne jest, aby zapewnić sobie komfort akustyczny podczas odpoczynku w domu.

## Klimatyzator ścienny ArtCool Gallery A09FT - cechy charakterystyczne

---

- **Plasmaster Ionizer+**  
Ponad 3 miliony jonów zapewniają czyste i zdrowe powietrze, redukując szkodliwe cząsteczki.
- **kW Manager**  
Funkcja kW Manager jest dostępna poprzez aplikację mobilną ThinQ i pozwala na proaktywną kontrolę zużycia energii przez klimatyzator.
- **Sprężarka Dual Inverter**  
Gwarancja wysokiej wydajności, długiej i niezawodnej pracy oraz niski poziom hałasu. Te cechy wpływają na jej żywotność, bezawaryjność i zmniejszają koszt eksploatacji.
- **Czynnik R32**

Dbanie o środowisko jest dzisiaj codziennością. W klimatyzacji zastosowano ekologiczny czynnik R32, który ma bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego oraz nie szkodzi warstwie ozonowej.

- **Wbudowane Wi-Fi**

Ta opcja sterowania klimatyzatorem sprawia, że jego obsługa jest bardzo komfortowa. Za pomocą smartfona lub tabletu z systemem iOS lub Android instalując aplikację LG Smart ThinQ będziemy mogli sterować naszą klimatyzacją z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu.

- **Gold Fin™**

Specjalna powłoka na wymienniku ciepła chroni go przed korozją i zwiększ jego żywotność.

- **Automatyczne oczyszczanie**

Dzięki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii, nie musimy się przejmować przykrym zapachem ani ich rozprzestrzenianiem. Dzieje się to dzięki systemowi automatycznego oczyszczania, co sprawia, że wydajność chłodnicza oraz trwałość klimatyzatora są takie same nawet po 10 latach.

- **Skuteczne ogrzewanie**

Funkcja automatycznego nawiewu powietrza sprawia że ciepłe powietrze zostaje optymalnie rozprowadzone i szybko ogrzane.

- **Mocne chłodzenie**

Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18°C.

- **3-stronny nawiew**

Nadmuch w trzech kierunkach zapewnia bardziej naturalny i przyjemniejszy przepływ powietrza we wnętrzu.

- **Łatwa i szybka instalacja**

Zastosowanie w klimatyzatorze praktycznych rozwiązań sprawia, że jego instalacja przebiega szybko i sprawnie. Mniejsza ilość osób potrzebnych do montażu pozwala na zamontowanie większej ilości urządzeń w krótkim czasie. To wszystko przekłada się na zmniejszenie kosztów montażu.

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **ArtCool Gallery**

## Dane techniczne

### Dane techniczne LG ARTCOOL GALLERY LCD

#### Model Artcool Gallery LCD A09GA2

Wydajność nominalna chłodzenia:	0,89 / 2,5 / 3,70 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	0,600 kW
Wydajność nominalna grzania:	0,89 / 3,3 / 4,10 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	0,808 kW
SEER	7,20
SCOP	4,3
COP	4,08 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+

#### JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Przepływ powietrza (chłodzenie):	720 / 600 / 480 / 360 / 180 m <sup>3</sup> /h
Przepływ powietrza (grzanie):	600 / 480 / 360 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie):	42 / 36 / 28 / 20 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	652 x 652 x 158 mm
Waga:	20

#### JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA


Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-15 ~ 48 °C
---	-------------

Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-15 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	50 / 53 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	20 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	840 x 545 x 288 mm
Waga:	33,4 kg

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## LG - zestawienie modeli

### Klimatyzatory LG - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
<b>TECHNOLOGIA</b>							
DUAL Inverter HeatPump Compressor	●	●	●	●	●	●	●
AI Air	-	-	●	-	●	●	-
ThinQ UP	●	-	●	-	●	●	-
<b>KOMFORT</b>							
Soft Air	-	-	●	-	●	●	-
Dual Vane	-	-	●	-	●	●	-
Sleep Timer+	-	-	●	-	●	●	-
Regulacja komfortowej wilgotności	◎	◎	◎	-	◎	◎	-
<b>WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA</b>							
AI kW Manager	-	-	◎	-	◎	◎	-

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
Czujnik wykrywający ludzi	-	-	●	-	●	-	-
Wykrywanie otwartych okien	-	-	●	-	●	●	-
Low Heating	-	-	●	-	●	●	-
Aktywna kontrola zużycia energii	-	-	●	●	●	●	●
<b>ZDROWE POWIETRZE</b>							
All Cleaning	-	-	◎	-	◎	◎	-
Auto Clean+	●	●	●	-	●	●	-
Freeze Cleaning	◎	◎	◎	-	◎	◎	-
Plasmaster Ionizer++	●	●	●	●	●	●	-
Allergy Filter	-	-	●	●	●	●	●
UVnano	-	-	-	●	-	-	-
Auto Cleaning	-	-	-	●	-	-	●
<b>INTELIGENCJA</b>							
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Wbudowane Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●
Smart Diagnosis	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Mobile LGMV (Monitorowanie)	●	●	●	●	●	●	●
Sterowanie głosowe	●	●	●	●	●	●	●
<b>BUDOWA</b>							
Gold Fin	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Kompatybilność z systemem Multi Split	●	●	●	●	●	●	●

● stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)

◎ stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)

- brak

