

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-lg-ab09bk-artcool-beige-z-montazem-p-860.html>



## Klimatyzator ścienny LG AB09BK ARTCOOL BEIGE

Cena	<b>4 580 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>1575</b>
Zalecany do	<b>5 - 24 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>2,5 kW</b>
Moc grzewcza	<b>3,3 kW</b>
Wykończenie	<b>mat</b>
Kolor	<b>beżowy</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>

### Opis

#### KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora LG](#) (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem. **Model klimatyzatora LG AB09BK jest następcą modelu LG AC09BH** w beżowej odświeżeniu.

#### Krótko o LG AB09BK

Klimatyzatory ścienne split z serii LG ArtCool, wykonane zostały częściowo z hartowanego szkła (odpornego na zarysowania i płowienie), dzięki czemu utrzymują blask i połysk przez długi czas. Omawiana wersja, oprócz **wbudowanego modułu WiFi**, **wyposażona została w nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32**.

To tylko niektóre z zalet serii **ArtCool** - pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### Zalety ArtCool AB09BK

- **Kolor - beżowy.**
- **Wbudowane Wi-Fi** - Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można kontrolować pracę klimatyzatora przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z systemem Android lub iOS. Ta zaawansowana technologia zapewnia wiwiększą wygodę - łatwość dostępu i sterowania funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie. Wymagane jest tu połączenie z internetem oraz specjalna aplikacja do sterowania klimatyzatorem.
- **Smart Diagnosis** - inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji. Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyróżnik na rynku. Jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy nie są w stanie wyświetlić informacji o klimatyzatorze na wyświetlaczu lub za pomocą zdalnego sterownika.
- **Aktywna kontrola zużycia energii** - dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki. Wykorzystując czterostopniowy system można uniknąć wysokich kosztów chłodzenia domu. Podział zużycia energii wygląda następująco:
  - N - tryb normalny - 100% energii - w pokoju znajduje się dużo osób o wysokim stopniu aktywności fizycznej.
  - 1 poziom - 80% zużycia energii - kilka osób o średnim stopniu aktywności fizycznej.
  - 2 poziom - 60% zużycia energii - kilka osób o niskim stopniu aktywności fizycznej.
  - 3 poziom - 40 % zużycia energii - jedna osoba bez żadnej aktywności fizycznej.
- **Wyświetlacz zużycia energii** - Wyświetlacz zużycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Teraz korzystając z ochłody, można oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
- **Mocne chłodzenie** - Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18°C.
- **4 kierunkowy nawiew** - Funkcja czterostronnego automatycznego nawiewu powietrza dostosowuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie zimnego lub ciepłego powietrza w mieszkaniu.
- **Szybkie ogrzewanie** - Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii.
- **Technologia Gold Fin** - Opatentowane Pokrycie Antykorozyjne chroni powierzchnię wymiennika ciepła przed niepotrzebnym zużyciem i korozją.
- **Filtr "podwójna ochrona"** - Podwójny filtr ochronny, przeznaczony do przechwytywania cząstek kurzu o wielkości powyżej 10µm, stanowi pierwszą linię obrony przed drobniejszymi cząstkami i bakteriami.
- **Automatyczne oczyszczanie** - Automatyczna funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
- **Komfortowy nawiew** - Automatyczna regulacja nachylenia żaluzji zapewnia idealne dobranie kąta nawiewu i objętości powietrza.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - już od 19 dB!
- **Cicha praca nocna agregatu** - Wybierając tryb cichej pracy agregatu jesteśmy w stanie obniżyć poziom hałasu o 3dB. Dodatkową zaletą jest to, że zmniejsza się jednocześnie poziom hałasu klimatyzatora.
- **UVnano™**  
Usuwa 99,99% \* bakterii za pomocą światła UV LED, aby wentylator generujący powiew był czysty i świeży.
- **Łatwa i szybka instalacja**

## Legalnie

- Urządzenie pochodzi z oficjalnej sieci LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Do klimatyzatora dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Informacje na temat karty gwarancyjnej i gwarancji ([kliknij](#))

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **ArtCool Beige**

## Dane techniczne

### Dane katalogowe AB09BK

Model urządzenia


jednostka wewnętrzna:	AB09BK.NSJ
jednostka zewnętrzna:	AB09BK.UA3
Wydajność chłodzenia:	0,89 / 2,5 / 3,7 kW
Wydajność grzania	0,89 / 3,3 / 4,1 kW

przy +7°C:	2,6 kW
przy -7°C:	
Pobór mocy (nom.)	656 W
chłodzenie:	800 W
grzanie +7°C:	
EER / SEER:	3,81 / 7,0 W
Klasa energetyczna:	A++ / A+
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew.	19/27/35/41 dB
chłodzenie:	-/27/35/41 dB
grzanie:	
Poziom mocy akustycznej jedn. wew.(chłodzenie; maks.)	59 dB
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zew.	48 dB
chłodzenie:	50 dB
grzanie:	
Poziom mocy akustycznej jedn. zew.(chłodzenie; maks.)	65 dB
Przepływ powietrza	180/252/450/600/750 m3/h
chłodzenie:	-/336/432/600/- m3/h
grzanie:	
Zdolność osuszania:	1,1 l/h
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.):	837 x 192 x 308 mm
Waga jednostki wewnętrznej (netto):	9,9 kg
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):	717 x 495 x 230 mm
Waga jednostki zewnętrznej (netto):	26 kg
Zakres pracy jednostki zewnętrznej	-10~48 °C
chłodzenie:	-10~24 °C
grzanie:	
Zasilanie:	220-240 V / 50 Hz

## Nasze montaże

Tysiące montażu klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## LG - zestawienie modeli

### Klimatyzatory LG - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
<b>TECHNOLOGIA</b>							
DUAL Inverter HeatPump	●	●	●	●	●	●	●

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
Compressor							
AI Air	-	-	●	-	●	●	-
ThinQ UP	●	-	●	-	●	●	-
<b>KOMFORT</b>							
Soft Air	-	-	●	-	●	●	-
Dual Vane	-	-	●	-	●	●	-
Sleep Timer+	-	-	●	-	●	●	-
Regulacja komfortowej wilgotności	⊙	⊙	⊙	-	⊙	⊙	-
<b>WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA</b>							
AI kW Manager	-	-	⊙	-	⊙	⊙	-
Czujnik wykrywający ludzi	-	-	●	-	●	-	-
Wykrywanie otwartych okien	-	-	●	-	●	●	-
Low Heating	-	-	●	-	●	●	-
Aktywna kontrola zużycia energii	-	-	●	●	●	●	●
<b>ZDROWE POWIETRZE</b>							
All Cleaning	-	-	⊙	-	⊙	⊙	-
Auto Clean+	●	●	●	-	●	●	-
Freeze Cleaning	⊙	⊙	⊙	-	⊙	⊙	-
Plasmaster Ionizer++	●	●	●	●	●	●	-
Allergy Filter	-	-	●	●	●	●	●
UVnano	-	-	-	●	-	-	-
Auto Cleaning	-	-	-	●	-	-	●
<b>INTELIGENCJA</b>							
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Wbudowane Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●
Smart Diagnosis	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
Mobile LGMV (Monitorowanie)	●	●	●	●	●	●	●
Sterowanie głosowe	●	●	●	●	●	●	●
<b>BUDOWA</b>							
Gold Fin	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Kompatybilność z systemem Multi Split	●	●	●	●	●	●	●

● stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)  
◎ stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)  
- brak