Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 01:49

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-lg-ac12bk-artcool-mirror-z-montazem-p-823.html



Klimatyzator ścienny LG AC12BK ARTCOOL MIRROR z montażem

Cena	**6 360 zł**
Numer katalogowy	**3726**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**4,0 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**grafitowy**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 41 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,60**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG ArtCool Miror AC12BK (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Krótko o LG AC12BK

Klimatyzatory ścienne split z serii LG Artcool, wykonane zostały częściowo z hartowanego szkła (odpornego na zarysowania i płowienie), dzieki czemu utrzymują blask i połysk przez długi czas. **Wersja z 2022 roku, oprócz wbudowanego modułu WiFi, wyposażona została w nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32.**

To tylko niektóre z zalet serii ArtCool Mirror **-** pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu

prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Do zobaczenia w KLIMA-TOP

W naszym biurze można obejrzeć pokazowy model klimatyzatora **LG ARTCOOL Mirror**, który wyróżnia się eleganckim, nowoczesnym wyglądem. Jego unikalny design stanowi doskonałe uzupełnienie każdego wnętrza, podkreślając estetykę i styl.

Zapraszamy do odwiedzin i zapoznania się z klimatyzatorem na miejscu!

Zalety ArtCool AC12BK

- **Kolor - grafitowy z efektem przyciemnianego lustra.**
- **Wbudowane Wi-Fi -** Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można kontrolować pracę klimatyzatora przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z systemem Android lub iOS. Ta zaawansowana technologia zapewnia wiwiększą wygodę – łatwość dostępu i sterowania funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie. Wymagane jest tu połączenie z internetem oraz specjalna aplikacja do sterowania klimatyzatorem.
- **Smart Diagnosis -** inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji. Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyróżnik na rynku. Jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy nie są w stanie wyświetlić informacji o klimatyzatorze na wyświetlaczu lub za pomocą zdalnego sterownika.
- **Aktywna kontrola zużycia energii** - dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną
częstotliwością silnika sprężarki. Wykorzystując czterostopniowy system można uniknąć wysokich kosztów chłodzenia domu. Podział zużycia energii wygląda następująco:
    - N **-** tryb normalny **-** 100% energii – w pokoju znajduje się dużo osób o wysokim stopniu aktywności fizycznej.
    - 1 poziom – 80% zużycia energii – kilka osób o średnim stopniu aktywności fizycznej.
    - 2 poziom – 60% zużycia energii – kilka osób o niskim stopniu aktywności fizycznej.
    - 3 poziom – 40 % zużycia energii – jedna osoba bez żadnej aktywności fizycznej.
- **Wyświetlacz zużycia energii** - Wyświetlacz zużycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Teraz korzystając z ochłody, można oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
- **Mocne chłodzenie** - Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18^{o}C.
- **4 kierunkowy nawiew** - Funkcja czterostronnego automatycznego nawiewu powietrza dostosowuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie zimnego lub ciepłego powietrza w mieszkaniu.
- **Szybkie ogrzewanie** - Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii.
- **Technologia Gold Fin** - Opatentowane Pokrycie Antykorozyjne chroni powierzchnię wymiennika ciepła przed niepotrzebnym zużyciem i korozją.
- **Filtr antyalergiczny "podwójna ochrona" -** Podwójny filtr ochronny, przeznaczony do przechwytywania cząstek kurzu o wielkości powyżej 10µm, stanowi pierwszą linię obrony przed drobniejszymi cząstkami i bakteriami.
- **Automatyczne oczyszczanie** - Automatyczna funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
- **Komfortowy nawiew** - Automatyczna regulacja nachylenia żaluzji zapewnia idealne dobranie kąta nawiewu i objętości powietrza.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - już od 19 dB!
- **Cicha praca nocna agregatu** - Wybierając tryb cichej pracy agregatu jesteśmy w stanie obniżyć poziom hałasu o 3dB. Dodatkową zaletą jest to, że zmniejsza się jednocześnie poziom hałasu klimatyzatora.
- **UVnano™**
Usuwa 99,99% * bakterii za pomocą światła UV LED, aby wentylator generujący powiew był czysty i świeży.
- **Łatwa i szybka instalacja**

Legalnie

- Urządzenie pochodzi z oficjalnej sieci LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Do klimatyzatora dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Informacje na temat karty gwarancyjnej i gwarancji (kliknij)

Seria: **ArtCool Mirror**

Dane techniczne

Dane techniczne LG ARTCOOL MIRROR


Model Artcool Mirror AC12BK	
Wydajność nominalna chłodzenia:	0,89 / 3,5 / 4,04 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	1,08 kW
Wydajność nominalna grzania:	0,89 / 4,0 / 5,10 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	1,08 kW
SEER	6,6
SCOP	4,0
COP	3,81
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	
Przepływ powietrza (chłodzenie):	750 / 600 / 450 / 252 / 180 m^3/h
Przepływ powietrza (grzanie):	600 / 432 / 336 m^3/h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie):	41 / 35 / 27 / 19 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	837 x 308 x 192 mm
Waga:	9,9 kg
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	
Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	-10 ~ 48 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-10 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	48 / 50 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	15 m
Całkowita różnica wysokości:	7 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	782 x 495 x 230 mm
Waga:	25,1 kg

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez

KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



LG - zestawienie modeli

Klimatyzatory LG - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
TECHNOLOGIA							
DUAL Inverter HeatPump Compressor	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
AI Air	-	-	◉	-	◉	◉	-
ThinQ UP	◉	-	◉	-	◉	◉	-
KOMFORT							
Soft Air	-	-	◉	-	◉	◉	-
Dual Vane	-	-	◉	-	◉	◉	-
Sleep Timer+	-	-	◉	-	◉	◉	-
Regulacja komfortowej wilgotności	◎	◎	◎	-	◎	◎	-
WYDAJNOSĆ ENERGETYCZNA							
AI kW Manager	-	-	◎	-	◎	◎	-
Czujnik wykrywający ludzi	-	-	◉	-	◉	-	-
Wykrywanie otwartych okien	-	-	◉	-	◉	◉	-
Low Heating	-	-	◉	-	◉	◉	-
Aktywna kontrola zużycia energii	-	-	◉	◉	◉	◉	◉
ZDROWE POWIETRZE							
All Cleaning	-	-	◎	-	◎	◎	-
Auto Clean+	◉	◉	◉	-	◉	◉	-
Freeze Cleaning	◎	◎	◎	-	◎	◎	-

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
Plasmaster Ionizer++	◉	◉	◉	◉	◉	◉	-
Allergy Filter	-	-	◉	◉	◉	◉	◉
UVnano	-	-	-	◉	-	-	-
Auto Cleaning	-	-	-	◉	-	-	◉
INTELIGENCJA							
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Wbudowane Wi-Fi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Smart Diagnosis	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Mobile LGMV (Monitorowanie)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sterowanie głosowe	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
BUDOWA							
Gold Fin	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Kompatybilność z systemem Multi Split	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

◉ stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)
◎ stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)
- brak