

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-lg-ap09rk-dualcool-z-montazem-p-779.html>

## Klimatyzator ścienny LG AP09RK DUALCOOL z montażem



Cena	<b>5 960 zł</b>
Numer katalogowy	<b>3492</b>
Zalecany do	<b>5 - 24 m<sup>2</sup></b>
Moc chłodnicza	<b>2,5 kW</b>
Moc grzewcza	<b>3,3 kW</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora LG](#) (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

#### AP09RK DUALCOOL = Wi-Fi

W niesamowicie korzystnej cenie, razem z klimatyzatorem **otrzymujemy wbudowany moduł Wi-Fi**, który pozwala na łatwą, wygodną i szybką **kontrolę klimatyzatora z dowolnego miejsca**. Dzięki temu, wracając do domu w upalny dzień możemy ustawić urządzenie tak, aby po powrocie cieszyć się przyjemnym chłodem. **LG DUALCOOL (2022)** posiada też specjalny, czterostopniowy system kontroli pracy sprężarki, który pozwala **oszczędzi energię elektryczną**, a funkcja **Smart** możliwe jest sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień i poprawności pracy klimatyzatora.

To tylko niektóre z zalet serii **DUALCOOL** - pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

---

## Zalety modelu LG AP09RK

---

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.**
- **Czyste, chłodne powietrze**

Klimatyzator LG został wzbogacony o system oczyszczania 2 w 1 (chłodzenie powietrzem i filtracja powietrza), który może odfiltrować drobny kurz, zarazki i zanieczyszczenia powietrza, takie jak PM 1.0. Proces ten jest podzielony na 4 kroki:

  1. Czujnik PM mierzy stopień zanieczyszczeń.
  2. Wyświetlacz pokazuje jakość powietrza.
  3. Powietrze jest jonizowane.
  4. Finalnie przechodzi przez system filtracji.
- **Wbudowane Wi-Fi**

Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można kontrolować pracę klimatyzatora przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z systemem Android lub iOS. Ta zaawansowana technologia zapewnia wiwiększą wygodę - łatwość dostępu i sterowania funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie. Wymagane jest tu połączenie z internetem oraz specjalna aplikacja do sterowania klimatyzatorem.
- **Aktywna kontrola zużycia energii**

Klimatyzator ścienny LG dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki. Wykorzystując czterostopniowy system można uniknąć wysokich kosztów chłodzenia domu. Podział zużycia energii wygląda następująco:

  1. N - tryb normalny - 100% energii - w pokoju znajduje się dużo osób o wysokim stopniu aktywności fizycznej.
  2. 1 poziom - 80% zużycia energii - kilka osób o średnim stopniu aktywności fizycznej.
  3. 2 poziom - 60% zużycia energii - kilka osób o niskim stopniu aktywności fizycznej.
  4. 3 poziom - 40 % zużycia energii - jedna osoba bez żadnej aktywności fizycznej.
- **Wyświetlacz zużycia energii**

Wyświetlacz opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Dzięki temu, korzystając z ochłody, można jednocześnie oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
- **Plasmaster Ionizer Plus**

Nieprzyjemne zapachy czy szkodliwe substancje to już nie problem. Dzięki ponad 3 milionom jonów klimatyzator chroni nas przed nimi dbając jednocześnie o jego bezpośrednie otoczenie.
- **Automatyczne oczyszczanie**

Funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
- **Czujnik automatyczny PM 1.0**

Zapewnia on wykrywanie bardzo drobnego pyłu w czasie rzeczywistym i intuicyjnie wyświetla stan powietrza za pomocą czterech kolorów.
- **Mocne chłodzenie**

Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18°C.
- **4-stronny nawiew:**
  1. 6-stopniowe sterowanie nawiewem w pionie (regulacja do 70°). Żaluzje sterujące nawiewem w pionie, które poruszają się w górę i w dół, posiadają 6 różnych ustawień, w tym również w pełni automatyczną funkcję Auto Swing (wachlowanie góra-dół).
  2. 5-stopniowe sterowanie nawiewem w poziomie (regulacja do 55°). Regulacja wypływu powietrza w poziomie posiada 5 różnych ustawień z pełną obsługą funkcji poziomego Auto Swing (wachlowanie lewo-prawo).
- **Skuteczne ogrzewanie**

Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii. Automatyczny nawiewu powietrza dostosowuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie ciepłego powietrza w mieszkaniu i umożliwiając szybkie jego ogrzanie.
- **Gold Fin**

Specjalna powłoka w kolorze złota na uźebrowaniu wymiennika ciepła zapobiega korozji, przedłużając żywotność urządzenia.
- **Komfortowy nawiew**

Opcja ta pozwala na ustawienie żaluzji nawiewu klimatyzatora w zaprogramowanym położeniu, aby wypływające powietrze nie było skierowane bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu.
- **Niski poziom hałasu 21 dB**

Klimatyzator LG generuje niski poziom hałasu, dzięki unikalnemu, skośnemu wentylatorowi i nowej sprężarce DUAL.
- **Cicha praca nocna agregatu**

Wybierając tryb cichej pracy agregatu jesteśmy w stanie obniżyć poziom hałasu o 3dB. Dodatkową zaletą jest to, że zmniejsza się jednocześnie poziom hałasu klimatyzatora.
- **Łatwa i szybka instalacja**

Legalnie i z ważną gwarancją

- 
- Urządzenie pochodzi z oficjalnej sieci LG Electronics Polska Sp. z o.o.
  - Do klimatyzatora dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna LG Electronics Polska Sp. z o.o.

- Informacje na temat karty gwarancyjnej i gwarancji ([kliknij](#))

Moc z zakresu: **2,3 - 2,7 kW**

Seria: **Dual Cool**

## Dane techniczne

### Dane techniczne LG AP09RK


Model urządzenia	AP09RK.NSJ
jednostka wewnętrzna:	AP09RK.UA3
jednostka zewnętrzna:	
Wydajność chłodzenia:	0,89 / 2,50 / 3,70 kW
Wydajność grzania	0,89 / 3,30 / 4,10 kW
przy temperaturze +7°C:	2,6 kW
przy temperaturze -7°C:	
Pobór mocy (nominalny)	0,71 kW
chłodzenie:	0,85 kW
grzanie (+7°C):	
SEER:	6,6
Klasa energetyczna	A++
chłodzenie:	A+
grzanie:	
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej	21 / 27 / 35 / 42 dB(A)
chłodzenie:	30 / 35 / 41 dB(A)
grzanie:	
Przepływ powietrza	180/252/396/600/660 m3/h
chłodzenie (S / N / Ś / W / MAX):	252/396/600 m3/h
grzanie (N / Ś / W):	
Wydajność osuszania:	1,1 l/h
Maks. poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej	48 dB(A)
chłodzenie:	50 dB(A)
grzanie:	
Wymiary	857 x 189 x 348 mm
jedn. wew. (szer. x gł. x wys.):	717 x 230 x 495 mm
jedn. zew. (szer. x gł. x wys.):	
Waga	9,5 kg
jedn. wew.:	26 kg
jedn. zew.:	
Czynnik chłodniczy:	R32
Maksymalna	15 m
Długość instalacji:	7 m
Różnica poziomów:	
Zakres temperatury otoczenia dla	-10~48°C
chłodzenia:	-10~24°C
grzania:	
Zasilanie:	220-240V / ~50Hz
Gwarancja:	3 lata

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez**

## KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



### LG - zestawienie modeli

### Klimatyzatory LG - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
<b>TECHNOLOGIA</b>							
DUAL Inverter HeatPump Compressor	●	●	●	●	●	●	●
AI Air	-	-	●	-	●	●	-
ThinQ UP	●	-	●	-	●	●	-
<b>KOMFORT</b>							
Soft Air	-	-	●	-	●	●	-
Dual Vane	-	-	●	-	●	●	-
Sleep Timer+	-	-	●	-	●	●	-
Regulacja komfortowej wilgotności	◎	◎	◎	-	◎	◎	-
<b>WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA</b>							
AI kW Manager	-	-	◎	-	◎	◎	-
Czujnik wykrywający ludzi	-	-	●	-	●	-	-
Wykrywanie otwartych okien	-	-	●	-	●	●	-
Low Heating	-	-	●	-	●	●	-
Aktywna kontrola zużycia energii	-	-	●	●	●	●	●
<b>ZDROWE POWIETRZE</b>							
All Cleaning	-	-	◎	-	◎	◎	-
Auto Clean+	●	●	●	-	●	●	-
Freeze Cleaning	◎	◎	◎	-	◎	◎	-

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
Plasmaster Ionizer++	●	●	●	●	●	●	-
Allergy Filter	-	-	●	●	●	●	●
UVnano	-	-	-	●	-	-	-
Auto Cleaning	-	-	-	●	-	-	●
<b>INTELIGENCJA</b>							
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Wbudowane Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●
Smart Diagnosis	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Mobile LGMV (Monitorowanie)	●	●	●	●	●	●	●
Sterowanie głosowe	●	●	●	●	●	●	●
<b>BUDOWA</b>							
Gold Fin	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Kompatybilność z systemem Multi Split	●	●	●	●	●	●	●

● stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)  
◎ stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)  
- brak