Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-lg-ap12rk-dualcool-z-montazem-p-794.html



Klimatyzator ścienny LG AP12RK DUALCOOL z montażem

Cena	**6 340 zł**
Numer katalogowy	**3493**
Zalecany do powierzchni	**25 - 34 m2**
Moc chłodnicza	**3,5 kW**
Moc grzewcza	**4,0 kW**
Kolor	**biały**
Wykończenie	**połysk**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**46 - 50 dB(A)**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**21 - 42 dB(A)**
Moc z zakresu	**2,8 - 3,6 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**6,20**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

AP09RK DUALCOOL = Wi-Fi

W niesamowicie korzystnej cenie, razem z klimatyzatorem **otrzymujemy wbudowany moduł Wi-Fi**, który pozwala na łatwą, wygodną i szybką **kontrolę klimatyzatora z dowodnego miejsca**. Dzięki temu, wracając do domu w upalny dzień możemy ustawić urządzenie tak, aby po powrocie cieszyć się przyjemnym chłodem. **LG DUALCOOL (2022)** posiada też specjalny, czterostopniowy system kontroli pracy sprężarki, który pozwala **oszczędzi energię elektryczną,** a funkcja **Smart** możliwe jest sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień i poprawności pracy klimatyzatora.

To tylko niektóre z zalet serii **DUALCOOL -** pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim

na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Zalety modelu LG AP12RK

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.**
- **Czyste, chłodne powietrze**
  Klimatyzator LG został wzbogacony o system oczyszczania 2 w 1 (chłodzenie powietrzem i filtracja powietrza), który może odfiltrować drobny kurz, zarazki i zanieczyszczenia powietrza, takie jak PM 1.0. Proces ten jest podzielony na 4 kroki:
  1. Czujnik PM mierzy stopień zanieczyszczeń.
  2. Wyświetlacz pokazuje jakość powietrza.
  3. Powietrze jest jonizowane.
  4. Finalnie przechodzi przez system filtracji.
- **Wbudowane Wi-Fi**
  Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można kontrolować pracę klimatyzatora przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z systemem Android lub iOS. Ta zaawansowana technologia zapewnia wiwiększą wygodę – łatwość dostępu i sterowania funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie. Wymagane jest tu połączenie z internetem oraz specjalna aplikacja do sterowania klimatyzatorem.
- **Aktywna kontrola zużycia energii**
  Klimatyzator ścienny LG dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki. Wykorzystując czterostopniowy system można uniknąć wysokich kosztów chłodzenia domu. Podział zużycia energii wygląda następująco:
  1. N - tryb normalny - 100% energii – w pokoju znajduje się dużo osób o wysokim stopniu aktywności fizycznej.
  2. 1 poziom – 80% zużycia energii – kilka osób o średnim stopniu aktywności fizycznej.
  3. 2 poziom – 60% zużycia energii – kilka osób o niskim stopniu aktywności fizycznej.
  4. 3 poziom – 40 % zużycia energii – jedna osoba bez żadnej aktywności fizycznej.
- **Wyświetlacz zużycia energii**
  Wyświetlacz opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Dzięki temu, korzystając z ochłody, można jednocześnie oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
- **Plasmaster Ionizer Plus**
  Nieprzyjemne zapachy czy szkodliwe substancje to już nie problem. Dzięki ponad 3 milionom jonów klimatyzator chroni nas przed nimi dbając jednocześnie o jego bezpośrednie otoczenie.
- **Automatyczne oczyszczanie**
  Funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
- **Czujnik automatyczny PM 1.0**
  Zapewnia on wykrywanie bardzo drobnego pyłu w czasie rzeczywistym i intuicyjnie wyświetla stan powietrza za pomocą czterech kolorów.
- **Mocne chłodzenie**
  Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18°C.
- **4-stronny nawiew:**
  1. 6-stopniowe sterowanie nawiewem w pionie (regulacja do 70°). Żaluzje sterujące nawiewem w pionie, które poruszają się w górę i w dół, posiadają 6 różnych ustawień, w tym również w pełni automatyczną funkcję Auto Swing (wachlowanie góra-dół).
  2. 5-stopniowe sterowanie nawiewem w poziomie (regulacja do 55°). Regulacja wypływu powietrza w poziomie posiada 5 różnych ustawień z pełną obsługą funkcji poziomego Auto Swing (wachlowanie lewo-prawo).
- **Skuteczne ogrzewanie**
  Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii. Automatyczny nawiewu powietrza dostosowuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie ciepłego powietrza w mieszkaniu i umożliwiając szybkie jego ogrzanie.
- **Gold Fin**
  Specjalna powłoka w kolorze złota na użebrowaniu wymiennika ciepła zapobiega korozji, przedłużając żywotność urządzenia.
- **Komfortowy nawiew**
  Opcja ta pozwala na ustawienie żaluzji nawiewu klimatyzatora w zaprogramowanym położeniu, aby wypływające powietrze nie było skierowane bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu.
- **Niski poziom hałasu 21 dB**
  Klimatyzator LG generuje niski poziom hałasu, dzięki unikalnemu, skośnemu wentylatorowi i nowej sprężarce DUAL.

- **Cicha praca nocna agregatu**
  Wybierając tryb cichej pracy agregatu jesteśmy w stanie obniżyć poziom hałasu o 3dB. Dodatkową zaletą jest to, że zmniejsza się jednocześnie poziom hałasu klimatyzatora.
- **Łatwa i szybka instalacja**

Legalnie i z ważną gwarancją

- Urządzenie pochodzi z oficjalnej sieci LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Do klimatyzatora dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Informacje na temat karty gwarancyjnej i gwarancji (kliknij)

Seria: **Dual Cool**

Dane techniczne

Dane techniczne LG AP12RK

Model urządzenia jednostka wewnętrzna: jednostka zewnętrzna:	 AP12RK.NSJ AP12RK.UA3
Wydajność chłodzenia:	0,89 / 3,50 / 4,00 kW
Wydajność grzania przy temperaturze +7°C: przy temperaturze -7°C:	 0,89 / 4,00 / 4,70 kW 3,0 kW
Pobór mocy (nominalny) chłodzenie: grzanie (+7°C):	 1,16 kW 1,13 kW
SEER:	6,2
Klasa energetyczna chłodzenie: grzanie:	 A++ A+
Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej chłodzenie: grzanie:	 21 / 27 / 35 / 42 dB(A) 30 / 35 / 41 dB(A)
Przepływ powietrza chłodzenie (S / N / Ś / W / MAX): grzanie (N / Ś / W):	 180/252/396/600/660 m3/h 252/396/600 m3/h
Wydajność osuszania:	1,3 l/h
Maks. poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej chłodzenie: grzanie:	 48 dB(A) 50 dB(A)
Wymiary jedn. wew. (szer. x gł. x wys.): jedn. zew. (szer. x gł. x wys.):	 857 x 189 x 348 mm 717 x 230 x 495 mm
Waga jedn. wew.: jedn. zew.:	 9,5 kg 26 kg
Czynnik chłodniczy:	R32
Maksymalna Długość instalacji: Różnica poziomów:	 15 m 7 m
Zakres temperatury otoczenia dla chłodzenia: grzania:	 -10~48°C -10~24°C
Zasilanie:	220-240V / ~50Hz
Gwarancja:	3 lata

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



LG – zestawienie modeli

Klimatyzatory LG – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych LG Artcool i Dualcool według serii oraz konfiguracji Split i Multi Split

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool Gallery Mirror Soft Air	AI Pro Mini Soft Air	AI Dual Vane	Standard Dualcool 2 (EZW)	Artcool Mirror
SYSTEM MONTAŻU							
Kompatybilność z Multi Split	*Kompatybilny z Multi Split*						*Kompa z Multi*
TECHNOLOGIA							
Sprężarka DUAL Inverter HeatPump	*Standard*						*Standa*
AI Air	*Standard*						*Standa*
Pre-Cool & Heat – start według lokalizacji*	*Standard* Split 2,5 / 3,5 kW					ylko Split	*Standa*
ThinQ UP	*Standard*						*Standa*
KOMFORT NAWIEWU							
Soft Air – delikatny nawiew	*Standard*						*Standa*
Dual Vane – podwójna	*Standard*						*Standa*

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool AI Mirror Soft Air	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2 (EZ)	Dualcool WZ	Artcool Mirror
żaluzja								
Sleep Timer+							*Standard*	*Stand*
Regulacja komfortowej wilgotności							*Standard* Split	ylko *Stand* Split
Dual Sensing – czujnik temperatury w pilocie								
OSZCZĘDZANIE ENERGII I OGRZEWANIE								
kW Manager								
Czujnik wykrywający ludzi								
Wykrywanie otwartych okien								
Low Heating – grzanie przeciwzamrożeniowe								
Aktywna kontrola zużycia energii								
CZYSZCZENIE I FILTRACJA								
All Cleaning – cykl czyszczenia								
Auto Clean+ – osuszanie wymiennika								
Freeze Cleaning – czyszczenie przez								

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool AI Mirror Soft Air	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2 (EZ)	Dualcool WZ	Artcool Mirror
zamrażanie								
Jonizator Plasmaster**								
Filtr antyalergiczny (Allergy Filter)								
UVnano								
Auto Cleaning – automatyczne osuszanie								
STEROWANIE I DIAGNOSTYKA								
Wbudowane Wi-Fi (LG ThinQ)								
Sterowanie głosowe								
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego								
Smart Diagnosis								
Mobile LGMV – monitoring serwisowy								
AKCESORIA DO STEROWANIA								
Sterownik przewodowy								
Moduł Dry Contact (styk bezpotencjałowy)								
Interfejs PI-485 do sterowania centralnego (Split)								

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool AI Mirror Soft Air	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2 (EZ)	Dualcool WZ	Artcool Mirror
TRWAŁOŚĆ Powłoka anty korozyjna Gold Fin								

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji

* Pre-Cool & Heat uruchamia klimatyzator według lokalizacji telefonu przez LG ThinQ. Dostępność w Polsce wymaga potwierdzenia dla Artcool Gallery LCD i Photo, Artcool AI Mirror Soft Air 5,0 kW oraz AI Deluxe Soft Air 5,0 i 6,6 kW.

** W AI Deluxe Soft Air jonizator występuje w H18S1DA i H24S1DA (5,0 i 6,6 kW). P09SND i P12SND mają wyposażenie bez jonizatora.