Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-lg-pc12sk-standard-plus-z-montazem-p-1150.html



Klimatyzator split Inverter LG PC12SK STANDARD PLUS

Cena	**4 780 zł**
Numer katalogowy	**3081**

Opis

KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora LG (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem. **Model klimatyzatora LG PC12SK z 2022 jest następcą modelu LG PC12SQ.**

OD 2004r. JESTEŚMY AUTORYZOWANYM INSTALATOREM KLIMATYZATORÓW MARKI LG.

Zapewniamy naszym Klientom urządzenia objęte **pełną gwarancją, pochodzące z oficjalnej, polskiej dystrybucji**. Do każdego zakupionego u nas i zamontowanego przez naszą firmę sprzętu dołączamy **kartę gwarancyjną** oraz **fakturę** z 8% lub 23% podatkiem VAT (w zależności od decyzji Kupującego).

W razie trudności z doborem urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny **500 835 882, (22) 743 21 22** lub mailowy biuro@klimatop.pl – dołożymy wszelkich starań, aby **znaleźć produkt najlepiej spełniający Państwa oczekiwania**.

PC12SK Standard Plus = WiFi

W niesamowicie korzystnej cenie, razem z klimatyzatorem **otrzymujemywbudowany moduł Wi-Fi**, który pozwala na łatwą, wygodną i szybką **kontrolę klimatyzatora z dowodnego miejsca**. Dzięki temu, wracając do domu w upalny dzień możemy ustawić urządzenie tak, aby po powrocie cieszyć się przyjemnym chłodem. **LG Standard Plus (2022)** posiada też specjalny, czterostopniowy system kontroli pracy sprężarki, który pozwala **oszczędzi energię elektryczną,** afunkcja **Smart** możliwe jest sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień i poprawności pracy klimatyzatora.

To tylko niektóre z zalet serii **Standard Plus -** pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych).

Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Zalety klimatyzatora LG PC12SK

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.**
- **Wbudowane Wi-Fi -** Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można kontrolować pracę klimatyzatora przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z systemem Android lub iOS. Ta zaawansowana technologia zapewnia wiwiększą wygodę – łatwość dostępu i sterowania funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie. Wymagane jest tu połączenie z internetem oraz specjalna aplikacja do sterowania klimatyzatorem.
- **Smart Diagnosis -** inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji. Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyróżnik na rynku. Jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy nie są w stanie wyświetlić informacji o klimatyzatorze na wyświetlaczu lub za pomocą zdalnego sterownika.
- **Aktywna kontrola zużycia energii** - dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki. Wykorzystując czterostopniowy system można uniknąć wysokich kosztów chłodzenia domu. Podział zużycia energii wygląda następująco:
  - N **-** tryb normalny **-** 100% energii – w pokoju znajduje się dużo osób o wysokim stopniu aktywności fizycznej.
  - 1 poziom – 80% zużycia energii – kilka osób o średnim stopniu aktywności fizycznej.
  - 2 poziom – 60% zużycia energii – kilka osób o niskim stopniu aktywności fizycznej.
  - 3 poziom – 40 % zużycia energii – jedna osoba bez żadnej aktywności fizycznej.
- **Wyświetlacz zużycia energii** - Wyświetlacz zużycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Teraz korzystając z ochłody, można oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
- **Mocne chłodzenie** - Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18°C.
- **4 kierunkowy nawiew** - Funkcja czterostronnego automatycznego nawiewu powietrza dostosowuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie zimnego lub ciepłego powietrza w mieszkaniu.
- **Szybkie ogrzewanie** - Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii.
- **Technologia Gold Fin** - Opatentowane Pokrycie Antykorozyjne chroni powierzchnię wymiennika ciepła przed niepotrzebnym zużyciem i korozją.
- **Filtr "podwójna ochrona" -** Podwójny filtr ochronny, przeznaczony do przechwytywania cząstek kurzu o wielkości powyżej 10µm, stanowi pierwszą linię obrony przed drobniejszymi cząstkami i bakteriami.
- **Automatyczne oczyszczanie "Plasmaster"** - Automatyczna funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
- **Komfortowy nawiew** - Automatyczna regulacja nachylenia żaluzji zapewnia idealne dobranie kąta nawiewu i objętości powietrza.
- **Cicha praca jednostki wewnętrznej** - już od 19 dB!
- **Cicha praca nocna agregatu** - Wybierając tryb cichej pracy agregatu jesteśmy w stanie obniżyć poziom hałasu o 3dB. Dodatkową zaletą jest to, że zmniejsza się jednocześnie poziom hałasu klimatyzatora.
- **R32** - nowy czynnik chłodniczy,
- **Łatwa i szybka instalacja**

Dane techniczne LG PC12SK

Model urządzenia	
jednostka wewnętrzna:	PC12SK.NSJ
jednostka zewnętrzna:	PC12SK.UA3
Wydajność chłodzenia:	0,89 / 3,5 / 4,04 kW
Wydajność grzania przy +7°C: przy -7°C:	0,89 / 4,00 / 5,1 kW 3,00 kW
Pobór mocy (nom.)	1080 W

chłodzenie: grzanie:	1050 W
EER / SEER:	3,24 / 6,4 W
Klasa energetyczna:	A++ / A+
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wew. chłodzenie: grzanie:	19/27/35/41 dB -/27/35/41 dB
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zew. chłodzenie: grzanie:	49 dB 50 dB
Przepływ powietrza chłodzenie: grzanie:	180/252/450/600/750 m3/h -/336/432/600/- m3/h
Zdolność osuszania:	1,3 l/h
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.):	837 x 302 x 189 mm
Waga jednostki wewnętrznej (netto):	8,7 kg
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.):	717 x 483 x 230 mm
Waga jednostki zewnętrznej (netto):	28,4 kg
Zakres pracy jednostki zewnętrznej chłodzenie: grzanie:	-10~48 oC -10~24 oC
Zasilanie:	220-240 V / 50 Hz

Legalnie

- Urządzenie pochodzi z oficjalnej sieci LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Do klimatyzatora dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna LG Electronics Polska Sp. z o.o. (wzór karty gwarancyjnej).
- Informacje na temat karty gwarancyjnej i gwarancj (kliknij)

Jak montujemy?

Zobacz kilkanaście wybranych przykładowo montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



LG – zestawienie modeli

Klimatyzatory LG – zestawienie funkcji

Jeśli część modeli jest poza ekranem, przesuń tabelę w bok.

Funkcje klimatyzatorów ściennych LG Artcool i Dualcool według serii oraz konfiguracji Split i Multi Split

Funkcja /l Seria	Artcoo Gl Ser	Artcoo Gl Ser	Artcoo Gl Ser	AI Pr mi	AI Du e	St Da 2 (l	Dan	Artcoo Gl Mi
	LCD	Phot	Mirr So	Soft Air	EZW	Z	Mirr	or
		o	Soft Air					
SYSTEM MONTAŻU								
Kompatybilność z Multi Split					*Kompatybilny z Multi Split*			*Kompa z Multi*
TECHNOLOGIA								
Sprężarka DUAL Inverter HeatPump					*Standard*			*Standa*
AI Air					*Standard*			*Standa*
Pre-Cool & Heat – start według lokalizacji*					*Standard* Split 2,5 / 3,5 kW		ylko	*Standa* Split
ThinQ UP					*Standard*			*Standa*
KOMFORT NAWIEWU								
Soft Air – delikatny nawiew					*Standard*			*Standa*
Dual Vane – podwójna żaluzja					*Standard*			*Standa*
Sleep Timer+					*Standard*			*Standa*
Regulacja komfortowej wilgotności					*Standard* Split		ylko	*Standa* Split
Dual Sensing – czujnik temperatury w pilocie								
OSZCZĘDZANIE ENERGII I OGRZEWANIE								
kW Manager								

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool AI Mirror Soft Air	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2 (EZ)	Dualcool WZ	Artcool Mirror
Czujnik wykrywający ludzi								
Wykrywanie otwartych okien								
Low Heating – grzanie przeciwzamrożeniowe								
Aktywna kontrola zużycia energii								
CZYSZCZENIE I FILTRACJA								
All Cleaning – cykl czyszczenia								
Auto Clean+ – osuszanie wymiennika								
Freeze Cleaning – czyszczenie przez zamrażanie								
Jonizator Plasmaster**								
Filtr antyalergiczny (Allergy Filter)								
UVnano								
Auto Cleaning – automatyczne osuszanie								
STEROWANIE I DIAGNOSTYKA								
Wbudowane Wi-Fi (LG								

Funkcja / Seria	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery Photo	Artcool AI Mirror Soft Air	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2 (EZ)	Dualcool WZ	Artcool Mirror
							ThinQ)	
Sterowanie głosowe								
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego								
Smart Diagnosis								
Mobile LGMV – monitoring serwisowy								
AKCESORIA DO STEROWANIA								
Sterownik przewodowy								
Moduł Dry Contact (styk bezpotencjałowy)								
Interfejs PI-485 do sterowania centralnego (Split)								
TRWAŁOŚĆ								
Powłoka anty korozyjna Gold Fin								

- Standard
- Opcjonalnie
- Brak
- Do weryfikacji

* Pre-Cool & Heat uruchamia klimatyzator według lokalizacji telefonu przez LG ThinQ. Dostępność w Polsce wymaga potwierdzenia dla Artcool Gallery LCD i Photo, Artcool AI Mirror Soft Air 5,0 kW oraz AI Deluxe Soft Air 5,0 i 6,6 kW.

** W AI Deluxe Soft Air jonizator występuje w H18S1DA i H24S1DA (5,0 i 6,6 kW). P09SND i P12SND mają wyposażenie bez jonizatora.