

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-lg-s24ec-standard-2-z-montazem-p-1986.html>

## Klimatyzator ścienny LG S24EC STANDARD 2 z montażem



Cena	<b>6 400 zł</b>
Numer katalogowy	<b>2466</b>
Zalecany do	<b>50 - 80 m2</b>
Moc chłodnicza	<b>6,6 kW</b>
Moc grzewcza	<b>7,5 kW</b>
Wykończenie	<b>połysk</b>
Kolor	<b>biały</b>
Klasa energetyczna (chłodzenie)	<b>A++</b>
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	<b>A+</b>
Cena zawiera	<a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a>

### Opis

#### KLIMA-TOP montuje...

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora LG](#), oznaczonego jako **S24EC - następcę modelu S24ET** (posiadamy autoryzację od 2004 roku) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

#### S24EC Standard 2 = Wi-Fi

W niesamowicie korzystnej cenie, razem z klimatyzatorem **otrzymujemy wbudowany moduł Wi-Fi**, który pozwala na łatwą, wygodną i szybką **kontrolę klimatyzatora z dowodnego miejsca**. Dzięki temu, wracając do domu w upalny dzień możemy ustawić urządzenie tak, aby po powrocie cieszyć się przyjemnym chłodem. **LG Standard 2** posiada też specjalny, czterostopniowy system kontroli pracy sprężarki, który pozwala **oszczędzi energię elektryczną**, a funkcja **Smart** możliwe jest sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień i poprawności pracy klimatyzatora.

To tylko niektóre z zalet [serii Standard 2](#) - pełna lista dodatkowych funkcji znajduje się poniżej.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrząć klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

---

## Zalety modelu LG S24EC

---

- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.**
- **Wbudowane Wi-Fi**

Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi można kontrolować pracę klimatyzatora przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z systemem Android lub iOS. Ta zaawansowana technologia zapewnia wiwiększą wygodę – łatwość dostępu i sterowania funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie. Wymagane jest tu połączenie z internetem oraz specjalna aplikacja do sterowania klimatyzatorem.
- **Inteligentna diagnostyka**

Pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji związanych z klimatyzatorem naściennym. Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyróżnik na rynku.
- **Aktywna kontrola zużycia energii**

Klimatyzator ścienny LG dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki. Wykorzystując czterostopniowy system można uniknąć wysokich kosztów chłodzenia domu. Podział zużycia energii wygląda następująco:

  1. N - tryb normalny - 100% energii – w pokoju znajduje się dużo osób o wysokim stopniu aktywności fizycznej.
  2. 1 poziom – 80% zużycia energii – kilka osób o średnim stopniu aktywności fizycznej.
  3. 2 poziom – 60% zużycia energii – kilka osób o niskim stopniu aktywności fizycznej.
  4. 3 poziom – 40 % zużycia energii – jedna osoba bez żadnej aktywności fizycznej.
- **Wyświetlacz zużycia energii**

Wyświetlacz opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Dzięki temu, korzystając z ochłody, można jednocześnie oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
- **Automatyczne oczyszczanie**

Funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciepła, zapobiegając powstawaniu pleśni i bakterii, usuwając przykre zapachy oraz eliminując konieczność częstego czyszczenia filtra.
- **Mocne chłodzenie**

Klimatyzatory LG zapewniają optymalny nawiew powietrza z dużą prędkością, co umożliwia szybsze schłodzenie pomieszczenia oraz równomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach. Wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, by na 30 minut obniżyć temperaturę wypływającego powietrza do 18°C.
- **4-stronny nawiew (za pomocą aplikacji lub pilota):**
  1. 6-stopniowe sterowanie nawiewem w pionie (regulacja do 70°). Żaluzje sterujące nawiewem w pionie, które poruszają się w górę i w dół, posiadają 6 różnych ustawień, w tym również w pełni automatyczną funkcję Auto Swing (wachlowanie góra-dół).
  2. 5-stopniowe sterowanie nawiewem w poziomie (regulacja do 55°). Regulacja wypływu powietrza w poziomie posiada 5 różnych ustawień z pełną obsługą funkcji poziomego Auto Swing (wachlowanie lewo-prawo).
- **Skuteczne ogrzewanie**

Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii. Automatyczny nawiewu powietrza dostosowuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie ciepłego powietrza w mieszkaniu i umożliwiając szybkie jego ogrzanie.
- **Gold Fin**

Specjalna powłoka w kolorze złota na uźebrowaniu wymiennika ciepła zapobiega korozji, przedłużając żywotność urządzenia.
- **Komfortowy nawiew**

Opcja ta pozwala na ustawienie żaluzji nawiewu klimatyzatora w zaprogramowanym położeniu, aby wypływające powietrze nie było skierowane bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu.
- **Niski poziom hałasu 19dB**
- **Cicha praca nocna agregatu**

Wybierając tryb cichej pracy agregatu jesteemy w stanie obniżyć poziom hałasu o 3dB. Dodatkową zaletą jest to, że zmniejsza się jednocześnie poziom hałasu klimatyzatora.
- **Łatwa i szybka instalacja.**

---

## Legalnie i z ważną gwarancją

---

- Urządzenie pochodzi z oficjalnej sieci LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Do klimatyzatora dołączona jest oryginalna karta gwarancyjna LG Electronics Polska Sp. z o.o.
- Informacje na temat karty gwarancyjnej i gwarancji ([kliknij](#))

Moc z zakresu: **5,6 - 8,0 kW**  
Seria: **Standard 2**

---

## Dane techniczne

### Dane techniczne LG STANDARD 2

#### Model Standard 2 S24EC

Wydajność nominalna chłodzenia:	0,90 / 6,6 / 7,42 kW
Nominalny pobór mocy (chłodzenie):	2,16 kW
Wydajność nominalna grzania:	0,90 / 7,5 / 8,64 kW
Nominalny pobór mocy (grzanie):	2,24 kW
SEER	6,9
SCOP	4,3
COP	3,35 W/W
Klasa efektywności energetycznej chłodzenia:	A++
Klasa efektywności energetycznej grzania:	A+

#### JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Przepływ powietrza (chłodzenie):	1098 / 966 / 786 / 630 / 480 m <sup>3</sup> /h
Przepływ powietrza (grzanie):	1056 / 856 / 660 m <sup>3</sup> /h
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie):	47 / 42 / 34 / 31 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	998 x 345 x 210 mm
Waga:	12,7 kg

#### JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA


Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie):	15 ~ 48 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie):	-15 ~ 24 °C
Poziom ciśnienia akustycznego:	54 / 57 dB(A)
Czynnik chłodniczy (typ):	R32
Całkowita długość instalacji:	15 m
Całkowita różnica wysokości:	10 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	948 x 650 x 330 mm
Waga:	46,0 kg

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

---

**Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## LG - zestawienie modeli

### Klimatyzatory LG - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
<b>TECHNOLOGIA</b>							
DUAL Inverter HeatPump Compressor	●	●	●	●	●	●	●
AI Air	-	-	●	-	●	●	-
ThinQ UP	●	-	●	-	●	●	-
<b>KOMFORT</b>							
Soft Air	-	-	●	-	●	●	-
Dual Vane	-	-	●	-	●	●	-
Sleep Timer+	-	-	●	-	●	●	-
Regulacja komfortowej wilgotności	◎	◎	◎	-	◎	◎	-
<b>WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA</b>							
AI kW Manager	-	-	◎	-	◎	◎	-
Czujnik wykrywający ludzi	-	-	●	-	●	-	-
Wykrywanie otwartych okien	-	-	●	-	●	●	-
Low Heating	-	-	●	-	●	●	-
Aktywna kontrola zużycia energii	-	-	●	●	●	●	●
<b>ZDROWE POWIETRZE</b>							
All Cleaning	-	-	◎	-	◎	◎	-
Auto Clean+	●	●	●	-	●	●	-
Freeze Cleaning	◎	◎	◎	-	◎	◎	-
Plasmaster Ionizer++	●	●	●	●	●	●	-
Allergy Filter	-	-	●	●	●	●	●
UVnano	-	-	-	●	-	-	-
Auto Cleaning	-	-	-	●	-	-	●

Funkcja / Model	Artcool Gallery LCD	Artcool Gallery PHOTO	Artcool AI Mirror Soft Air	Artcool Mirror	AI Premium Soft Air	AI Deluxe Soft Air	Standard 2
<b>INTELIGENCJA</b>							
Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Wbudowane Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●
Smart Diagnosis	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Mobile LGMV (Monitorowanie)	●	●	●	●	●	●	●
Sterowanie głosowe	●	●	●	●	●	●	●
<b>BUDOWA</b>							
Gold Fin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompatybilność z systemem Multi Split	●	●	●	●	●	●	●

● stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)

⊙ stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)

- brak