Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 12:32

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-mitsubishi-mszay15vgk-standard-z-montazem-p-2067.html



Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-AY15VGK STANDARD z montażem

Cena	**5 860 zł**
Numer katalogowy	**AY15VGK**
Zalecany do powierzchni	**5 - 15 m2**
Moc chłodnicza	**1,5 kW**
Moc grzewcza	**2,0 kW**
Wykończenie	**połysk**
Kolor	**biały**
Zakres hałasu j. wewnętrznej	**19 - 40 dB(A)**
Zakres hałasu j. zewnętrznej	**40 - 45 dB(A)**
Moc z zakresu	**1,0 - 2,2 kW**
Klasa energetyczna (chłodzenie)	**A++**
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	**A+**
SEER	**7,20**
SCOP	**4,00**
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Mitsubishi w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń** . W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Klimatyzator Mitsubishi MSZ-AY15VGK - kompaktowy komfort na co dzień

MSZ-AY15VGK to klimatyzator ścienny z serii STANDARD od Mitsubishi Electric, zaprojektowany z myślą o wydajnej i energooszczędnej pracy w niewielkich pomieszczeniach - mieszkaniach, gabinetach czy biurach. Mimo niewielkich rozmiarów oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które zapewniają komfort cieplny i wysoką jakość powietrza przez cały rok.

Wygodne sterowanie zdalne i lokalne

Urządzenie posiada wbudowany **moduł WiFi** i współpracuje z aplikacją MELCloud, dzięki czemu możesz sterować klimatyzacją z każdego miejsca za pomocą smartfona, tabletu czy komputera. Dołączony **pilot na podczerwień** oferuje m.in. programator tygodniowy oraz funkcję szybkiego dostępu **I-Save**, umożliwiając pełną kontrolę bez potrzeby podchodzenia do urządzenia.

Efektywność energetyczna i niskie zużycie prądu

Zastosowanie technologii inwerterowej i ekologicznego czynnika chłodniczego R32 pozwala na **cichą i oszczędną pracę** przez cały rok. Funkcja **Econo Cool** automatycznie dostosowuje siłę i kierunek nawiewu do wyższej temperatury zadanej - dzięki temu użytkownik odczuwa podobny komfort chłodzenia, **przy mniejszym zużyciu energii**. Nawet w trybie grzania urządzenie zachowuje wysoką sprawność, co czyni je efektywnym również w chłodniejszych miesiącach.

Komfort, który idzie w parze ze zdrowiem

Klimatyzator wyposażono w **filtr z jonami srebra**, który skutecznie usuwa bakterie, alergeny i zapachy. Opcjonalnie można zainstalować **filtr Plasma Quad Connect** - rozwiązanie znane z profesjonalnych systemów oczyszczania powietrza. Dodatkowo funkcje takie jak tryb nocny, ochrona przed wyziębieniem czy regulator zimowy sprawiają, że urządzenie pracuje komfortowo, dyskretnie i niezawodnie - nawet w trudnych warunkach.

Główne funkcje i cechy Mitsubishi MSZ-AY15VGK

- **Sterowanie WiFi + MELCloud**
  Zarządzaj klimatyzatorem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji.
- **Pilot z programatorem tygodniowym**
  Ustaw codzienne harmonogramy włączenia, wyłączenia i temperatury.
- **Funkcja I-Save**
  Zapisz i szybko przywołuj ulubione ustawienia jednym przyciskiem.
- **Econo Cool - tryb oszczędzania**
  Chłodzenie z niższym zużyciem energii bez utraty komfortu.
- **Tryb cichej pracy (Silent + nocny)**
  Minimalny hałas i wyciszenie LED - idealne do snu lub pracy.
- **Automatyczny ruch żaluzji (góra-dół, lewo-prawo)**
  Lepsze rozprowadzenie powietrza nawet w większych pomieszczeniach.
- **Filtr z jonami srebra**
  Chroni przed bakteriami, alergenami i zapachami - łatwy do czyszczenia.
- **Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect**
  Zaawansowana technologia oczyszczania znana z serii premium.
- **Automatyczna regulacja wentylatora**
  Dostosowuje nawiew do aktualnych warunków w pomieszczeniu.
- **Grzanie z pełną wydajnością do -15 °C**
  Efektywne ogrzewanie nawet przy ujemnych temperaturach zewnętrznych.
- **Funkcja autorestartu**
  Po zaniku zasilania urządzenie automatycznie wraca do poprzednich ustawień.
- **Regulator zimowy**
  Pozwala na chłodzenie pomieszczeń nawet zimą (np. w serwerowniach).
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R32**
  Niski wpływ na środowisko i zgodność z normami F-gazowymi na 2025 r.
- **Technologia inwerterowa**
  Cicha, płynna praca z ograniczonym zużyciem energii.

Seria: **Standard**

Dane techniczne


Dane techniczne klimatyzatora Mitsubishi STANDARD

Model MSZ-AYVGK15	
Moc chłodzenia	0,5 / 1,5 / 2,2 kW
Moc grzania	0,5 / 2,0 / 3,1 kW
Zużycie energii (chłodzenie / grzanie)	0,37 / 0,5 kW
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie / grzanie)	A++ / A+
SEER	7,2
SCOP	4,0
Zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia	-10 ~ +46 ^{o}C
Zakres temperatur zewnętrznych dla grzania	-15 ~ +24 ^{o}C
Przepływ powietrza w trybie chłodzenia	168 - 312 m^{3}/h
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej	19–40 dB(A)
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej (chłodzenie / grzanie)	45 / 45 dB(A)
Wymiary j. wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	760 x 199 x 250 mm
Waga j. wewnętrznej	9,1 kg
Wymiary j. zewnętrznej (szer. x gł. x wys.):	770 x 249 x 538 mm
Waga j. zewnętrznej	23 kg
Maksymalna długość instalacji chłodniczej	20 m
Maksymalna różnica poziomów	12 m
Czynnik chłodniczy	R32
Zasilanie	220 - 240 V / 50 Hz
Gwarancja	5 lat

Nasze montaże

Tysiące montaży klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaży wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Mitsubishi - zestawienie modeli

Klimatyzatory Mitsubishi - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Technologia								
Inverter	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Hyper Heating						◉	◉	◉
Replace Technology	◉	◉	◉	◉[2]	◉	◉		◉
Certified Quality	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Montaż /serwisowanie								
Tryb pompy ciepła	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Regulator zimowy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Fabryczne napełnienie czynnikiem R32	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Przyłącze świeżego powietrza								
Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV	◉	◉		◉				
Pompka skroplin								
Komfort								
MEL Cloud Wi-Fi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Econo Cool	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Programator włączania i wyłączania	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Programator tygodniowy	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Czujnik 3D i-see	◉					◉	◉	
I-save	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Silent	◉	◉	◉	◉		◉	◉	◉
Ochrona przed wyzię bieniem	◉		◉	◉		◉	◉	◉
Możliwość podłączenia pilota prze wodowego	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]	◉[1]
Tryb nocny	◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉
Jakość powietrza								
Poziomy Swing	◉		◉	◉[2]		◉	◉	◉
Pionowy Swing	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Wide & Long			◉					
Automatyczne sterowanie wentylatorem	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Filtr Plasma-Quad-Connect		◎	◎	◎	◎			◎
Filtr Plasma-Quad-Plus	◉					◉	◉	
Filtr V-Blocking	◎	◉	◉	◉	◉	◎	◎	◉
Filtr oczyszczający powietrze	◉					◉	◉	
Filtr z powłoką z jonami srebra		◉	◉	◉				◉
Filtr neutralizujący zapachy	◉					◉	◉	

◉ **-** standard
◎ **-** opcjonalnie

◉[1] - MAC-497IF-E
◉[2] - tylko modele 25-50