

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-mitsubishi-mszay20vgk-kompakt-p-1993.html>

Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-AY20VGK KOMPAKT z montażem

Cena	5 770 zł
Numer katalogowy	2508
Zalecany do	5 - 24 m2
Moc chłodnicza	2,0 kW
Moc grzewcza	2,5 kW
Wykończenie	połysk
Kolor	biały
Klasa energetyczna (chłodzenie)	A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie)	A+
SEER	8,60
SCOP	4,20
Cena zawiera	urządzenie z montażem standardowym (link)

Opis

Montaż klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego [klimatyzatora Mitsubishi](#) w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Model podstawowy dostępny w ofercie Mitsubishi to idealne rozwiązanie dla osób szukających **prostego, niedrogiego i skutecznego klimatyzatora split**, pochodzącego od cenionego producenta. Jednostka została wyposażona w funkcje umożliwiające efektywną i ekonomiczną pracę zarówno w trybie **chłodzenia (A+++), jak i grzania (A+)**. Na uwagę zasługuje także **programator tygodniowy**, który pozwala na całkowitą automatyzację działania. Standardowo w modelu **Mitsubishi MSZ-AY20VGK Kompakt** znajduje się również **filtr wlotowy wzbogacany jonami srebra**, który pozwala nie tylko chłodzić powietrze, ale też **oczyszcza powietrze z bakterii, zapachów i alergenów**.

Mitsubishi MSZ-AY20VGK Kompakt - pełnia wygody

- **MELCloud**
Zintegrowany moduł WiFi umożliwia obsługę urządzenia zdalnie - za pośrednictwem aplikacji „MEL Cloud”

zainstalowanej na telefonie, komputerze lub tablecie.

- **Pilot na podczerwień**

Do zestawu dołączony jest pilot umożliwiający sterowanie funkcjami, w tym **programatorem tygodniowym** oraz ustawieniem kierunku przepływu powietrza w poziomie.

- **Econo Cool**

Tryb ten zmniejsza zużycie prądu podczas chłodzenia, zwiększając zadaną temperaturę o 2°C i odpowiednio regulując działanie wentylatora, by komfort cieplny pozostał bez zmian.

- **Tygodniowy programator czasowy**

Możliwość ustawienia do czterech cykli pracy (włączenie/wyłączenie) każdego dnia z indywidualną regulacją temperatury.

- **I save**

Funkcja umożliwiająca szybkie przywołanie wcześniej zapisanego ustawienia za pomocą jednego przycisku.

- **Silent**

Specjalny tryb pracy o zredukowanym poziomie hałasu – idealny podczas snu lub dłuższego pobytu w klimatyzowanym pomieszczeniu.

- **Programator czasowy**

Pozwala ustawić konkretne godziny automatycznego startu i zatrzymania urządzenia.

- **Ochrona przed wyziębieniem**

Tryb grzania z minimalną temperaturą 10°C – idealny do rzadziej używanych przestrzeni i zapobiegania ich wychłodzeniu.

- **Tryb nocny**

Redukuje głośność oraz wygasza podświetlenie wyświetlacza, zapewniając lepszy sen.

- **Pionowy ruch żaluzji**

Automatyczny ruch żaluzji góra-dół zwiększa skuteczność chłodzenia i równomierne rozprowadzanie powietrza.

- **Poziomy ruch żaluzji**

Wychylenie żaluzji w lewo i prawo pozwala na lepsze rozprowadzenie powietrza w większych przestrzeniach.

- **Automatyczne sterowanie wentylatorem**

Wentylator automatycznie dostosowuje swoją prędkość do aktualnych warunków w pomieszczeniu.

- **Filtr z jonami srebra**

Zaawansowany filtr antybakteryjny neutralizuje nieprzyjemne zapachy i alergeny, a jego mycie nie wpływa na skuteczność działania.

- **Regulator zimowy**

Dzięki tej funkcji klimatyzacja działa również przy niskiej temperaturze zewnętrznej – idealne rozwiązanie do serwerowni czy maszynowni.

- **Tryb pompy ciepła**

Umożliwia efektywne ogrzewanie nawet podczas mrozów.

- **Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV**

Pozwala połączyć jednostkę z systemami City Multi VRF – zestaw LEV zawiera elektroniczny zawór rozprężny.

- **Autorestart - ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej**

Po przerwie w zasilaniu urządzenie automatycznie uruchomi się z poprzednimi ustawieniami.

- **Czynnik chłodniczy R32**

Nowoczesny, ekologiczny czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP (675), zgodny z przyszłymi normami środowiskowymi.

- **Inverter**

Technologia inwerterowa w jednostce zewnętrznej pozwala na optymalizację zużycia energii w zależności od warunków pracy.

- **Filtr Plasma Quad Connect (opcjonalnie)**

Zaawansowana filtracja powietrza z możliwością demontażu i mycia – montowany raz nad parownikiem.

Montaż klimatyzacji w Warszawie – zaufaj specjalistom

Od 2004 roku realizujemy profesjonalny montaż klimatyzatorów w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Gwarantujemy kompleksową obsługę: od doradztwa technicznego, po instalację i uruchomienie. Zachęcamy do odwiedzenia naszej galerii realizacji: [montaż klimatyzacji Warszawa](#), gdzie znajdziesz zdjęcia z wykonanych przez nas projektów.

Moc z zakresu: **1,0 - 2,2 kW**

Seria: **Kompakt**

Dane techniczne

Klimatyzator ścienny Mitsubishi KOMPAKT


Model MSZ-AY20VGK

Moc chłodzenia:	0,6 / 2,0 / 2,7 kW
Moc grzania:	0,5 / 2,5 / 3,5 kW
Zużycie energii (chł. / grz.):	0,46 / 0,60 kW
Klasa efektywności energetycznej (chł. / grz.):	A+++ / A+
SEER:	8,6
SCOP	4,2
Zakres temperatur zewnętrznych dla chłodzenia:	-10 ~ +46 °C
Zakres temperatur zewnętrznych dla grzania:	-15 ~ +24 °C
Przepływ powietrza w trybie chłodzenia:	168 - 312 m ³ /h
Poziom hałasu jednostki wewnętrznej:	19-42 dB(A)
Poziom hałasu jednostki zewnętrznej: (chł. / grz.):	47-48 dB(A)
Wymiary j. wew. (szer. gł x wys.):	760 x 199 x 250 mm
waga j. wew.:	9,1 kg
Wymiary j. zew. (szer. gł x wys.):	895 x 285 x 550 mm
waga j. zew.:	27,5 kg
Maksymalna długość instalacji chłodniczej:	20
różnica poziomów:	12
Czynnik chłodniczy:	R32
Zasilanie:	220 - 240 V / 50 Hz
Gwarancja:	5 lat

Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

Zobacz przykłady montaż wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP (kliknij w poniższy obrazek):



Mitsubishi - zestawienie modeli

Klimatyzatory Mitsubishi - zestawienie funkcji

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Technologia								
Inverter	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyper Heating						●	●	●

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
Replace Technology	●	●	●	● ²	●	●		●
Certified Quality	●	●	●	●	●	●	●	●
Montaż /serwisowanie								
Tryb pompy ciepła	●	●	●	●	●	●	●	●
Regulator zimowy	●	●	●	●	●	●	●	●
Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej	●	●	●	●	●	●	●	●
Fabryczne napełnienie czynnikiem R32	●	●	●	●	●	●	●	●
Przyłącze świeżego powietrza								
Możliwość podłączenia do VRF za pomocą zestawu LEV	●	●		●				
Pompka skroplin								
Komfort								
MEL Cloud Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●
Econo Cool	●	●	●	●	●	●	●	●
Programator włączania i wyłączania	●	●	●	●	●	●	●	●
Programator tygodniowy	●	●	●	●		●	●	●
Czujnik 3D i-see	●					●	●	
I-save	●	●	●	●		●	●	●
Silent	●	●	●	●		●	●	●
Ochrona przed wyziębieniem	●		●	●		●	●	●
Możliwość podłączenia pilota prze	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹

Funkcja / Model	MSZ-LN Diamond	MSZ-EF Premium	MSZ-AP Standard	MSZ-AY Standard	MSZ-HR Basic	MSZ-RW Hyper Heating	MSZ-LN Hyper Heating	MSZ-FT Hyper Heating
wodowego								
Tryb nocny	●		●	●	●	●	●	●
Jakość powietrza								
Poziomy Swing	●		●	● ²		●	●	●
Pionowy Swing	●	●	●	●	●	●	●	●
Wide & Long			●					
Automatyczne sterowanie wentylatorem	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtr Plasma-Quad-Connect		⊙	⊙	⊙	⊙			⊙
Filtr Plasma-Quad-Plus	●					●	●	
Filtr V-Blocking	⊙	●	●	●	●	⊙	⊙	●
Filtr oczyszczający powietrze	●					●	●	
Filtr z powłoką z jonami srebra		●	●	●				●
Filtr neutralizujący zapachy	●					●	●	

● - standard
 ⊙ - opcjonalnie

●¹ - MAC-497IF-E
 ●² - tylko modele 25-50