

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzator-split-toshiba-ras-18e2kvg-e-seiya-2-z-montazem-p-754.html>

|                                                                                   |                                                                  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Klimatyzator ścienny TOSHIBA<br>RAS-18E2KVG-E SEIYA 2 z montażem |                                                           |
|                                                                                   | Cena                                                             | 7 510 zł                                                  |
|                                                                                   | Numer katalogowy                                                 | 3126                                                      |
|                                                                                   | Zalecany do                                                      | 35 - 49 m2                                                |
|                                                                                   | Moc chłodnicza                                                   | 5,0 kW                                                    |
|                                                                                   | Moc grzewcza                                                     | 5,4 kW                                                    |
|                                                                                   | Wykończenie                                                      | połysk                                                    |
|                                                                                   | Kolor                                                            | biały                                                     |
|                                                                                   | Klasa energetyczna (chłodzenie)                                  | A++                                                       |
|                                                                                   | Klasa energetyczna (ogrzewanie)                                  | A+                                                        |
|                                                                                   | Cena zawiera                                                     | <a href="#">urządzenie z montażem standardowym (link)</a> |

### Opis produktu

### Autoryzacja marki TOSHIBA

Oferujemy sprzedaż i montaż prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora TOSHIBA w Warszawie i bliskich okolicach, na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

### Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o kliknięcie w przycisk [JESTEM ZAINTERESOWANY/A](#) i wypełnienie formularza lub o przesłanie mailem **zdjęć pomieszczenia/pomieszczeń, które należy schłodzić/ogrzać klimatyzacją oraz miejsca, gdzie może być zainstalowana jednostka zewnętrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.) wraz z informacją o powierzchni i wysokości pomieszczenia/pomieszczeń**. W przypadku lokali w stanie deweloperskim na początek poprosimy o **rzut mieszkania/domu**. W razie potrzeby niezwłocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu prześlemy propozycję urządzeń wraz z informacjami o możliwościach montażu (zarówno technicznych, jak i terminowych). Informacje prosimy wysyłać na adres [klimatyzacja@klimatop.pl](mailto:klimatyzacja@klimatop.pl).

Istnieje także możliwość późniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urządzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

### SEIYA w nowej odsłonie

**Druga generacja modelu SEIYA**, wykorzystująca technologię inwerterową oraz sprężarki z **czynnikiem R32** marki TOSHIBA pozwala cieszyć się **cichą i wydajną pracą**. Klasa energetyczna **A++** dla chłodzenia i **A+** dla ogrzewania to prawdziwa oszczędność energii przez cały rok.

### Japońska jakość

Design i niezawodność - innowacyjność, wydajność, wysoka niezawodność, oszczędność energii, szacunek dla środowiska. Te

potężne wartości leżą w sercu wszystkiego, co robimy w TOSHIBA. **Od ponad 50 lat TOSHIBA** dostarcza swoim klientom **japońską jakość** z gwarantowaną precyzją i fachowością.

Innowacyjna technologia TOSHIBA Inverter - innowacyjna technologia sprężarek rotacyjnych marki TOSHIBA łączy wzorową wydajność z wybitną niezawodnością. Zminimalizowane drgania to **cicha praca i duża żywotność sprężarek TOSHIBA**. Precyzyjna kontrola wektorowa inwerterowej technologii TOSHIBA to doskonałe wpasowanie chwilowego obciążenia do zadanych parametrów. Dlatego właśnie nowe klimatyzatory SEIYA 2 tak dobrze regulują wydajność grzewczą i chłodniczą, zachowując przy tym wysoką kulturę pracy.

## Komfort użytkowania

**Tryb cichy dla spokoju życia** - w trybie cichym jednostka wewnętrzna redukuje prędkość wentylatora, zmniejszając w ten sposób hałas wewnątrz pomieszczenia w porównaniu do niskiego biegu nawiewu.

- Praca jednostki wewnętrznej obniżona do **26dB(A)**
- Obniżenie hałasu agregatu do **44dB(A)**

**Wszechobecna cisza** - unikalny tryb cichej pracy agregatu SEIYA 2 umożliwia redukcję poziomu hałasu, co przekłada się na spokój dla otoczenia. Dotknięciem przycisku pilota możesz zmniejszyć poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej. Tryb obniżenia hałasu to priorytetowe traktowanie minimalnego poziomu dźwięku na zewnątrz w porównaniu z szybkim zapotrzebowaniem na moc chłodzenia.

## Klimatyzacja SMART - WiFi



- Monitorowanie zużycia energii
- Inteligentne głosowe sterowanie z wykorzystaniem asystenta Google Home czy Amazon Alexa.



works with the  
Google Assistant



WORKS WITH  
amazon alexa

Moduł WiFi RB-N105S-G\*

Wzbogać swój komfort użytkowania gdziekolwiek jesteś. Dzięki **opcjonalnemu\* modułowi WiFi** możesz dostosować swój komfort, ustawiając idealny klimat dla siebie i Twojej rodziny niezależnie czy jesteś na miejscu czy poza. Zmieniaj ustawienia harmonogramu dostosowując go do danych dni tygodnia na swoim urządzeniu mobilnym.

Zaawansowana i rozbudowana funkcjonalność dostępna przez darmową aplikację **TOSHIBA Home AC Control**. Aplikacja do pobrania ze sklepu **AppStore (iOS)** lub **Google Play (Android)**.

---

## Dbamy o klimat

---



W TOSHIBA zapewniamy pewność naszych projektów. Nasze cele są stawiane i realizowane z myślą o lepszej przyszłości. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nastawienie zmienia się wraz z technologią by rewolucjonizować nasz świat. Staramy się zatem nie tylko podążać lub dostosowywać się do nich, ale je przewidywać. Dlatego nowa generacja klimatyzatorów TOSHIBA wykorzystuje **czynnik R32** o wyjątkowo niskim poziomie globalnego potencjału ocieplenia **GWP=675** który jest **całkowicie bezpieczny** dla warstwy ozonowej **ODP=0**.

## Jakość powietrza

Dzięki zastosowaniu filtrów **ULTRA-fresh** klimatyzator **SEIYA 2** pełni również funkcję oczyszczania powietrza. Wychwytyjąc **do 85% cząstek PM2.5** czyni przestrzeń czystą i zdrową (według Nantong Deli Purifying Equipment Factory Co., Ltd).

- PM2.5 odnosi się do zawieszonych w powietrzu cząstek zanieczyszczeń o średnicy 2.5 µm.
- Badania wykazały ścisły związek między narażeniem na drobne cząsteczki i chorobami układu oddechowego szczególnie chorób przewlekłych jak astmy czy alergie.

## Sterowanie i funkcjonalność Toshiba RAS-18E2KVG-E SEIYA 2

- **PRESET**  
Indywidualne ustawienia użytkownika zapisane i aktywowane przez naciśnięcie jednego przycisku.
- **MODE**  
Wybór trybu pracy spośród chłodzenia, osuszania, ogrzewania czy automatycznej zmiany.
- **FIX i SWING**  
Wybór optymalnego nawiewu z gamy stałych i zmiennej pozycji żaluzji.
- **Cicha praca agregatu**  
Unikalna funkcja redukcji szumów jednostki zewnętrznej w stopniach #1 i #2.
- **8°C**  
Funkcja ochrony przed wychłodzeniem pomieszczeń w okresie zimowym - ustawienie temperatury w zakresie od 8 do 13°C.
- **Komfortowy sen**  
Funkcja komfortowego snu ze zmniejszonym hałasem i redukcją różnicy temperatur dla komfortowego snu do samego rana.
- **FAN**  
Kontrola siły nawiewu poprzez wybór jednego z pięciu biegów lub automatycznie regulowanej siły.
- **QUIET**  
Funkcja trybu cichej pracy jednostki wewnętrznej.
- **Hi POWER**  
Funkcja pełnej mocy nawiewu aktywowana przyciskiem celem szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury.
- **ECO**  
Funkcja redukcji zużycia energii poprzez wydłużenie czasu osiągnięcia temperatury.
- **Wymuszone odszranianie**  
Funkcja pozwala na wymuszenie usunięcia lodu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
- **ON-OFF TIMER**  
Programator czasowego włączenia i wyłączenia, w przedziale od 0,5 do 12 godzin.
- **Komunikacja przewodowa**  
Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest przewodowa komunikacja realizowana poprzez połączenie przewodem sterownika

- z jednostką.
- **Żaluzje**  
Ruch żaluzji góra-dół z pilota.

Moc z zakresu: **3,7 - 5,5 kW**

Seria: **Seyia 2**

## Dane techniczne


### Dane techniczne TOSHIBA SEIYA 2

| Model RAS-18E2KVG-E                                   |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Moc chłodzenia:                                       | 1,45/5,0/5,5 kW           |
| Moc grzania:                                          | 1,35/5,4/6,0 kW           |
| Pobór prądu podczas chłodzenia:                       | 0,34/1,5/1,8 kW           |
| Pobór prądu podczas grzania:                          | 0,26/1,5/1,8 kW           |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia:           | <b>-15~46°C</b>           |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania:              | <b>-15~24°C</b>           |
| SEER:                                                 | 7,0 W                     |
| SCOP:                                                 | 4,4 W                     |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej (min/max): | <b>26/47 dB(A)</b>        |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej:           | <b>44 dB(A)</b>           |
| Przepływ powietrza jednostki (min/max):               | 222/790 m <sup>3</sup> /h |
| Klasa energetyczna (chł./grz.):                       | <b>A++/A+</b>             |
| Max długość instalacji / max różnica poziomów:        | 20/12 m                   |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):              | 798 x 293 x 230 mm        |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (SZERxWYSxGŁ):              | 780 x 550 x 290 mm        |
| Waga jedn. wewn./zewn.:                               | 9 / 34 kg                 |
| Czynnik chłodniczy:                                   | R32                       |
| Zasilanie:                                            | 220-240V / 50Hz           |
| Gwarancja:                                            | <b>3 lata</b>             |

## Nasze montaż

Tysiące montaż klimatyzacji za nami...

**Zobacz przykłady montażu wykonanych w ostatnich latach przez KLIMA-TOP** (kliknij w poniższy obrazek):



## Toshiba - zestawienie modeli i cen

## Klimatyzator Toshiba z montażem - aktualne zestawienie cen

| Model urządzenia                                           | Cena z montażem standardowym i<br>8% VAT<br>(na cele mieszkaniowe) | Cena z montażem standardowym i<br>23% VAT<br>(z fakturą na firmę) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">TOSHIBA RAS-B05E2KVG-E SEIYA 2,</a><br>(1,5kW) | 4.980 zł                                                           | 5.670 zł                                                          |
| <a href="#">TOSHIBA RAS-B07E2KVG-E SEIYA 2,</a><br>(2,0kW) | 5.150 zł                                                           | 5.860 zł                                                          |
| <a href="#">TOSHIBA RAS-B10E2KVG-E SEIYA 2,</a><br>(2,5kW) | 5.500 zł                                                           | 6.260 zł                                                          |
| <a href="#">TOSHIBA RAS-B13E2KVG-E SEIYA 2,</a><br>(3,3kW) | 5.700 zł                                                           | 6.490 zł                                                          |
| <a href="#">TOSHIBA RAS-B16E2KVG-E SEIYA 2,</a><br>(4,2kW) | 6.640 zł                                                           | 7.560 zł                                                          |
| <a href="#">TOSHIBA RAS-18E2KVG-E SEIYA 2,</a><br>(5,0kW)  | 7.510 zł                                                           | 8.550 zł                                                          |
| <a href="#">TOSHIBA RAS-24E2KVG-E SEIYA 2,</a><br>(6,5kW)  | 8.610 zł                                                           | 9.810 zł                                                          |
| <a href="#">TOSHIBA RAS-B10N4KVRG-E HAORI,</a><br>(2,5kW)  | 7.420 zł                                                           | 8.450 zł                                                          |
| <a href="#">TOSHIBA RAS-B13N4KVRG-E HAORI,</a><br>(3,5kW)  | 7.880 zł                                                           | 8.980 zł                                                          |
| <a href="#">TOSHIBA RAS-B16N4KVRG-E HAORI,</a><br>(4,6kW)  | 9.230 zł                                                           | 10.520 zł                                                         |