Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 15:00

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzer-przenosny-master-bio-cooler-bc-341-p-1008.html



Klimatyzer przenośny Master BIO COOLER BC341

Cena	**15 109 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**2804**
Do powierzchni max	**400 m2**
Zbiornik na wodę	**200 l.**
Mobilny	**TAK**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Jak działa klimatyzer Master?

Master Bio Cooler schładza powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces odparowywania wody. Dzięki temu idealnie nadaje się **do schładzania tarasów, sezonowych ogródków piwnych, półotwartych namiotów restauracyjnych** lub hal magazynowo-produkcyjnych. Bio Coolery mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, **nawet przy otwartych oknach i drzwiach** dostarczając jednocześnie świeże, przefiltrowane powietrze.

Gorące powietrze wtłaczane jest do urządzenia przez cichy wentylator i przechodząc przez nasączone filtry zostaje w procesie parowania, w sposób naturalny schłodzone. W efekcie, urządzenie wytwarza orzeźwiający, chłodny powiew powietrza, który kierowany jest do wnętrza budynku.

Bio Coolery Master są przyjazne dla środowiska. Aby zapewnić energooszczędne chłodzenie wykorzystują tylko wodę i powietrze. Metoda ta wykorzystuje **do 80% mniej energii niż klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym**.

Zastosowanie klimatyzera Master BIO COOLER BC341

- Imprezy plenerowe
- Namioty
- Pawilony ogrodowe
- Ogródki restauracyjne
- Produkcja i logistyka
- Hale produkcyjne i magazynowe
- Hurtownie
- Drukarnie, piekarnie, pralnie, kuchnie komercyjne, warsztaty (miejsca, w których wytwarzana jest duża ilość ciepła)
- Rolnictwo
- Budynki inwentarskie
- Kurniki, chlewnie, stajnie
- Szklarnie
- Składy płodów rolnych
- Budynki komercyjne
- Centra handlowe, szkoły
- Obiekty gastronomiczne, restauracje
- Hale sportowe i centra fitness
- Centra konferencyjne
- Kościoły

UWAGA

Więcej informacji o zaletach i zastosowaniach Bio-Cooler'ów znajdą Państwo w katalogu.

Zalety i funkcje klimatyzera BC341

- Zastosowanie w przemyśle
- Regulowana prędkość
- Tryb automatycznej zmiany pozycji łopatek
- Funkcja programatora czasowego
- Duży zbiornik wody umożliwiający dłuższą pracę
- Duże koła z hamulcem umożliwiające łatwe przemieszczanie
- Brak potrzeby stosowania sprężonego powietrza
- Nie wymagają instalacji oraz prowadzenia kanałów
- Łatwe w obsłudze i czyszczeniu
- Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na korozję
- Łatwy w konserwacji
- Automatyczny dopływ wody
- Pilot zdalnego sterowania

Do prawidłowej pracy urządzenia **potrzebna jest dobra wentylacja pomieszczenia**.

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji**.

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - **strona rejestracji**.

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robociznę związaną z wymianą części zamiennych.

Typ: **przemysłowy**

Dane techniczne

Klimatyzer przenośny Master

Model BIO COOLER BC341	
Kubatura filtrów chłodzących:	340 dm^3
Przepływ powietrza:	30 000 m^3/h
Dedykowany do pomieszczeń (maks.):	400 m^2
Zasilanie:	220-240 V / 50 Hz
Pobór mocy:	1050 W
Prąd znamionowy:	4,9 A
Ilośc stopni pracy wentylatora:	-
Rodzaj wylotu:	przód
Zużycie wody:	10-15 l
Pojemność zbiornika:	200 l
Bezpośrednie podłączenie wody:	1/2"
Poziom hałasu:	70 db(A)

Wymiary urządzenia (dł x sz x wys):	1690 x 920 x 1910 mm
Waga (netto / brutto):	130 / 140 kg
Gwarancja:	12 miesięcy Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy