

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzier-przenosny-master-bio-cooler-bc-341-p-1008.html>



Klimatyzier przenośny Master BIO COOLER BC341

Cena	15 109 zł
Wysyłka realizowana w	48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	2804
Do powierzchni max	400 m2
Zbiornik na wodę	200 l.
Mobilny	TAK
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Jak działa klimatyzier Master?

Master Bio Cooler schładza powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces odparowywania wody. Dzięki temu idealnie nadaje się **do schładzania tarasów, sezonowych ogródków piwnych, półotwartych namiotów restauracyjnych** lub hal magazynowo-produkcyjnych. Bio Coolery mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, **nawet przy otwartych oknach i drzwiach** dostarczając jednocześnie świeże, przefiltrowane powietrze.

Gorące powietrze włączane jest do urządzenia przez cichy wentylator i przechodząc przez nasączone filtry zostaje w procesie parowania, w sposób naturalny schłodzone. W efekcie, urządzenie wytwarza orzeźwiający, chłodny powiew powietrza, który kierowany jest do wnętrza budynku.

Bio Coolery Master są przyjazne dla środowiska. Aby zapewnić energooszczędne chłodzenie wykorzystują tylko wodę i powietrze. Metoda ta wykorzystuje **do 80% mniej energii niż klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym.**

Zastosowanie klimatyzera Master BIO COOLER BC341

- Imprezy plenerowe
- Namioty
- Pawilony ogrodowe
- Ogródki restauracyjne
- Produkcja i logistyka
- Hale produkcyjne i magazynowe
- Hurtownie
- Drukarnie, piekarnie, pralnie, kuchnie komercyjne, warsztaty (miejsca, w których wytwarzana jest duża ilość ciepła)
- Rolnictwo
- Budynki inwentarskie
- Kurniki, chlewnie, stajnie
- Szklarnie
- Składy produktów rolnych
- Budynki komercyjne
- Centra handlowe, szkoły
- Obiekty gastronomiczne, restauracje
- Hale sportowe i centra fitness
- Centra konferencyjne
- Kościoły

UWAGA

Więcej informacji o zaletach i zastosowaniach Bio-Cooler'ów znajdą Państwo w katalogu.

Zalety i funkcje klimatyzera BC341

- Zastosowanie w przemyśle
- Regulowana prędkość
- Tryb automatycznej zmiany pozycji łopatek
- Funkcja programatora czasowego
- Duży zbiornik wody umożliwiający dłuższą pracę
- Duże koła z hamulcem umożliwiające łatwe przemieszczanie
- Brak potrzeby stosowania sprężonego powietrza
- Nie wymagają instalacji oraz prowadzenia kanałów
- Łatwe w obsłudze i czyszczeniu
- Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na korozję
- Łatwy w konserwacji
- Automatyczny dopływ wody
- Pilot zdalnego sterowania

Do prawidłowej pracy urządzenia **potrzebna jest dobra wentylacja pomieszczenia.**

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robocizną związaną z wymianą części zamiennych.

Typ: **przemysłowy**

Dane techniczne

Klimatyzer przenośny Master

Model BIO COOLER BC341	
Kubatura filtrów chłodzących:	340 dm ³
Przepływ powietrza:	30 000 m ³ /h
Dedykowany do pomieszczeń (maks.):	400 m ²
Zasilanie:	220-240 V / 50 Hz
Pobór mocy:	1050 W
Prąd znamionowy:	4,9 A
Ilość stopni pracy wentylatora:	-
Rodzaj wylotu:	przód
Zużycie wody:	10-15 l
Pojemność zbiornika:	200 l
Bezpośrednie podłączenie wody:	1/2"
Poziom hałasu:	70 db(A)

Wymiary urządzenia (dł x sz x wys):

1690 x 920 x 1910 mm

Waga (netto / brutto):

130 / 140 kg

Gwarancja:

12 miesięcy

Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy