

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzjer-stacjonarny-master-bio-cooler-bcf-230-ab-p-1272.html>



Klimatyzjer stacjonarny Master BIO COOLER BCF230AB

Cena	8 375 zł
Wysyłka realizowana w	48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	2810
Do powierzchni max	250 m2
Zbiornik na wodę	40 l.
Mobilny	NIE
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Otwarte drzwi to nie problem

Master Bio Cooler schładza powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces odparowywania wody. Dzięki temu idealnie nadaje się **do schładzania tarasów, sezonowych ogródków piwnych, półotwartych namiotów restauracyjnych** lub hal magazynowo-produkcyjnych. Bio Coolery mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, **nawet przy otwartych oknach i drzwiach** dostarczając jednocześnie świeże, przefiltrowane powietrze.

Zasada działania

Gorące powietrze włączane jest do urządzenia przez cichy wentylator i przechodząc przez nasączone filtry zostaje w procesie parowania, w sposób naturalny schłodzone. W efekcie, urządzenie wytwarza orzeźwiający, chłodny powiew powietrza, który kierowany jest do wnętrza budynku.

Bio Coolery Master są przyjazne dla środowiska. Aby zapewnić energooszczędne chłodzenie wykorzystują tylko wodę i powietrze. Metoda ta wykorzystuje **do 80% mniej energii niż klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym.**

Zastosowanie

- Imprezy plenerowe
- Namioty
- Pawilony ogrodowe
- Ogródki restauracyjne
- Produkcja i logistyka
- Hale produkcyjne i magazynowe
- Hurtownie
- Drukarnie, piekarnie, pralnie, kuchnie komercyjne, warsztaty (miejsca, w których wytwarzana jest duża ilość ciepła)
- Rolnictwo
- Budynki inwentarskie
- Kurniki, chlewnie, stajnie
- Szklarnie
- Składy produktów rolnych
- Budynki komercyjne
- Centra handlowe, szkoły
- Obiekty gastronomiczne, restauracje
- Hale sportowe i centra fitness

- Centra konferencyjne
- Kościoły

Zalety i funkcje urządzenia

- Wentylator osiowy
- 87% wydajności
- Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na szkodliwe działanie promieni UV
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD z 7,5-metrowym przewodem (w zestawie)
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (w zestawie)
- Regulowana prędkość wentylatora, 12 poziomów
- Długa żywotność filtrów chłodzących
- Automatyczna funkcja: czyszczenia, spustu wody oraz suszenia filtrów po wyłączeniu klimatyzera
- System zapobiegający rozwijaniu się bakterii Legionelli, glonów, grzybów, itp.
- **kierunek wylotu powietrza: dół**

Do prawidłowej pracy urządzenia **potrzebna jest dobra wentylacja pomieszczenia.**

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

Typ: **przemysłowy**

Dane techniczne

Klimatyzery stacjonarne Master

Model BIO COOLER BCF230AB	
Wymiary filtrów chłodzących:	79 x 70 x 10 cm
Przepływ powietrza:	18000 m ³ /h
Maksymalne ciśnienie powietrza:	200 Pa
Dedykowany do pomieszczeń (maks.):	250 m ²
Rodzaj wentylatora:	osiowy
Ilość prędkości pracy wentylatora:	12
Pobór mocy:	1100 W
Zasilanie:	200-240 V / 50 Hz
Kierunek wylotu powietrza:	dół
Pojemność zbiornika:	40 l
Zużycie wody:	10-15 l/h
Poziom hałasu:	67 db(A)
Bezpośrednie podłączenie wody / odpływ:	1,2" / 1"
Wymiary wylotu powietrza:	65 x 65 cm
Średnica wylotu powietrza:	61 cm

Wymiary urządzenia (dł x sz x wys):

1100 x 1100 x 960 mm

Waga netto:

76 kg

Gwarancja:

12 miesięcy

Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy