

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzjer-stacjonarny-master-bio-cooler-bcf230al-p-1273.html>



Klimatyzjer stacjonarny Master BIO COOLER BCF230AL

Cena	8 375 zł
Wysyłka realizowana w	48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	2809
Do powierzchni max	150 m2
Zbiornik na wodę	40 l.
Mobilny	NIE
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Nie tylko do hal przemysłowych

Master Bio Cooler schładza powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces odparowywania wody. Dzięki temu idealnie nadaje się **do schładzania tarasów, sezonowych ogródków piwnych, półotwartych namiotów restauracyjnych** lub hal magazynowo-produkcyjnych. Bio Coolery mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, **nawet przy otwartych oknach i drzwiach** dostarczając jednocześnie świeże, przefiltrowane powietrze.

Zasada działania modelu BCF230AL

Gorące powietrze włączane jest do urządzenia przez cichy wentylator i przechodząc przez nasączone filtry zostaje w procesie parowania, w sposób naturalny schłodzone. W efekcie, urządzenie wytwarza orzeźwiający, chłodny powiew powietrza, który kierowany jest do wnętrza budynku.

Bio Coolery Master są przyjazne dla środowiska. Aby zapewnić energooszczędne chłodzenie wykorzystują tylko wodę i powietrze. Metoda ta wykorzystuje **do 80% mniej energii niż klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym.**

Zastosowanie klimatyzera ewaporacyjnego

- Imprezy plenerowe
- Namioty
- Pawilony ogrodowe
- Ogródki restauracyjne
- Produkcja i logistyka
- Hale produkcyjne i magazynowe
- Hurtownie
- Drukarnie, piekarnie, pralnie, kuchnie komercyjne, warsztaty (miejsca, w których wytwarzana jest duża ilość ciepła)
- Rolnictwo
- Budynki inwentarskie
- Kurniki, chlewnie, stajnie
- Szklarnie
- Składy produktów rolnych
- Budynki komercyjne
- Centra handlowe, szkoły
- Obiekty gastronomiczne, restauracje
- Hale sportowe i centra fitness

- Centra konferencyjne
- Kościoły

Ważne

Na zdjęciach pokazano model BCF230AB, z wylotem powietrza umiejscowionym na **dole urządzenia**. Opisany tu model BCF230AL posiada **wylot boczny!**

Zalety i funkcje klimatyzera Master

- Wentylator osiowy
- 87% wydajności
- Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na szkodliwe działanie promieni UV
- Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD z 7,5-metrowym przewodem (w zestawie)
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (w zestawie)
- Regulowana prędkość wentylatora, 12 poziomów
- Długa żywotność filtrów chłodzących
- Automatyczna funkcja: czyszczenia, spustu wody oraz suszenia filtrów po wyłączeniu klimatyzera
- System zapobiegający rozwijaniu się bakterii Legionelli, glonów, grzybów, itp.
- **kierunek wylotu powietrza: bok**

Do prawidłowej pracy urządzenia **potrzebna jest dobra wentylacja pomieszczenia**.

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji**.

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

Typ: **przemysłowy**

Dane techniczne

Klimatyz器 stacjonarny Master

Model BIO COOLER BCF230AL	
Wymiary filtrów chłodzących:	79 x 70 x 10 cm
Przepływ powietrza:	18000 m ³ /h
Maksymalne ciśnienie powietrza:	200 Pa
Dedykowany do pomieszczeń (maks.):	250 m ²
Rodzaj wentylatora:	osiowy
Ilość prędkości pracy wentylatora:	12
Pobór mocy:	1100 W
Zasilanie:	200-240 V / 50 Hz

Kierunek wylotu powietrza:	bok
Pojemność zbiornika:	40 l
Zużycie wody:	10-15 l/h
Poziom hałasu:	67 db(A)
Bezpośrednie podłączenie wody / odpływ:	1,2" / 1"
Wymiary wylotu powietrza:	65 x 65 cm
Średnica wylotu powietrza:	61 cm
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys):	1100 x 1100 x 960 mm
Waga netto:	76 kg
Gwarancja:	12 miesięcy
	Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy