Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 14:57

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/klimatyzer-stacjonarny-master-bio-cooler-bcm-311-down-p-228.html



Klimatyzer Master BCM311 DOWN

Cena	**20 769 zł**
Wysyłka realizowana w	**1 - 14 dni (termin do potwierdzenia) (+ 24 h na dostawę)**
Numer katalogowy	**MAR-0049**
Do powierzchni max	**400 m2**
Zbiornik na wodę	**50 l.**
Mobilny	**NIE**
Odbiór własny	**niemożliwy, tylko wysyłka**

Opis

Seria Bio Cooler

Master Bio Cooler schładza powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces odparowywania wody. Dzięki temu idealnie nadaje się **do schładzania tarasów, sezonowych ogródków piwnych, półotwartych namiotów restauracyjnych** lub hal magazynowo-produkcyjnych. Bio Coolery mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, **nawet przy otwartych oknach i drzwiach** dostarczając jednocześnie świeże, przefiltrowane powietrze.

Zasada działania klimatyzera

Gorące powietrze wtłaczane jest do urządzenia przez cichy wentylator i przechodząc przez nasączone filtry zostaje w procesie parowania, w sposób naturalny schłodzone. W efekcie, urządzenie wytwarza orzeźwiający, chłodny powiew powietrza, który kierowany jest do wnętrza budynku.

Bio Coolery Master są przyjazne dla środowiska. Aby zapewnić energooszczędne chłodzenie wykorzystują tylko wodę i powietrze. Metoda ta wykorzystuje **do 80% mniej energii niż klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym**.

Zastosowanie

Produkty Master Bio Cooler świetnie nadają się do bardzo szerokich zastosowań. Ze względu na zastosowane rozwiązania urządzenia tej serii są powszechnie stosowane między innymi w takich miejscach jak:

- **Imprezy plenerowe**
- Namioty
- Pawilony ogrodowe
- Ogródki restauracyjne
- **Produkcja i logistyka**
- Hale produkcyjne i magazynowe
- Hurtownie
- Drukarnie, piekarnie, pralnie, kuchnie komercyjne, warsztaty (miejsca, w których wytwarzana jest duża ilość ciepła)
- **Rolnictwo**
- Budynki inwentarskie
- Kurniki, chlewnie, stajnie
- Szklarnie
- Składy płodów rolnych
- **Budynki komercyjne**
- Centra handlowe, szkoły
- Obiekty gastronomiczne, restauracje

- Hale sportowe i centra fitness
- Centra konferencyjne
- Kościoły

Do prawidłowej pracy urządzenia **potrzebna jest dobra wentylacja pomieszczenia**.

Najważniejsze informacje BCM 311 DOWN

Główne cechy produktu:

- Wydajna metoda chłodzenia dostępna w wersjach z przepływem powietrza 31 000 m³/h
- Kontrola temperatury i wilgotności
- Niskie koszty eksploatacji
- Łatwy w utrzymaniu
- Filtry ewaporacyjne blokujące brud
- Filtr przeciwpyłowy, blokujący kurz
- Lampa UV dezynfekująca wodę
- Niskie zużycie energii, 10% w porównaniu do tradycyjnych systemów klimatyzacji
- Świeże, rześkie i zdrowe powietrze, aby zagwarantować chłodne i czyste środowisko
- Dostępne jest pełne wsparcie techniczne i handlowe w zakresie wymiarowania i realizacji projektu

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji**.

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - **strona rejestracji** .

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robociznę związaną z wymianą części zamiennych.

Typ: **przemysłowy**

Dane techniczne

Klimatyzer stacjonarny Master

Model BCM311 DOWN	
Wymiary filtrów chłodzących:	87 x 88 x 10 cm
Przepływ powietrza:	31000 m^3/h
Maksymalne ciśnienie powietrza:	260 Pa
Integracja ze zdalnym sterowaniem:	tak
Rodzaj wentylatora:	osiowy
Ilośc prędkości pracy wentylatora:	12
Pobór mocy:	3000 W
Zasilanie:	200-240 V / 50 Hz
Kierunek wylotu powietrza:	dół
Pojemność zbiornika:	50 l
Zużycie wody:	30-50 l/h
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys):	1280 x 1280 x 1170 mm
Waga netto:	86 kg
Gwarancja:	12 miesięcy

	Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy