

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzjer-stacjonarny-master-bio-cooler-bcm-311-top-p-229.html>

Klimatyzjer Master BCM311 TOP



Cena	21 396 zł
Wysyłka realizowana w	48 godzin (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	MAR-0050
Do powierzchni max	400 m2
Zbiornik na wodę	50 l.
Mobilny	NIE
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Seria Bio Cooler

Master Bio Cooler schładza powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces odparowywania wody. Dzięki temu idealnie nadaje się **do schładzania tarasów, sezonowych ogródków piwnych, półotwartych namiotów restauracyjnych** lub hal magazynowo-produkcyjnych. Bio Coolery mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, **nawet przy otwartych oknach i drzwiach** dostarczając jednocześnie świeże, przefiltrowane powietrze.

Zasada działania klimatyzera

Gorące powietrze włączane jest do urządzenia przez cichy wentylator i przechodząc przez nasączone filtry zostaje w procesie parowania, w sposób naturalny schłodzone. W efekcie, urządzenie wytwarza orzeźwiający, chłodny powiew powietrza, który kierowany jest do wnętrza budynku.

Bio Coolery Master są przyjazne dla środowiska. Aby zapewnić energooszczędne chłodzenie wykorzystują tylko wodę i powietrze. Metoda ta wykorzystuje **do 80% mniej energii niż klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym.**

Zastosowanie

Produkty Master Bio Cooler świetnie nadają się do bardzo szerokich zastosowań. Ze względu na zastosowane rozwiązania urządzenia tej serii są powszechnie stosowane między innymi w takich miejscach jak:

- **Imprezy plenerowe**
 - Namioty
 - Pawilony ogrodowe
 - Ogródki restauracyjne
- **Produkcja i logistyka**
 - Hale produkcyjne i magazynowe
 - Hurtownie
 - Drukarnie, piekarnie, pralnie, kuchnie komercyjne, warsztaty (miejsca, w których wytwarzana jest duża ilość ciepła)
- **Rolnictwo**
 - Budynki inwentarskie
 - Kurniki, chlewnie, stajnie
 - Szklarnie
 - Składy płodów rolnych
- **Budynki komercyjne**
 - Centra handlowe, szkoły

- Obiekty gastronomiczne, restauracje
- Hale sportowe i centra fitness
- Centra konferencyjne
- Kościoły

Do prawidłowej pracy urządzenia **potrzebna jest dobra wentylacja pomieszczenia.**

Najważniejsze informacje o Master BCM311 TOP

Główne cechy produktu:

- Wydajna metoda chłodzenia dostępna w wersjach z przepływem powietrza 31 000 m³/h
- Kontrola temperatury i wilgotności
- Niskie koszty eksploatacji
- Łatwy w utrzymaniu
- Filtry ewaporacyjne blokujące brud
- Filtr przeciwpyłowy, blokujący kurz
- Lampa UV dezynfekująca wodę
- Niskie zużycie energii, 10% w porównaniu do tradycyjnych systemów klimatyzacji
- Świeże, rześkie i zdrowe powietrze, aby zagwarantować chłodne i czyste środowisko
- Dostępne jest pełne wsparcie techniczne i handlowe w zakresie wymiarowania i realizacji projektu

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robociznę związaną z wymianą części zamiennych.

Typ: **przemysłowy**

Dane techniczne

Klimatyzator Master

Model BCM311 TOP	
Wymiary filtrów chłodzących:	87 x 88 x 10 cm
Przepływ powietrza:	31000 m ³ /h
Maksymalne ciśnienie powietrza:	260 Pa
Integracja ze zdalnym sterowaniem:	tak
Rodzaj wentylatora:	osiowy
Ilość prędkości pracy wentylatora:	12
Pobór mocy:	3000 W
Zasilanie:	200-240 V / 50 Hz
Kierunek wylotu powietrza:	góra
Pojemność zbiornika:	50 l
Zużycie wody:	30-50 l/h
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys):	1280 x 1280 x 1170 mm
Waga netto:	86 kg

Gwarancja:

12 miesięcy

Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy