

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/klimatyzjer-stacjonarny-master-bio-cooler-bcm191-down-p-227.html>

Klimatyzjer Master BCM191 DOWN



Cena	11 673 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	3784
Do powierzchni max	180 m2
Zbiornik na wodę	30 l.
Mobilny	NIE
Odbiór własny	niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Seria Bio Cooler

Master Bio Cooler schładza powietrze wykorzystując prosty i naturalny proces odparowywania wody. Dzięki temu idealnie nadaje się **do schładzania tarasów, sezonowych ogródków piwnych, półotwartych namiotów restauracyjnych** lub hal magazynowo-produkcyjnych. Bio Coolery mogą być stosowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, **nawet przy otwartych oknach i drzwiach** dostarczając jednocześnie świeże, przefiltrowane powietrze.

Zasada działania

Gorące powietrze włączane jest do urządzenia przez cichy wentylator i przechodząc przez nasączone filtry zostaje w procesie parowania, w sposób naturalny schłodzone. W efekcie, urządzenie wytwarza orzeźwiający, chłodny powiew powietrza, który kierowany jest do wnętrza budynku.

Bio Coolery Master są przyjazne dla środowiska. Aby zapewnić energooszczędne chłodzenie wykorzystują tylko wodę i powietrze. Metoda ta wykorzystuje **do 80% mniej energii niż klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym.**

Zastosowanie

Produkty Master Bio Cooler świetnie nadają się do bardzo szerokich zastosowań. Ze względu na zastosowane rozwiązania urządzenia tej serii są powszechnie stosowane między innymi w takich miejscach jak:

- **Imprezy plenerowe**
 - Namioty
 - Pawilony ogrodowe
 - Ogródki restauracyjne
- **Produkcja i logistyka**
 - Hale produkcyjne i magazynowe
 - Hurtownie
 - Drukarnie, piekarnie, pralnie, kuchnie komercyjne, warsztaty (miejsca, w których wytwarzana jest duża ilość ciepła)
- **Rolnictwo**
 - Budynki inwentarskie
 - Kurniki, chlewnie, stajnie
 - Szklarnie
 - Składy produktów rolnych
- **Budynki komercyjne**
 - Centra handlowe, szkoły
 - Obiekty gastronomiczne, restauracje

- Hale sportowe i centra fitness
- Centra konferencyjne
- Kościoły

Do prawidłowej pracy urządzenia **potrzebna jest dobra wentylacja pomieszczenia.**

Najważniejsze informacje o Master BCM191

Główne cechy produktu:

- Wydajna metoda chłodzenia dostępna w wersjach z przepływem powietrza 19 000 m³/h
- Kontrola temperatury i wilgotności
- Niskie koszty eksploatacji
- Łatwy w utrzymaniu
- Filtry ewaporacyjne blokujące brud
- Filtr przeciwpyłowy, blokujący kurz
- Lampa UV dezynfekująca wodę
- Niskie zużycie energii, 10% w porównaniu do tradycyjnych systemów klimatyzacji
- Świeże, rześkie i zdrowe powietrze, aby zagwarantować chłodne i czyste środowisko
- Dostępne jest pełne wsparcie techniczne i handlowe w zakresie wymiarowania i realizacji projektu

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3-letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robocizną związaną z wymianą części zamiennych.

Typ: **przemysłowy**

Dane techniczne

Klimatyzator stacjonarny Master

Model BCM191 DOWN	
Wymiary filtrów chłodzących:	75 x 67 x 10 cm
Przepływ powietrza:	19000 m ³ /h
Maksymalne ciśnienie powietrza:	180 Pa
Integracja ze zdalnym sterowaniem:	tak
Rodzaj wentylatora:	osiowy
Ilość prędkości pracy wentylatora:	12
Pobór mocy:	1100 W
Zasilanie:	200-240 V / 50 Hz
Kierunek wylotu powietrza:	dół
Pojemność zbiornika:	30 l
Zużycie wody:	20-40 l/h

Wymiary urządzenia (dł x sz x wys):

1100 x 1100 x 960 mm

Waga netto:

55 kg

Gwarancja:

12 miesięcy

Możliwość przedłużenia do 36 miesięcy