

---

Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 15:17

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-do-dezynfekcji-master-eko-3-p-2205.html>



## Nagrzewnica elektryczna do dezynfekcji Master EKO 3

Cena	<b>4 459 zł</b>
Wysyłka realizowana w	<b>48 godzin (+ 24 h na dostawę)</b>
Numer katalogowy	<b>MAR-0001</b>
Moc grzewcza	<b>2,8 kW</b>
Przepływ powietrza max	<b>800 m3/h</b>
Do kubatury max	<b>267 m3</b>
Odbiór własny	<b>niemożliwy, tylko wysyłka</b>

### Opis

**Nagrzewnica elektryczna Master EKO 3 - profesjonalne rozwiązanie do dezynfekcji i dezynsekcji**

---



Nagrzewnica elektryczna **Master EKO 3** to urządzenie przeznaczone do **efektywnej dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń przy użyciu wysokiej temperatury** zamiast chemii. Dzięki mocy grzewczej 2,8kW i przepływowi powietrza 800m<sup>3</sup>/h, [nagrzewnica Master](#) szybko podnosi temperaturę powietrza, docierając nawet do trudno dostępnych zakamarków. Urządzenie jest kompaktowe i lekkie (19kg), co pozwala na łatwe przemieszczanie i stosowanie go w różnych przestrzeniach, a przy tym jego konstrukcja zapewnia równomierną cyrkulację ciepła, minimalizując ryzyko ucieczki szkodników. Master EKO 3 jest bezpiecznym i ekologicznym sposobem eliminacji insektów, larw i jaj, wspierającym profesjonalne działania dezynfekcyjne i dezynsekcyjne.

## Zaawansowane właściwości techniczne nagrzewnicy Master EKO 3 zapewniające skuteczność

Urządzenie Master EKO 3 wykorzystuje precyzyjnie zaprojektowaną konstrukcję wentylatora i elementów grzewczych, co **pozwala osiągnąć optymalną temperaturę w pomieszczeniu do 60°C**. Stopniowy wzrost temperatury o około 15°C minimalizuje ryzyko migracji owadów poza obszar działania, a jednocześnie zapewnia pełną eliminację ich jaj i larw. Dzięki **cyfrowemu termostatowi THK** operator może kontrolować temperaturę i czas nagrzewania z dużą precyzją. Konstrukcja nagrzewnicy jest odporna na wysokie temperatury, a wbudowane zabezpieczenia termiczne chronią urządzenie przed

---

przeegraniem i wydłużają jego żywotność.

## Mobilność i uniwersalność zastosowania - gdzie sprawdzi się Master EKO 3



[Nagrzewnica przenośna](#) Master EKO 3 sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji. To urządzenie **idealne dla firm zajmujących się zwalczaniem szkodników** lub ekip serwisowych w hotelach, szpitalach, magazynach, lokalach gastronomicznych, a także w pojazdach transportowych takich jak vany czy wagony kolejowe. Dzięki kompaktowej konstrukcji nagrzewnica Master może być używana w pomieszczeniach o różnej wielkości, a także w operacjach mobilnych, docierając do miejsc trudno dostępnych dla standardowych metod chemicznych.

## MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

---

Z przyjemnością informujemy, że od 01 marca 2020 roku **wszystkie urządzenia MASTER** sprzedawane użytkownikom końcowym **będą bezpłatnie objęte 3 - letnią ograniczoną gwarancją, niezależnie od ich daty produkcji.**

Aby 3-letnia gwarancja była ważna należy zarejestrować produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu - [strona rejestracji](#).

W pierwszym roku gwarancji nic się nie zmienia – standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane części, kupujący musi zapłacić jedynie za robocizną związaną z wymianą części zamiennych.

## Specjalistyczne funkcje i udogodnienia nagrzewnicy Master EKO 3

---

- **Moc grzewcza 2,8kW**  
Generuje wysoką temperaturę niezbędną do skutecznej dezynfekcji i dezynsekcji termicznej.
- **Przepływ powietrza 800m<sup>3</sup>/h**  
Zapewnia równomierne rozprowadzenie gorącego powietrza, co zwiększa skuteczność eliminacji szkodników.
- **Kompaktowa i lekka konstrukcja (19kg)**  
Ułatwia transport, ustawienie i przenoszenie urządzenia w różne miejsca.
- **Cyfrowy termostat THK w zestawie**  
Pozwala precyzyjnie sterować temperaturą i czasem pracy, zapewniając bezpieczeństwo procesu.
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem i ochrona termiczna silnika**  
Chroni urządzenie przed uszkodzeniem i zwiększa jego trwałość.
- **Metoda bez chemii**  
Nagrzewnica Master EKO 3 eliminuje owady, larwy i jaja poprzez ciepło, co jest bezpieczne dla ludzi i środowiska.
- **Stopniowy wzrost temperatury**  
Zmniejsza ryzyko migracji owadów poza obszar działania i zapewnia równomierną dezynsekcję.

Moc z zakresu: **2,8 - 3,6 kW**

Seria: **EKO**

Typ: **elektryczna, przenośny, przemysłowy**

## Dane techniczne

### Dane techniczne nagrzewnicy elektrycznej Master

---

<b>Model EKO 3</b> Moc grzewcza	2,8 kW / 11260 Btu/h / 2866 kcal/h
Przepływ powietrza	800 m <sup>3</sup> /h
Zasilanie	230 V / 1 faza / 50 Hz
Prąd znamionowy	12,4 A
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	455 × 440 × 600 mm
Waga	19 kg